

BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // ĐỢT 03 (TRANG 1/5)

Chương 16 — Hình 27: Các phép chiếu observability (476.22 x 312.02 pt, Trang 283, xref 328)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // ĐỢT 03 (TRANG 2/5)

Chương 16 — Hình 28: Các đường ghi nhận kết quả của một request probe (476.22 x 264.46 pt, Trang 292, xref 338)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // ĐỢT 03 (TRANG 3/5)

Chương 17 — Hình 29: Vòng lặp điều hòa reconciliation (335.89 x 362.83 pt, Trang 300, xref 347)



BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // ĐỢT 03 (TRANG 4/5)

Chương 17 — Hình 31: Từ image đến workload và quan sát trong cluster (476.22 x 238.11 pt, Trang 310, xref 359)



BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // ĐỢT 03 (TRANG 5/5)

Chương 18 — Hình 32: Chuỗi bằng chứng delivery (476.22 x 216.73 pt, Trang 321, xref 371)

