
BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 01/26)

Chương 18 — Hình 33: Quy trình tự động truyền định danh và bằng chứng qua các tác vụ (476.22 x 330.21 pt, Trang 331, xref 382)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 02/26)

Chương 19 — Hình 34: Lựa chọn tầng trừu tượng phù hợp với câu hỏi kỹ thuật (413.18 x 362.83 pt, Trang 341, xref 393)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 03/26)

Chương 21 — Hình 35: So sánh Edge-Triggered và Level-Triggered (476.22 x 162.43 pt, Trang 371, xref 424)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 04/26)

Chương 22 — Hình 36: Luồng sự kiện của bộ điều khiển client-go (476.22 x 301.61 pt, Trang 385, xref 439)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 05/26)

Chương 22 — Hình 37: Trình tự Reflector List/Watch và xử lý HTTP 410 Gone (476.22 x 275.15 pt, Trang 386, xref 441)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 06/26)

Chương 23 — Hình 38: Năm cấp độ trưởng thành của Kubernetes Operator (476.22 x 254.61 pt, Trang 404, xref 460)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 07/26)

Chương 23 — Hình 39: Cấu trúc Controller-Runtime Manager và ranh giới Reconciler (473.72 x 362.83 pt, Trang 405, xref 462)



BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 08/26)

Chương 23 — Hình 40: Vòng đời dọn dẹp tài nguyên với Kubernetes Finalizer (342.25 x 362.83 pt, Trang 410, xref 468)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 09/26)

Chương 24 — Hình 41: Bản đồ nguồn định danh AWS SDK for Go (264.41 x 362.83 pt, Trang 426, xref 485)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 10/26)

Chương 24 — Hình 42: Vòng đời Request-Response trong Smithy Middleware Stack (437.54 x 362.83 pt, Trang 429, xref 489)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 11/26)

Chương 25 — Hình 43: Ranh giới kỹ thuật giữa Git Core Engine và GitHub Platform (278.59 x 362.83 pt, Trang 443, xref 504)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 12/26)

Chương 25 — Hình 44: Quy trình xác thực chữ ký HMAC-SHA256 cho GitHub Webhook (407.82 x 362.83 pt, Trang 444, xref 506)



BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 13/26)

Chương 25 — Hình 45: Mô hình Deduplication và chống Replay Webhook theo Delivery ID (462.12 x 362.83 pt, Trang 447, xref 510)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 14/26)

Chương 26 — Hình 46: Cổng kiểm soát bằng chứng chuỗi cung ứng phần mềm (214.51 x 362.83 pt, Trang 465, xref 529)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 15/26)

Chương 26 — Hình 47: Phân biệt phụ thuộc bị ảnh hưởng và đường gọi tới ký hiệu tổn thương (476.22 x 330.88 pt, Trang 468, xref 533)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 16/26)

Chương 26 — Hình 48: Bản chất Container Tag vs Digest: Con trỏ đổi đích vs Mã băm nội dung (476.22 x 327.02 pt, Trang 470, xref 536)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 17/26)

Chương 27 — Hình 49: Tách giai đoạn build eBPF và giai đoạn load trên Linux (244.1 x 362.83 pt, Trang 490, xref 557)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 18/26)

Chương 29 — Hình 50: Luồng đề xuất, kiểm chứng, phê duyệt, hành động và quan sát (476.22 x 260.59 pt, Trang 544, xref 612)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 19/26)

Phụ lục B — Hình 51: Đường observation và khóa công việc trong informer (476.22 x 265.65 pt, Trang 551, xref 620)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 20/26)

Phụ lục B — Hình 52: Các step lồng handler trong Smithy (261.98 x 362.83 pt, Trang 555, xref 625)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 21/26)

Phụ lục B — Hình 53: Ba vai trò trong pipeline OpenTelemetry Collector (337.01 x 362.83 pt, Trang 560, xref 631)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 22/26)

Phụ lục B — Hình 54: Ranh giới daemon, runtime shim và container task (434.69 x 362.83 pt, Trang 563, xref 635)




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 23/26)

Phụ lục B — Hình 55: Resolver và balancer trong gRPC client (476.22 x 255.7 pt, Trang 572, xref 645)



BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 24/26)

Phụ lục B — Hình 56: Thứ tự hook và đường trả lỗi của Cobra (476.22 x 354.37 pt, Trang 582, xref 656)



BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 25/26)

Phụ lục B — Hình 57: Thứ tự ưu tiên nguồn giá trị trong Viper (414.95 x 362.83 pt, Trang 584, xref 659)



BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // AGENT 2 FINAL REDESIGN (TRANG 26/26)

Phụ lục B — Hình 58: Giao tiếp qua mailbox theo contract của ứng dụng (280.79 x 362.83 pt, Trang 603, xref 679)

