
BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // ĐỢT 02 (TRANG 1/3)

Hiển thị 100% kích thước xuất bản thực tế (1:1 với Master PDF) • Grayscale thuần túy (R=G=B) • Chuẩn đặc tả kỹ thuật Go

CHƯƠNG 12: VÒNG ĐỜI PHỤC VỤ VÀ RÚT LUI CỦA HTTP SERVICE

Mô hình khái niệm vòng đời service: Khởi động listener -> nhận request và cấp r.Context() -> nhận tín hiệu dừng OS (SIGINT/SIGTERM) -> điều phối Server.Shutdown với deadline grace độc lập -> phân nhánh kết cục trong hạn grace hoặc quá hạn timeout. Ranh giới bất biến: Shutdown KHÔNG tự cancel handler đang chạy và KHÔNG tự chờ hijacked connection. Kích thước xuất bản: 185.80 x 362.83 pt (Trang 217, xref 477).




BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // ĐỢT 02 (TRANG 2/3)

Hiển thị 100% kích thước xuất bản thực tế (1:1 với Master PDF) • Grayscale thuần túy (R=G=B) • Chuẩn đặc tả kỹ thuật Go

CHƯƠNG 13: RANH GIỚI TRANSACTION VÀ TÍNH NGUYÊN TỬ (ATOMICITY)

Sơ đồ khái niệm về tính nguyên tử của thao tác Disable(): tx.BeginTx() -> defer tx.Rollback() -> UPDATE checks (RowsAffected kiểm tra sự tồn tại) -> INSERT check_events (Audit event) -> tx.Commit(). Cả hai thay đổi cùng có hiệu lực khi Commit, hoặc cùng bị loại bỏ sạch khi Rollback. Phân biệt rõ Atomicity với Isolation; DB không rollback được tác dụng phụ ngoài (webhook/log). Kích thước xuất bản: 422.77 x 362.83 pt (Trang 233, xref 510).



BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT // ĐỢT 02 (TRANG 3/3)

Hiển thị 100% kích thước xuất bản thực tế (1:1 với Master PDF) • Grayscale thuần túy (R=G=B) • Chuẩn đặc tả kỹ thuật Go

CHƯƠNG 15: VÒNG ĐỜI GIÁM SÁT TIẾN TRÌNH SỰ CỐ (INCIDENT COMMAND)

Quy trình giám sát process con bằng os/exec: Tách biệt executable và arguments (không gọi shell ngầm) -> gắn context deadline timeout và buffer stdout/stderr độc lập -> cmd.Run() giám sát tiến trình -> phân loại chính xác 4 kết cục (Exit 0, Exit khác 0 có stderr chẩn đoán, Timeout/Cancel, Không thể khởi chạy). Result là bằng chứng quan sát cục bộ, không tự chứng minh nguyên nhân gốc incident. Kích thước xuất bản: 444.69 x 362.83 pt (Trang 272, xref 589).

