Product Backlog et Sprint Backlog

EventSpace : plateforme de réservation de salles événementielles · Product Goal, Product Backlog et Sprint Backlog

48 éléments (42 user stories, 5 enablers, 1 spike) · **5 sprints** de 2 semaines · **133 points** · MVP livré à la fin du sprint 3, sprint 4 dédié à la qualité et aux bonus.

1. Cadre Scrum

Élément	Règle
Product Goal	Permettre à un client de trouver, réserver et payer une salle en ligne, et à un agent de gérer ses salles et ses demandes.
Rôles	1 Product Owner, 1 Scrum Master, 4 Developers (les 6 membres de l'équipe).
Sprint	2 semaines. Chaque sprint a un Sprint Goal (voir section 4).
Backlog ordonné	Une seule liste classée par valeur, avec la priorité MoSCoW en complément (M indispensable, S important, C bonus).
Estimation	Points de complexité : 1, 2, 3, 5. Au-delà de 5, la story est découpée.
Definition of Ready	La story est indépendante, estimée à 5 points ou moins, a des critères d'acceptation vérifiables et n'a aucune dépendance bloquante non planifiée.
Definition of Done	Code relu en pull request, fusionné dans **develop**, critères d'acceptation validés, aucune erreur console, **.env.example** à jour, démontrable à la Sprint Review.
Événements	Sprint Planning, Daily (15 min), Sprint Review, Rétrospective.
Suivi	Burndown et vélocité mesurée après le sprint 1. Les sprints 2 à 4 sont recalibrés selon cette vélocité : les points actuels sont une prévision, pas un engagement.
Tranches verticales	Chaque story livre agent EJS, API et Angular si nécessaire, pas une couche technique seule. Côté Git : une branche par story (ex. **feature/US-14a-demande**) fusionnée dans **develop**.

2. Product Backlog

Échelle : 1, 2, 3, 5. M = indispensable, S = important, C = bonus.

E0 · Enablers (hors user stories)

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
EN-01	Dépôt et workflow GitHub	main et develop protégées ; branches de travail ; GitHub Project créé	M	2	S0
EN-02	Squelette backend	Le serveur démarre ; connexion à la base OK ; .env.example présent	M	2	S0
EN-03	Squelette Angular	Le projet démarre et affiche une page	M	1	S0

E1 · Authentification

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-01	En tant qu'agent, je veux me connecter à mon espace afin d'accéder à la gestion de mes salles.	Bons identifiants : accès à l'espace agent ; faux : message d'erreur ; pages agent inaccessibles sans connexion ; comptes agents fournis par un script d'initialisation	M	3	S1
US-02	En tant que client, je veux créer un compte afin de pouvoir réserver.	Nom, e-mail, mot de passe ; e-mail déjà utilisé refusé ; erreurs de validation affichées	M	3	S1
US-03	En tant que client, je veux me connecter afin d'accéder à mon espace.	Bons identifiants : accès ; faux : message d'erreur	M	2	S1
US-03b	En tant que client, je veux me déconnecter afin de sécuriser mon espace.	Après déconnexion, les pages privées sont inaccessibles	M	1	S1

E2 · Gestion des salles

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-04	En tant qu'agent, je veux créer une salle (nom, description, capacité, prix par heure, adresse) afin de la proposer.	Champs validés ; capacité et prix > 0 ; salle rattachée à l'agent connecté ; créée en « brouillon » ; confirmation affichée	M	5	S1
US-06	En tant qu'agent, je veux associer des équipements à ma salle afin de la décrire précisément.	Choix parmi projecteur, sono, climatisation, Wi-Fi, scène, parking ; affichés sur la fiche	M	2	S1
US-32	En tant qu'agent, je veux publier ou dépublier ma salle afin de contrôler sa visibilité.	Brouillon invisible côté client ; publiée visible ; changement réversible	M	2	S1
US-05a	En tant qu'agent, je veux modifier mes salles afin de garder l'offre à jour.	Seules mes salles sont modifiables ; confirmation affichée	M	1	S1
US-05b	En tant qu'agent, je veux supprimer mes salles inutiles.	Seules mes salles ; confirmation avant suppression	M	1	S1
US-05c	En tant qu'agent, je veux être protégé contre la suppression d'une salle réservée.	Suppression refusée avec message s'il existe une réservation validée ou payée	M	1	S3
US-07	En tant qu'agent, je veux ajouter des photos afin de rendre ma salle attractive.	Jusqu'à 5 images JPG/PNG de 2 Mo max ; aperçu avant enregistrement	S	3	S3

E3 · Disponibilités

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-08	En tant qu'agent, je veux déclarer des dates précises de disponibilité afin que les clients puissent réserver.	Une ou plusieurs dates futures ; doublons ignorés ; dates visibles côté client	M	5	S1
US-09	En tant qu'agent, je veux déclarer des jours récurrents afin de gagner du temps.	Jours de la semaine + période ; aperçu avant validation ; dates créées à la validation ; fonctionne sans US-08	M	5	S1
US-10	En tant qu'agent, je veux bloquer une date afin d'empêcher toute réservation.	Date bloquée invisible pour le client ; déblocage possible	M	1	S1
US-10b	En tant qu'agent, je veux que le blocage soit refusé si la date est déjà réservée.	Blocage refusé avec message si réservation validée	M	1	S2

E4 · Recherche et consultation

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-11	En tant que client, je veux voir la liste des salles afin de découvrir l'offre.	Cartes (photo si disponible, nom, capacité, prix) ; pagination ; salles publiées uniquement	M	3	S2
US-12a	En tant que client, je veux filtrer par capacité et prix.	Filtres combinables ; mise à jour sans rechargement ; message si aucun résultat	M	2	S2
US-12b	En tant que client, je veux filtrer par date et équipements.	Seules les salles disponibles à cette date ; combinable avec US-12a	M	3	S2
US-13a	En tant que client, je veux consulter la fiche d'une salle.	Photos, équipements, prix, adresse affichés	M	2	S2
US-13b	En tant que client, je veux voir le calendrier d'une salle afin de choisir un jour disponible.	Jours disponibles sélectionnables ; indisponibles grisés	M	3	S2

E5 · Réservation

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-14a	En tant que client, je veux envoyer une demande de réservation (jour, heures, invités, type d'événement).	Demande enregistrée au statut « En attente » ; confirmation affichée	M	3	S2
US-14b	En tant que client, je veux être averti si ma demande est impossible.	Rejet si date passée, bloquée ou indisponible ; rejet si invités > capacité ; message clair	M	3	S2
US-14c	En tant que client, je veux voir le total avant d'envoyer afin de connaître le coût.	Total = prix × heures, mis à jour en direct	M	2	S2
US-15	En tant qu'agent, je veux voir les demandes reçues afin de les traiter.	Mes salles uniquement ; filtres statut, salle, date ; tri du plus récent au plus ancien	M	3	S2
US-16	En tant qu'agent, je veux valider une demande afin de confirmer la réservation.	Statut « Validée » ; délai de paiement de 48 h affiché ; jour verrouillé pour cette salle	M	3	S2
US-17	En tant qu'agent, je veux refuser une demande avec un motif afin d'informer le client.	Motif obligatoire ; statut « Refusée » ; le jour reste disponible	M	2	S2
US-18	En tant que client, je veux consulter mes réservations et leur statut.	Liste avec badge de statut coloré ; détail ; tri par date	M	3	S3
US-19	En tant que client, je veux annuler une réservation afin de me désengager.	Possible jusqu'à 7 jours avant ; confirmation demandée ; jour libéré	M	3	S3
US-31	En tant qu'agent, je veux voir l'historique d'un client lors du traitement de sa demande.	Panneau sur la page de la demande ; réservations passées sur MES salles (date, salle, montant, statut) ; totaux payées / annulées / refusées / expirées ; rien des autres agents	M	5	S3

E6 · Paiement

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
SP-01	Spike : évaluer l'intégration du paiement en ligne.	Max 1 jour ; démo d'un paiement de test ; estimation révisée de US-20 et US-21	M	2	S1
US-20a	En tant que client, je veux payer une réservation validée en ligne afin de la confirmer.	Bouton « Payer » visible seulement si « Validée » ; redirection vers la page de paiement sécurisée ; carte de test acceptée	M	5	S3
US-20b	En tant que client, je veux un retour clair après le paiement.	Page de succès ou d'échec ; en cas d'échec, nouvel essai possible avant la fin des 48 h	M	3	S3
US-21	En tant que client, je veux que ma réservation passe automatiquement à « Payée » après un paiement réussi, même si je ferme mon navigateur.	Statut « Payée » ; paiement enregistré ; événement rejoué sans doublon ; événement non authentique rejeté	M	5	S3
US-22	En tant que client, je veux consulter l'historique de mes paiements.	Montant, date, statut, réservation associée	S	2	S4

E7 · Notifications et expiration

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-23	En tant qu'agent, je veux recevoir un e-mail à chaque nouvelle demande.	Envoyé au propriétaire de la salle ; salle, date, heures, client, montant ; lien vers la demande	M	3	S2
US-24	En tant que client, je veux recevoir un e-mail de validation ou de refus.	Validation : lien de paiement et délai de 48 h ; refus : motif	M	3	S2
US-26	En tant qu'agent, je veux que les réservations validées mais non payées expirent après 48 h afin de libérer mes dates.	Statut « Expirée » dans les 15 min suivant l'échéance ; date libérée	S	3	S3
US-25a	En tant que client et agent, je veux être prévenus d'un paiement.	E-mail aux deux parties	S	1	S4
US-25b	En tant que client et agent, je veux être prévenus d'une annulation.	E-mail aux deux parties	S	1	S4
US-25c	En tant que client et agent, je veux être prévenus d'une expiration.	E-mail aux deux parties	S	1	S4

E8 · Qualité, bonus, livraison

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-27	En tant qu'agent, je veux un tableau de bord afin de suivre mon activité.	Compteurs par statut ; revenus du mois ; demandes en attente mises en avant	S	5	S4
US-28	En tant que client, je veux laisser un avis et une note.	Seulement après un événement terminé et payé ; note de 1 à 5 ; moyenne sur la fiche	C	5	S4
US-29	En tant que client, je veux télécharger un reçu PDF.	Numéro, détails, montant ; réservations payées uniquement	C	5	S4
EN-04	Recette transversale	Scénarios validés : double réservation, capacité dépassée, date passée, paiement rejoué	M	5	S4
EN-05	README et diaporama	README avec installation ; diaporama de soutenance prêt	M	3	S4

3. Tâches techniques par story (Sprint Backlog)

Les choix techniques de chaque story sont détaillés ici.

Sprint	Stories	Tâches
S0	EN-01, EN-02, EN-03	Créer le dépôt et protéger main · configurer les branches · initialiser Express, dotenv, mongoose · rédiger .env.example et le README initial · générer le projet Angular · créer le GitHub Project
S1	US-01	Modèle User (rôle agent) · script d'initialisation des agents · middleware de session et de rôle · page de connexion EJS · hachage bcrypt
S1	US-02, US-03, US-03b	Modèle User (rôle client) · routes /api/auth · génération et vérification du JWT · pages Angular login et register · guard et intercepteur HTTP
S1	US-04, US-06, US-32, US-05a, US-05b	Modèle Room · formulaires EJS · contrôleur et service des salles · vérification de propriété · champ de statut (brouillon/publiée)
S1	US-08, US-09, US-10	Modèle Availability · page de gestion des disponibilités · service de génération de dates récurrentes · gestion du blocage
S1	SP-01	Compte de test chez le prestataire · création d'une session de paiement de test · note d'estimation pour US-20 et US-21
S2	US-11, US-12a, US-12b, US-13a, US-13b	GET /api/rooms avec filtres · endpoint de disponibilité · pages Angular liste, filtres, fiche, calendrier
S2	US-14a, US-14b, US-14c	Modèle Booking · bookingService.create avec toutes les règles métier · index unique anti-double réservation · formulaire Angular · tests des cas limites
S2	US-15, US-16, US-17, US-10b	Page EJS des demandes · boutons valider et refuser · formulaire de motif · vérification de réservation avant blocage
S2	US-23, US-24	emailService avec Nodemailer · modèles de mails HTML · appels depuis le service de réservation
S3	US-20a, US-20b, US-21	Création de la session Checkout · route webhook avec express.raw · vérification de signature · test avec Stripe CLI · modèle Payment · traitement idempotent
S3	US-18, US-19	Page « Mes réservations » · badges de statut · règle de délai d'annulation (7 jours)
S3	US-31	Agrégation MongoDB des réservations du client filtrée sur les salles de l'agent · service getClientHistory · panneau dans la page EJS · test avec un client sans historique
S3	US-26, US-05c, US-07	Tâche node-cron toutes les 15 minutes · libération du jour · règle de suppression · configuration de multer, stockage et aperçu des images
S4	US-22, US-25a/b/c	Page historique des paiements · mails de paiement, d'annulation et d'expiration
S4	US-27	Agrégations MongoDB · page tableau de bord
S4	US-28, US-29	Si le temps le permet : avis et notes · reçu PDF avec pdfkit
S4	EN-04, EN-05	Scénarios de recette · résolution des bugs · README final · diaporama · répétition de la démo

4. Récapitulatif des sprints

Sprint	Sprint Goal	Points
S0	Toute l'équipe travaille sur la même base.	5
S1	L'agent publie une salle avec ses disponibilités ; client et agent peuvent se connecter. Spike paiement terminé.	33
S2	Un client trouve une salle et envoie une demande ; l'agent la traite ; les mails partent.	36

Sprint	Sprint Goal	Points
S3	**MVP** : paiement de bout en bout, annulation, expiration, photos.	31
S4	Qualité, notifications restantes, tableau de bord, bonus, soutenance.	28
Total		**133**

- **Total :** 133 points, dont le spike SP-01 (2 pts) et la publication des salles US-32 (2 pts).
- **En cas de retard :** reporter d'abord US-07, US-28 et US-29.
- Les sprints 1 et 2 dépassent 30 points : les réduire lors du Sprint Planning selon la capacité réelle de l'équipe.