Product Backlog et Sprint Backlog

EventSpace : plateforme de réservation de salles événementielles

32 user stories · 5 sprints · 129 points d'effort. Les user stories couvrent les 8 épics du cahier des charges ; le MVP est livré à la fin du sprint 3, le sprint 4 sert à la qualité et aux bonus.

---

1. Conventions

Élément	Règle
Format	En tant que *[acteur]*, je veux *[action]* afin de *[bénéfice]*
Priorité	**M** indispensable · **S** important · **C** bonus (MoSCoW)
Estimation	Points de complexité (suite de Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8)
Definition of Ready	Story claire, critères d'acceptation écrits, estimée, sans dépendance bloquante
Definition of Done	Code relu en pull request, fusionné dans `develop`, testé manuellement sur les critères d'acceptation, aucune erreur console, `.env.example` à jour

2. Épics

Épic	Thème	Stories
E0	Fondations techniques	US-00
E1	Authentification	US-01, US-02, US-03
E2	Gestion des salles	US-04 à US-07
E3	Disponibilités	US-08 à US-10
E4	Recherche et consultation	US-11 à US-13
E5	Réservation	US-14 à US-19, US-31

Épic	Thème	Stories
E6	Paiement	US-20 à US-22
E7	Notifications e-mail	US-23 à US-25
E8	Qualité, bonus et livraison	US-26 à US-30

---

3. Product Backlog

E0 · Fondations

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-00	En tant qu'**équipe**, je veux un projet initialisé (dépôt GitHub, Express, MongoDB, modèles, Angular) afin de travailler en parallèle sur une base commune.	Dépôt avec branches `main` et `develop` ; `npm start` lance le serveur ; connexion MongoDB OK ; 5 modèles Mongoose créés ; projet Angular qui démarre ; `.env.example` présent	M	5	S0

E1 · Authentification

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-01	En tant qu'**agent**, je veux me connecter à mon espace afin d'accéder à la gestion de mes salles.	Page `/agent/login` ; mot de passe vérifié avec bcrypt ; session créée ; message d'erreur si identifiants faux ; routes `/agent/*` protégées	M	3	S1
US-02	En tant que **client**, je veux créer un compte afin de pouvoir réserver.	Formulaire nom, e-mail, mot de passe ; e-mail unique ; mot de passe haché ; erreurs de validation affichées	M	3	S1
US-03	En tant que **client**, je veux me connecter et me déconnecter afin de sécuriser mon espace.	Réception d'un JWT ; token envoyé dans l'en-tête `Authorization` ; routes privées Angular protégées par un guard ; déconnexion supprime le token	M	3	S1

E2 · Gestion des salles

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-04	En tant qu'**agent**, je veux créer une salle (nom, description, capacité, prix par heure, adresse) afin de la proposer aux clients.	Tous les champs validés ; capacité et prix par heure > 0 (prix, capacité et équipements fixés uniquement par l'agent) ; salle liée à l'agent connecté ; confirmation affichée	M	5	S1
US-05	En tant qu'**agent**, je veux modifier ou supprimer mes salles afin de garder l'offre à jour.	Seules mes salles sont modifiables ; confirmation avant suppression ; suppression refusée s'il existe une réservation validée ou payée	M	3	S1
US-06	En tant qu'**agent**, je veux associer des équipements à une salle afin de la décrire précisément.	Cases à cocher (projecteur, sono, climatisation, Wi-Fi, scène, parking) ; équipements enregistrés et affichés sur la fiche	M	2	S1
US-07	En tant qu'**agent**, je veux téléverser des photos afin de rendre ma salle attractive.	Jusqu'à 5 images ; formats JPG et PNG ; taille maximale 2 Mo ; aperçu avant enregistrement	S	3	S1

E3 · Disponibilités

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-08	En tant qu'**agent**, je veux déclarer des dates précises où ma salle est disponible afin que les clients puissent les réserver.	Sélection d'une ou plusieurs dates futures ; doublons ignorés ; dates visibles côté client	M	5	S1
US-09	En tant qu'**agent**, je veux déclarer des jours récurrents (lundi, mardi, vendredi) afin de gagner du temps.	Choix des jours de la semaine et d'une période ; génération automatique des dates ; aperçu avant validation	M	5	S1
US-10	En tant qu'**agent**, je veux bloquer une date afin d'empêcher toute réservation (maintenance, fermeture).	Date bloquée invisible pour le client ; blocage impossible si réservation validée ; déblocage possible	M	2	S1

E4 · Recherche et consultation

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-11	En tant que **client**, je veux voir la liste des salles afin de découvrir l'offre.	Cartes avec photo, nom, capacité, prix ; pagination ; seules les salles publiées apparaissent	M	3	S2

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-12	En tant que **client**, je veux filtrer par date, capacité, prix et équipements afin de trouver la salle adaptée.	Filtres combinables ; résultats mis à jour sans rechargement ; message si aucun résultat	M	5	S2
US-13	En tant que **client**, je veux consulter la fiche d'une salle et son calendrier afin de choisir un jour disponible.	Photos, équipements, prix, adresse ; calendrier montrant uniquement les jours disponibles ; jours indisponibles grisés	M	5	S2

E5 · Réservation

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-14	En tant que **client**, je veux envoyer une demande de réservation (jour, nombre d'heures, invités, type d'événement) afin de réserver une salle.	Rejet si date passée, bloquée ou indisponible ; rejet si invités > capacité ; total affiché en direct et calculé (prix × heures) ; statut « En attente »	M	8	S2
US-15	En tant qu'**agent**, je veux voir les demandes reçues, filtrables par statut et par salle, afin de les traiter.	Uniquement les réservations de mes salles ; filtres statut, salle, date ; tri du plus récent au plus ancien	M	3	S2
US-16	En tant qu'**agent**, je veux valider une demande afin de confirmer la réservation.	Statut « Validée » ; date d'expiration fixée à +48 h ; jour verrouillé pour cette salle	M	3	S2
US-17	En tant qu'**agent**, je veux refuser une demande avec un motif afin d'informer le client.	Motif obligatoire ; statut « Refusée » ; le jour redevient disponible	M	2	S2
US-18	En tant que **client**, je veux consulter mes réservations et leur statut afin de suivre mes demandes.	Liste avec badge de statut coloré ; détail de chaque réservation ; tri par date	M	3	S3
US-19	En tant que **client**, je veux annuler une réservation afin de me désengager.	Annulation possible jusqu'à 7 jours avant l'événement ; confirmation demandée ; jour libéré	M	3	S3
US-31	En tant qu'agent, je veux consulter l'historique d'un client quand je traite sa demande afin de valider ou de refuser en connaissance de cause.	Panneau d'historique sur la page de la demande ; réservations passées du client sur mes salles (date, salle, montant, statut) ; indicateurs : total, payées, annulées, refusées, expirées ; aucune donnée des salles d'un autre agent	M	5	S3

E6 · Paiement

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-20	En tant que **client**, je veux payer une réservation validée via Stripe afin de la confirmer.	Bouton « Payer » visible uniquement si « Validée » ; redirection vers Stripe Checkout ; carte de test `4242 4242 4242 4242` acceptée ; retour sur une page de succès ou d'échec	M	8	S3
US-21	En tant que **système**, je veux traiter le webhook Stripe afin de marquer la réservation comme payée de façon fiable.	Signature vérifiée ; événement `checkout.session.completed` traité ; statut « Payée » ; paiement enregistré ; traitement idempotent	M	5	S3
US-22	En tant que **client**, je veux consulter l'historique de mes paiements afin de garder une trace.	Liste avec montant, date, statut et réservation associée	S	2	S3

E7 · Notifications

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-23	En tant qu'**agent**, je veux recevoir un e-mail à chaque nouvelle demande afin de réagir rapidement.	Mail envoyé à l'agent propriétaire de la salle ; contient salle, date, heures, client, montant ; lien vers la demande	M	3	S2
US-24	En tant que **client**, je veux recevoir un e-mail de validation ou de refus afin de connaître la décision.	Validation : lien de paiement et délai de 48 h ; refus : motif affiché	M	3	S2
US-25	En tant que **client et agent**, je veux être prévenus d'un paiement, d'une annulation ou d'une expiration afin de rester informés.	Mails distincts selon l'événement ; envoi aux deux parties	S	3	S3

E8 · Qualité, bonus et livraison

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-26	En tant que **système**, je veux expirer automatiquement les réservations validées non payées après 48 h afin de libérer les dates.	Tâche planifiée (`node-cron`) ; statut « Expirée » ; date libérée ; mail envoyé	S	3	S3
US-27	En tant qu'**agent**, je veux un tableau de bord afin de suivre mon activité.	Compteurs par statut ; revenus du mois ; demandes en attente mises en avant	S	5	S4

ID	User story	Critères d'acceptation	Prio	Pts	Sprint
US-28	En tant que **client**, je veux laisser un avis et une note afin d'aider les autres clients.	Possible uniquement après un événement terminé et payé ; note de 1 à 5 ; moyenne affichée sur la fiche	C	5	S4
US-29	En tant que **client**, je veux télécharger un reçu PDF afin de justifier mon paiement.	PDF généré avec numéro, détails et montant ; disponible pour les réservations payées	C	5	S4
US-30	En tant qu'**équipe**, je veux une recette complète et une documentation afin de livrer un projet fiable.	Scénarios de test (double réservation, capacité dépassée, date passée, webhook rejoué) validés ; README avec installation ; diaporama de soutenance prêt	M	8	S4

---

4. Sprint Backlog

Sprint 0 · Fondations (5 pts)

Objectif : toute l'équipe travaille sur la même base. **Démo :** serveur Express connecté à MongoDB, projet Angular qui s'affiche.

Story	Tâches
US-00	Créer le dépôt et protéger `main` · Configurer les branches · Initialiser Express, `dotenv`, `mongoose` · Créer les 5 modèles et l'index unique · Générer le projet Angular · Rédiger `.env.example` et le README initial · Créer le GitHub Project

Sprint 1 · Espace agent et authentification (34 pts)

Objectif : l'agent gère ses salles et ses disponibilités ; les deux acteurs peuvent se connecter. **Démo :** création d'une salle avec photos, déclaration de jours récurrents, connexion client.

Story	Tâches
US-01	Middleware de session · Page de connexion EJS · Middleware de rôle

Story	Tâches
US-02, US-03	Routes `/api/auth` · Génération et vérification du JWT · Pages Angular login et register · Guard et intercepteur HTTP
US-04, US-05, US-06	Formulaires EJS · Contrôleur et service des salles · Vérification de propriété · Page liste des salles
US-07	Configuration de `multer` · Stockage et aperçu des images
US-08, US-09, US-10	Page de gestion des disponibilités · Service de génération de dates récurrentes · Gestion du blocage

Sprint 2 · Cœur de la réservation (35 pts)

Objectif : un client envoie une demande et l'agent la traite, avec e-mails. **Démo :** parcours complet de la recherche jusqu'à la validation, avec mails reçus dans Mailtrap.

Story	Tâches
US-11, US-12, US-13	Endpoints `GET /api/rooms` avec filtres · Endpoint de disponibilité · Pages Angular liste, filtres, fiche, calendrier
US-14	`bookingService.create` avec toutes les règles métier · Formulaire Angular · Tests des cas limites
US-15, US-16, US-17	Page EJS des demandes · Boutons valider et refuser · Formulaire de motif
US-23, US-24	`emailService` avec Nodemailer · Modèles de mails HTML · Appels depuis le service de réservation

Sprint 3 · Paiement et suivi client (32 pts)

Objectif : le MVP est complet. **Démo :** paiement Stripe de bout en bout, annulation, expiration automatique.

Story	Tâches
US-20, US-21	Création de la session Checkout · Route webhook avec `express.raw` · Test avec Stripe CLI · Enregistrement du paiement
US-18, US-19	Page « Mes réservations » · Badges de statut · Règle de délai d'annulation
US-31	Agrégation MongoDB des réservations du client, filtrée sur les salles de l'agent · Service getClientHistory · Panneau d'historique dans la page EJS de la demande · Test avec un client sans historique
US-22, US-25	Page historique · Mails de paiement, d'annulation et d'expiration
US-26	Tâche `node-cron` toutes les 15 minutes · Libération du jour et envoi du mail

Sprint 4 · Finalisation (23 pts)

Objectif : un projet stable, documenté et prêt à présenter. **Démo :** soutenance complète.

Story	Tâches
US-30	Scénarios de recette · Corrections de bugs · README final · Diaporama · Répétition de la démo
US-27	Agrégations MongoDB · Page tableau de bord
US-28, US-29	Si le temps le permet : avis et notes · reçu PDF avec `pdfkit`

---

5. Récapitulatif

Sprint	Objectif	Points	Priorités
S0	Fondations	5	M
S1	Espace agent et authentification	34	M, S
S2	Cœur de la réservation	35	M

Sprint	Objectif	Points	Priorités
S3	Paiement et suivi client	32	M, S
S4	Finalisation et bonus	23	M, S, C

Les sprints 1 et 2 sont les plus chargés : si le retard s'installe, on reporte d'abord US-07 (photos), US-28 et US-29, qui sont les moins critiques. Les estimations sont indicatives et à recalibrer après le sprint 1 selon la vélocité réelle de l'équipe.