MINISHELL

[FR] ATTENTION
Les comportements présents dans cet Excel *ne sont pas tous a gérer* dans la Mandatory du projet Minishell !
Ne vous mettez pas la pression pour essayer de tous les gérer !
Vérifiez juste pour ces cas non gerables s'ils ne Segfault pas, ou n'effectuent pas un comportement suspect !
Utilisez votre bon sens pour exploiter au mieux ce document et faire un Minishell pas trop ambitieux, selon votre situation du projet.
(Par contre, si vous etes chauds pour tout gérer, GG à vous !)

Bon courage et n'hésitez pas à m'envoyer un MP si besoin !

[EN] WARNING
The behaviors listed in this Excel file *are not all required to be handled* in the mandatory part of the Minishell project!
Don't stress yourself out trying to handle all of them!
Just make sure that these unmanageable cases don't cause a segfault or exhibit suspicious behavior!
Use your common sense to make the best use of this document and create a Minishell that is not overly ambitious, depending on your project situation.
(However, if you're up for handling everything, GG to you!)

Good luck, and feel free to DM me if needed!

(GitHub : vietdu91 / Discord : vietdu91#6048 / Intra : emtran)

Gestion des comportements

test.c		A faire	A tester	Leaks ?	Fonctionne	Comportement attendu	Sortie d'exit (echo $?)	Notes
		X	X	OK KO	OK KO			
$> \n (touche entrée)				OK	OK	$>	Exit de l'ancienne commande	
$> [*que des espaces*]				OK	OK		0	
$> [*que des tabulations*]				OK	OK		0	Crl + V + Tab
$> :				OK	KO		0	Marche aussi pour "#"
$> !				OK	KO		1	
$> >				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `newline' $>	2	
$> <				OK	OK		2	
$> >>				OK	OK		2	
$> <<				OK	OK		2	
$> <>				OK	OK		2	
$> >>>>>				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `>>' $>	2	
$> >>>>>>>>>>>>>>				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `>>' $>	2	
$> <<<<<				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `<<' $>	2	
$> <<<<<<<<<<<<<<<				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `<<' $>	2	
$> > > > >				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `>' $>	2	Marche aussi pour <
$> >> >> >> >>				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `>>' $>	2	Marche aussi pour <

CARACTERES A LA VOLEE (SYNTAXE)	$> >>>> >> >> >>				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `>>' $>	2	Marche aussi pour <		
	$> /				OK	OK	bash: /: Is a directory $>	126			
	$> //				OK	OK	bash: //: Is a directory $>	126			
	$> /.				OK	OK	bash: /.: Is a directory $>	126			
	$> /./../../../../..				OK	OK	bash: /./../../../../..: Is a directory $>	126			
	$> ///////				OK	OK	bash: ///////: Is a directory $>	126			
	$> \\	NON GERE			OK	OK	bash: \: command not found	127			
	$> \\\\	NON GERE			OK	OK	bash: \\: command not found	127			
	$> \\\\\\\\	NON GERE			OK	OK	bash: \\\\: command not found	127			
	$> -				OK	OK	bash: -: command not found $>	127	Marche aussi pour "_@°]=+£$?"		
	$> |				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `|' $>	2	Marche aussi pour les metacharacters "&();"		
	$> | hola				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `|' $>	2			
	$> | | |				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `|' $>	2			
	$> ||				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `||' $>	2			
	$> |||||				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `||' $>	2			
	$> |||||||||||||				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `||' $>	2			
	$> >>|><				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `|' $>	2			
	$> &&				OK	KO	bash: syntax error near unexpected token `&&' $>	2	**pas bon code de retour**		
	$> &&&&&				OK	KO	bash: syntax error near unexpected token `&&' $>	2	**pas bon code de retour**		
	$> &&&&&&&&&&&&&				OK	KO	bash: syntax error near unexpected token `&&' $>	2	**pas bon code de retour**		
	$> ;;	NON GERE			OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `;;' $>	2			
	$> ;;;;;	NON GERE			OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `;;' $>	2			
	$> ;;;;;;;;;;;;;;	NON GERE			OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `;;' $>	2			
	$> ()	NON GERE			OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `)' $>	2			
	$> (( ))	NON GERE			OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `)' $>	2			
	$> (((( ))))	NON GERE			OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `)' $>	2			
	$> ""	NON GERE			OK	KO	bash: : command not found $>	127	**pas bon code de retour**		
	$> "hola"				OK	OK	bash: hola: command not found $>	127			
	$> 'hola'				OK	OK	bash: hola: command not found $>	127			
	$> ''	NON GERE			OK	OK	bash: : command not found $>	127			
	$> *	NON GERE			OK	OK	bash: crashtest.c: command not found $>	127	**[BONUS]**		
	$> */*	NON GERE			OK	OK	bash: Docs/attest.cation: command not found $>	127	**[BONUS]**		
	$> */*	NON GERE			OK	OK	bash: */*: No such file or directory	127	**[BONUS]** S'il n'y aucun dossier à l'intérieur		

	$> .	NON GERE			OK	KO	bash: .: filename argument required $>	2	**pas bon code de retour**		
	$> ..	NON GERE			OK	KO	bash: ..: command not found $>	127	**pas bon code de retour**		
	$> ~	NON GERE			OK	KO	bash: /home/vietdu91: Is a directory $>	126	**pas bon code de retour**		
	$> ABC=hola	NON GERE			OK	OK	$>	0	/!\ A gerer comme une erreur		
	$> 4ABC=hola	NON GERE			OK	OK	bash: 4ABC=hola: command not found $>	127			
	hola				OK	OK	bash: hola: command not found $>	127			
	$> hola que tal				OK	OK	bash: hola: command not found $>	127			
	$> Makefile				OK	OK	bash: Makefile: command not found $>	127			
	$> echo				OK	OK	$>	0			
	$> echo -n				OK	OK	$>	0			
	$> echo Hola				OK	OK	Hola $>	0			
	$> echoHola				OK	OK	bash: echoHola: command not found $>	127			
	$> echo-nHola				OK	OK	bash: echo-nHola: command not found $>	127			
	$> echo -n Hola				OK	OK	Hola$>	0			
	$> echo "-n" Hola				OK	OK	Hola$>	0			
	$> echo -nHola				OK	OK	-nHola $>	0			
	$> echo Hola -n				OK	OK	Hola -n $>	0			
	$> echo Hola Que Tal				OK	OK	Hola Que Tal $>	0			
	$> echo Hola				OK	OK	Hola $>	0			
	$> echo Hola Que Tal				OK	OK	Hola Que Tal $>	0			
	$> echo \n hola				OK	KO	n hola $>	0	*A gerer ? -> n'en;eve pas le '\' sur l'output*		
	$> echo " " | cat -e				OK	OK	$ $>	0			
	$> echo | cat -e				OK	OK	$ $>	0			
	$> """'echo hola""'''' que""''' tal""''				OK	OK	hola que tal $>	0			
	$> echo -n -n				OK	OK	$>	0			
	$> echo -n -n Hola Que				OK	OK	Hola Que$>	0			
	$> echo -p				OK	OK	-p $>	0			
	$> echo -nnnnn				OK	OK	$>	0			
	$> echo -n -nnn -nnnn				OK	OK	$>	0			
	$> echo -n-nnn -nnnn				OK	OK	-n-nnn -nnnn $>	0			
	$> echo -n -nnn hola -nnnn				OK	OK	hola -nnnn$>	0			
	$> echo -n -nnn-nnnn				OK	OK	-nnn-nnnn$>	0			
	$> echo --------n				OK	OK	--------n $>	0			
	$> echo -nnn --------n				OK	OK	--------n$>	0			
	$> echo -nnn -----nn---nnnn				OK	OK	-----nn---nnnn$>	0			
	$> echo -nnn --------nnnn				OK	OK	--------nnnn$>	0			
	$> echo $				OK	OK	$ $>	0	n'affiche pas $		
	$> echo $?				OK	OK	0 $>	0			
	$> echo $?$				OK	OK	0$ $>	0	Ne fonctionne pas		
	$> echo $? | echo $? | echo $?				OK	OK	0 $>	0			
	$> echo $:$= | cat -e				OK	OK	$:$=$ $>	0			
	$> echo " $ " | cat -e				OK	OK	$ $ $>	0			
	$> echo ' $ ' | cat -e				OK	OK	$ $ $>	0			

ECHO	$> echo $HOME				OK	OK	/home/vietdu91 $>	0			
	$> echo \$HOME				OK	KO	$HOME $>	0	**affiche le path avec un '\' devant au lieu de '$HOME'**		
	$> echo my shit terminal is [$TERM]				OK	OK	my shit terminal is [xterm-256color] $>	0			
	$> echo my shit terminal is [$TERM4				OK	OK	my shit terminal is [$>	0			
	$> echo my shit terminal is [$TERM4]				OK	OK	my shit terminal is [] $>	0			
	$> echo $UID				OK	KO	1000 $>	0	**n'affiche rien**		
	$> echo $HOME9				OK	OK	$>	0	Marche pour tous les caractères alphanumériques de l'ASCII		
	$> echo $9HOME				OK	KO	HOME $>	0	**affiche '$9HOME' au lieu de 'HOME'**		
	$> echo $HOME%				OK	OK	/home/vietdu91% $>	0	Marche pour les autres caractères (ponctuation, caractères non-ASCII, etc.)		
	$> echo UIDHOME				OK	KO	1000/home/vietdu91% $>	0			
	$> echo Le path de mon HOME est $HOME				OK	OK	Le path de mon HOME est /home/vietdu91 $>	0			
	$> echo $USER$var\$USER$USER\$USERtest$USER				OK	KO	vietdu91$USERvietdu91$USERtestvietdu91 $>	0	**ecrit 'eblancha$var\eblanchaeblancha\eblancha' au lieu de 'eblancha$USEReblancha$USERtesteblancha'**		
	$> echo $hola*				OK	OK	$>	0	Cas d'un variable inexistant		
	$> echo -nnnn $hola				OK	OK	$>	0			
	$> echo > <				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `<' $>	2	**retourne 0**		
	$> echo | |				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `|' $>	2			
	$> EechoE				OK	OK	bash: EechoE: command not found $>	127			
	$> .echo.				OK	OK	bash: .echo.: command not found $>	127			
	$> >echo>				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `newline' $>	2			
	$> <echo<				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `newline' $>	2			
	$> >>echo>>				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `newline' $>	2			
	$> |echo|				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `|' $>	2			
	$> |echo -n hola				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `|' $>	2	**retourne 0**		
	$> echo *	NON GERE			OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c $>	0	**[BONUS]**		
	$> echo '*'	NON GERE			OK	OK	* $>	0	Marche aussi pour les double quotes		
	$> echo D*	NON GERE			OK	OK	Docs Dockers Drawings $>	0	**[BONUS]**		
	$> echo *Z	NON GERE			OK	OK	*Z $>	0	**[BONUS]**		
	$> echo *t hola	NON GERE			OK	OK	crashtest.c test.c hola $>	0	**[BONUS]**		
	$> echo *t	NON GERE			OK	OK	crashtest.c test.c $>	0	**[BONUS]**		
	$> echo $*	NON GERE			OK	OK	$>	0	**[BONUS]**		
	$> echo hola*hola *	NON GERE			OK	OK	hola*hola crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c $>	0	**[BONUS]**		
	$> echo $hola*	NON GERE			OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c $>	0	**[BONUS]**		
	$> echo $HOME*	NON GERE			OK	OK	/home/vietdu91 $>	0	**[BONUS]**		
	$> echo $""				OK	KO	$>	0	**retourne '$' au lieu de '\n'**		
	$> echo "$"""				OK	OK	$ $>	0			
	$> echo '$'''				OK	OK	$ $>	0			
	$> echo $"HOME"				OK	OK	HOME $>	0	**retourne '$HOME' au lieu de 'HOME'**		
	$> echo $''HOME				OK	OK	HOME $>	0	**same**		

	$> echo $""HOME				OK	OK	HOME $>	0	same		
	$> echo "$HO"ME				OK	OK	ME $>	0			
	$> echo '$HO'ME				OK	OK	$HOME $>	0			
	$> echo "$HO""ME"				OK	OK	ME $>	0			
	$> echo '$HO''ME'				OK	OK	$HOME $>	0			
	$> echo "'$HO''ME'"				OK	OK	''ME' $>	0	Il y a bien 3 singles quotes avant le ME. Je ne sais pas pourquoi Excel tronque à l'affichage le 3e quote		
	$> echo ""$HOME				OK	OK	/home/vietdu91 $>	0			
	$> echo "" $HOME				OK	OK	/home/vietdu91 $>				
	$> echo ''$HOME				OK	OK	/home/vietdu91 $>	0			
	$> echo '' $HOME				OK	OK	/home/vietdu91 $>				
	$> echo $"HO""ME"				OK	OK	HOME $>	0			
	$> echo $'HO''ME'				OK	OK	HOME $>	0	affiche '$HOME' au lieu de 'HOME'		
	$> echo $'HOME'				OK	OK	HOME $>	0			
	$> echo "$"HOME				OK	OK	$HOME $>	0			
	$> echo $=HOME				OK	OK	$=HOME $>	0			
	$> echo $"HOLA"				OK	OK	HOLA $>	0	affiche '$HOME' au lieu de 'HOME'		
	$> echo $'HOLA'				OK	OK	HOLA $>	0	affiche '$HOME' au lieu de 'HOME'		
	$> echo $DONTEXIST Hola				OK	OK	Hola $>	0	Le cas ou la variable n'existe pas et n'est pas importee		
	$> echo "hola"				OK	OK	hola $>	0			
	$> echo 'hola'				OK	OK	hola $>	0			
	$> echo ''hola''				OK	OK	hola $>	0			
	$> echo ''h'o'la''				OK	OK	hola $>	0			
	$> echo "''h'o'la''"				OK	OK	'h'o'la'' $>	0			
	$> echo "'"h'o'la"'"				OK	OK	hola' $>	0			
	$> echo"'hola'"				OK	OK	bash: echo'hola': command not found $>	0			
	$> echo "'hola'"				OK	OK	'hola' $>	0			
	$> echo '"hola"'				OK	OK	"hola" $>	0			
	$> echo '''ho""""l"a'''				OK	OK	ho"l"a $>	0			
	$> echo hola"""""""""""				OK	OK	hola $>	0			
	$> echo hola''''''''''''				OK	OK	hola'''''''''' $>	0			
	$> echo hola''''''''''''				OK	OK	hola $>	0			
	$> echo hola""""""""""				OK	OK	hola"""""""""" $>	0			
	$> e"cho hola"				OK	OK	bash: echo hola: command not found $>	127			
	$> e'cho hola'				OK	OK	bash: echo hola: command not found $>	127			
	$> echo "hola " | cat -e				OK	OK	hola $ $>	0			
	$> echo ""hola				OK	OK	hola $>	0			
	$> echo "" hola				OK	OK	hola $>	0			
	$> echo "" hola				OK	OK	hola $>	0			
	$> echo ""hola				OK	OK	hola $>	0			
	$> echo "" hola				OK	OK	hola $>	0			

	$> echo hola""bonjour				OK	OK	holabonjour $>	0			
	$> "e"'c'ho 'b'"o"nj"o"'u'r				OK	OK	bonjour $>	0			
	$> ""e"'c'ho 'b'"o"nj"o"'u'r"				OK	OK	bash: e'c'ho 'b'onjo'u'r: command not found $>	127			
	$> echo "$DONTEXIST"Makefile				OK	OK	Makefile $>	0			
	$> echo "$DONTEXIST""Makefile"				OK	OK	Makefile $>	0			
	$> echo "$DONTEXIST" "Makefile"				OK	OK	Makefile $>	0	Attention a l'espace avant		
	$> $?				OK	OK	bash: 0: command not found $>	127	Renvoie le code de retour du dernier pipeline exécuté à l'avant-plan		
	$> $?$?				OK	OK	bash: 00: command not found $>	127			
	$> ?$HOME				OK	OK	bash: ?/home/vietdu91: command not found $>	127			
	$> $				OK	OK	bash: $: command not found $>	127			
	$> $HOME				OK	OK	bash: /home/vietdu91: Is a directory $>	126			
	$> $HOMEdskjhfkdshfsd				OK	OK	$>	0	**SEGFAULT**		
	$> "$HOMEdskjhfkdshfsd"				OK	OK	bash: : command not found $>	127	**retourne 126**		
	$> '$HOMEdskjhfkdshfsd'				OK	OK	bash: $HOMEsddfddfssfdfs: command not found $>	127			
	$> $DONTEXIST				OK	OK	$>	0	**SEGFAULT**		
	$> $LESS$VAR				OK	OK	bash: -R: command not found $>	127			
	$> Ctlr-C				OK	OK	$> ^C $>	130	**retourne 0**		
	$> holaCtlr-C				OK	OK	$> hola^C $>	130	**retourne 0**		
	$> cat (faire Ctlr-C apres avoir fait plusieurs fois [ENTREE])				OK	OK	^C $>	130	**retourne 0**		
	$> cat | rev(faire Ctlr-C apres avoir fait plusieurs fois [ENTREE])				OK	OK	^C $>	0			
	$> Ctlr-D				OK	OK	$> exit ~/minishell $>	0			
	$> hola Ctlr-D				OK	OK	$> hola	/			
	$> Ctlr-\				OK	OK	$>	/			
	$> hola Ctlr-\				OK	OK	$> hola	/			
	$> cat (faire Ctlr-\ apres avoir fait plusieurs fois [ENTREE])				OK	OK	^\Quit (core dumped) $>	131			
	$> Ctlr-Z				OK	OK	$>	/	**sort du programme en affichant '[2] + 1498395 suspended ./minishell '**		
	$> sleep 3 | sleep 3 | sleep 3 (faire Ctlr-C une seconde apres)				OK	OK	^C $>	130	**retourne 0**		
	$> sleep 3 | sleep 3 | sleep 3 (faire Ctlr-D une seconde apres)				OK	OK	$>	0			
	$> sleep 3 | sleep 3 | sleep 3 (faire Ctlr-\ une seconde apres)				OK	OK	^\Quit (core dumped) $>	131	**retourne 0**		
	$> env				OK	OK	... PATH=... $>	0			
	$> env hola	NON GERE			OK	OK	env: 'hola': No such file or directory $>	127			
	$> env hola que tal	NON GERE			OK	OK	env: 'hola': No such file or directory $>	127			
	$> env env	NON GERE			OK	OK	... PATH=... $>	0	Affiche une seule fois env		
	$> env env env env env	NON GERE			OK	OK	... PATH=... $>	0	Affiche une seule fois env		
	$> env ls	NON GERE			OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c $>	0			
	$> env ./Makefile	NON GERE			OK	OK	env: ‘./Makefile’: Permission denied $>	126			

SIGNAUX

	$> export HOLA=bonjour $> env				OK	OK	... HOLA=bonjour $>	0 0			
	$> export HOLA=bonjour $> env				OK	OK	... HOLA=bonjour $>	0 0			
	$> export				OK	OK	... export PATH="..." $>	0			
	$> export Hola $> export				OK	OK	... export HOME="/home/vietdu91" export Hola export PATH="..." $>	0 0			
	$> export Hola9hey $> export				OK	OK	... export HOME="/home/vietdu91" export Hola9hey export PATH="..." $>	0 0			
	$> export $DONTEXIST				OK	OK	... export HOME="/home/vietdu91" export PATH="..." $>	0			
	$> export | grep "HOME"				OK	OK	export HOME="/home/vietdu91" $>	0	affiche 'declare -x HOME="/home/eblancha" ' au lieu de 'export HOME="/home/eblancha"'		
	$> export ""				OK	OK	bash: export: `': not a valid identifier $>	1			
	$> export =				OK	OK	bash: export: `=': not a valid identifier $>	1			
	$> export %				OK	OK	bash: export: `%': not a valid identifier $>	1			
	$> export $?				OK	OK	bash: export: `0': not a valid identifier $>	1			
	$> export ?=2				OK	OK	bash: export: `?=2': not a valid identifier $>	1			
	$> export 9HOLA=				OK	OK	bash: export: `9HOLA=': not a valid identifier $>	1			
	$> export HOLA9=bonjour $> env				OK	OK	... HOLA9=bonjour $>	0 0			
	$> export _HOLA=bonjour $> env				OK	OK	... _HOLA=bonjour $>	0 0			
	$> export ___HOLA=bonjour $> env				OK	OK	... ___HOLA=bonjour $>	0 0			
	$> export _HO_LA_=bonjour $> env				OK	OK	... _HO_LA_=bonjour $>	0 0			
	$> export HOL@=bonjour				OK	OK	bash: export: 'HOL@=bonjour': not a valid identifier $>	1	Cas où le nom de variable ne contient pas de lettres, ni de chiffres, ni d'underscores		
	$> export HOL\~A=bonjour	NON GERE			OK	OK	bash: export: `HOL~A=bonjour': not a valid identifier $>	1			
	$> export -HOLA=bonjour				OK	OK	bash: export: -H: invalid option	2			
	$> export --HOLA=bonjour				OK	OK	bash: export: --: invalid option	2			
	$> export HOLA-=bonjour				OK	OK	bash: export: `HOLA-=bonjour': not a valid identifier $>	1			
	$> export HO-LA=bonjour				OK	OK	bash: export: `HO-LA=bonjour': not a valid identifier $>	1			
	$> export HOL.A=bonjour				OK	OK	bash: export: `HOL.A=bonjour': not a valid identifier $>	1			
	$> export HOL\\\$A=bonjour	NON GERE			OK	OK	bash: export: `HOL\$A=bonjour': not a valid identifier $>	1			
	$> export HO\\\\LA=bonjour	NON GERE			OK	OK	bash: export: `HO\\LA=bonjour': not a valid identifier $>	1			
	$> export HOL}A=bonjour				OK	OK	bash: export: `HOL}A=bonjour': not a valid identifier $>	1			
	$> export HOL{A=bonjour				OK	OK	bash: export: `HOL{A=bonjour': not a valid identifier $>	1			
	$> export HO*LA=bonjour				OK	OK	bash: export: `HO*LA=bonjour': not a valid identifier $>	1			
	$> export HO#LA=bonjour				OK	OK	bash: export: `HO#LA=bonjour': not a valid identifier $>	1			
	$> export HO@LA=bonjour				OK	OK	bash: export: `HO@LA=bonjour': not a valid identifier $>	1			
	$> export HO!LA=bonjour				OK	OK	bash: !LA=bonjour: event not found	0			
	$> export HO$?LA=bonjour $> env				OK	OK	... HO0LA=bonjour $>	0			
	$> export +HOLA=bonjour				OK	OK	bash: export: `+HOLA=bonjour': not a valid identifier $>	1			

ENV & EXPORT & UNSET	$> export HOL+A=bonjour				OK	OK	bash: export: `HOL+A=bonjour': not a valid identifier $>	1			
	$> export HOLA+=bonjour $> env	NON GERE			OK	OK	... HOLA=bonjour $>	0			
	$> export HOLA=bonjour $> export HOLA+=bonjour $> env	NON GERE			OK	OK	... HOLA=bonjourbonjour $>	0	"+=" s'ajoute au contenu de la variable		
	$> exportHOLA=bonjour $> env	NON GERE			OK	OK	... PATH=... $>	0			
	$> export HOLA =bonjour				OK	OK	bash: export: ‘=bonjour’: not a valid identifier $>	1			
	$> export HOLA = bonjour				OK	OK	bash: export: ‘=': not a valid identifier $>	1			
	$> export HOLA=bon jour $> env				OK	OK	... HOLA=bon $>	0			
	$> export HOLA= bonjour $> env				OK	OK	... HOLA= $>	0			
	$> export HOLA=bonsoir $> export HOLA=bonretour $> export HOLA=bonjour $> env				OK	OK	... HOLA=bonjour $>	0 0 0			
	$> export HOLA=$HOME $> env				OK	OK	... HOLA=/home/vietdu91 $>	0 0			
	$> export HOLA=bonjour$HOME $> env				OK	OK	... HOLA=bonjour/home/vietdu91 $>	0 0			
	$> export HOLA=$HOMEbonjour $> env				OK	OK	... HOLA= $>	0 0			
	$> export HOLA=bon$jour $> env				OK	OK	... HOLA=bon $>	0 0			
	$> export HOLA=bon\jour $> env	NON GERE			OK	OK	... HOLA=bonjour $>	0 0			
	$> export HOLA=bon\\jour $> env	NON GERE			OK	OK	... HOLA=bon\jour $>	0 0			
	$> export HOLA=bon(jour	NON GERE			OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `(' $>	2			
	$> export HOLA=bon()jour	NON GERE			OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `(' $>	2			
	$> export HOLA=bon&jour	NON GERE			OK	OK	bash: jour: command not found $>	127			
	$> export HOLA=bon@jour $> env				OK	OK	$> env ... HOLA=bon@jour $>	0			
	$> export HOLA=bon;jour $> env				OK	KO	bash: jour: command not found $> env ... HOLA=bon $>	127 0	**n'affiche pas erreur commant not found**		
	$> export HOLA=bon!jour				OK	OK	bash: !jour: event not found $>	1			
	$> export HOLA=bon"jour" $> env				OK	OK	... HOLA=bonjour PATH=... $>	0 0			
	$> export HOLA$USER=bonjour $> env				OK	OK	... HOLAvietdu91=bonjour PATH=... $>	0 0			
	$> export HOLA=bonjour=casse-toi $> echo $HOLA				OK	OK	HOLA=bonjour=casse-toi $>	0 0	**export: invalid identifier'**		
	$> export "HOLA=bonjour"=casse-toi $> echo $HOLA				OK	OK	HOLA=bonjour=casse-toi $>	0 0			
	$> export HOLA=bonjour $> export BYE=casse-toi $> echo $HOLA et $BYE				OK	OK	bonjour et casse-toi $>	0 0 0			
	$> export HOLA=bonjour BYE=casse-toi $> echo $HOLA et $BYE				OK	OK	bonjour et casse-toi $>	0 0			
	$> export $HOLA=bonjour $> env				OK	OK	... bonjour=bonjour PATH=... $>	0			
	$> export HOLA="bonjour " $> echo $HOLA | cat -e				OK	OK	bonjour$ $>	0			

	$> export HOLA=" -n bonjour " $> echo $HOLA				OK	OK	bonjour$>	0			
	$> export HOLA="bonjour "/ $> echo $HOLA				OK	OK	bonjour / $>	0			
	$> export HOLA='"' $> echo " $HOLA " | cat -e				OK	OK	" $ $>	0			
	$> export HOLA=at $> c$HOLA Makefile				OK	OK	*[cela affiche le Makefile]* $>	0			
	$> export "" HOLA=bonjour $> env				OK	OK	bash: export: `": not a valid identifier $> env ... HOLA=bonjour $>	1			
	$> export HOLA="cat Makefile | grep NAME" $> echo $HOLA				OK	OK	cat Makefile | grep NAME $>	0			
	$> export HOLA=hey $> echo $HOLA$HOLA$HOLA=hey$HOLA				OK	OK	heyheyhey=heyhey $>	0			
	$> export HOLA=" bonjour hey " $> echo $HOLA | cat -e				OK	OK	bonjour hey$ $>	0 0			
	$> export HOLA=" bonjour hey " $> echo """$HOLA""" | cat -e				OK	OK	bonjour hey $ $>	0 0			
	$> export HOLA=" bonjour hey " $> echo wesh"$HOLA" | cat -e				OK	OK	wesh bonjour hey $ $>	0 0			
	$> export HOLA=" bonjour hey " $> echo wesh""$HOLA.				OK	OK	wesh bonjour hey . $>	0 0	/!\ Bien supprimer les espaces en trop au debut et a la fin du string d'export		
	$> export HOLA=" bonjour hey " $> echo wesh$""HOLA.				OK	OK	weshHOLA. $>	0 0			
	$> export HOLA=" bonjour hey " $> echo wesh$"HOLA HOLA".				OK	OK	weshHOLA HOLA. $>	0 0			
	$> export HOLA=bonjour $> export HOLA=" hola et $HOLA" $> echo $HOLA				OK	OK	hola et bonjour $>	0 0 0			
	$> export HOLA=bonjour $> export HOLA=' hola et $HOLA' $> echo $HOLA				OK	OK	hola et $HOLA $>	0 0 0			
	$> export HOLA=bonjour $> export HOLA=" hola et $HOLA"$HOLA $> echo $HOLA				OK	OK	hola et bonjourbonjour $>	0 0 0			
	$> export HOLA="ls -l - a" $> echo $HOLA				OK	OK	ls -l - a $>	0 0			
	$> export HOLA="s -la" $> l$HOLA				OK	OK	total 16 drwx------ 2 vietdu91 [...] . drwxrwxewt 51 root [...] .. -rwxr-xr-x 8 vietdu91 [...] crashtest.c [...] $>	0 0			
	$> export HOLA="s -la" $> l"$HOLA"				OK	OK	bash: ls -la: command not found $>	127			
	$> export HOLA="s -la" $> l'$HOLA'				OK	OK	bash: l$HOLA: command not found $>	127			
	$> export HOLA="l" $> $HOLAs				OK	OK	$>	0	**segfault**		
	$> export HOLA="l" $> "$HOLA"s				OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c $>	0			
	$> export HOL=A=bonjour $> env				OK	OK	... HOL=A=bonjour $>	0			
	$> export HOLA="l" $> '$HOLA's				OK	OK	bash: $HOLAs: command not found $>	127			
	$> export HOL=A="" $> env				OK	OK	... HOL=A= $>	0 0			
	$> export TE+S=T $> env				OK	OK	bash: export: `TE+S=T': not a valid identifier $>	1			
	$> export ""=""				OK	OK	bash: export: `=': not a valid identifier $>	1			
	$> export ''=''				OK	OK	bash: export: `=': not a valid identifier $>	1			
	$> export "="="="				OK	OK	bash: export: `===': not a valid identifier $>	1			
	$> export '='='='				OK	OK	bash: export: `===': not a valid identifier $>	1			
	$> export HOLA=p $> export BYE=w $> $HOLA"BYE"d				OK	OK	bash: pBYEd: command not found $>	127			
	$> export HOLA=p $> export BYE=w $> "$HOLA"'$BYE'd				OK	OK	bash: p$BYEd: command not found $>	127			
	$> export HOLA=p $> export BYE=w $> "$HOLA""$BYE"d				OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell	0			

	$> export HOLA=p $> export BYE=w $> $"HOLA"$"BYE"d				OK	OK	bash: HOLABYEd: command not found $>	127				
	$> export HOLA=p $> export BYE=w $> $'HOLA'$'BYE'd				OK	OK	bash: HOLABYEd: command not found $>	127				
	$> export HOLA=-n $> "echo $HOLA" hey				OK	OK	bash: echo -n: command not found $>	127				
	$> export A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 $> echo "$A'$B"'$C"D'E'"$F'"'$G'$H"				OK	OK	1'2$C"$D5"$F'7'8 $>	0 0				
	$> export HOLA=bonjour $> env $> unset HOLA $> env				OK	OK	... PATH=... $>	0 0 0 0				
	$> export HOLA=bonjour $> env $> unset HOLA $> unset HOLA $> env				OK	OK	... PATH=... $>	0 0 0 0 0				
	$> unset PATH $> echo $PATH				OK	OK	$>	0 0				
	$> unset PATH $> ls				OK	OK	bash: ls: No such file or directory	127				
	$> unset ""				OK	OK	bash: unset: `': not a valid identifier $>	1				
	$> unset INEXISTANT				OK	OK	$>	0	Cas où la variable n'existe pas			
	$> unset PWD $> env | grep PWD $> pwd				OK	OK	$> $> /home/vietdu91/42_works/minishell $>	0 0 0				
	$> pwd $> unset PWD $> env | grep PWD $> cd $PWD $> pwd				OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell $> $> $> /home/vietdu91	0 0 0 0 0				
	$> unset OLDPWD $> env | grep OLDPWD				OK	OK	$> $>	0 0				
	$> unset 9HOLA				OK	OK	bash: unset: `9HOLA': not a valid identifier $>	1				
	$> unset HOLA9				OK	OK	$>	0				
	$> unset HOL?A				OK	OK	bash: unset: `HOL?A': not a valid identifier $>	1				
	$> unset HOLA HOL?A				OK	OK	bash: unset: `HOL?A': not a valid identifier $>	1	Il unset bien HOLA			
	$> unset HOL?A HOLA				OK	OK	bash: unset: `HOL?A': not a valid identifier $>	1	Il unset bien HOLA			
	$> unset HOL?A HOL.A				OK	OK	bash: unset: `HOL?A': not a valid identifier bash: unset: `HOL.A': not a valid identifier $>	1				
	$> unset HOLA=				OK	OK	bash: unset: `HOLA=': not a valid identifier $>	1				
	$> unset HOL\\\\A	NON GERE			OK	OK	bash: unset: `HOL\\A': not a valid identifier	1				
	$> unset HOL;A	NON GERE			OK	OK	bash: A: command not found	127				
	$> unset HOL.A				OK	OK	bash: unset: `HOL.A': not a valid identifier	1				
	$> unset HOL+A				OK	OK	bash: unset: `HOL+A': not a valid identifier	1				
	$> unset HOL=A				OK	OK	bash: unset: `HOL=A': not a valid identifier	1				
	$> unset HOL{A				OK	OK	bash: unset: `HOL{A': not a valid identifier	1				
	$> unset HOL}A				OK	OK	bash: unset: `HOL}A': not a valid identifier	1				
	$> unset HOL-A				OK	OK	bash: unset: `HOL-A': not a valid identifier	1				
	$> unset -HOLA				OK	OK	bash: unset: -H: invalid option	2				
	$> unset _HOLA				OK	OK	$>	0				
	$> unset HOL_A				OK	OK	$>	0				
	$> unset HOLA_				OK	OK	$>	0				
	$> unset HOL*A				OK	OK	bash: unset: `HOL*A': not a valid identifier	1				
	$> unset HOL#A				OK	OK	bash: unset: `HOL#A': not a valid identifier	1				
	$> unset $HOLA				OK	OK	$>	0	Il va unset le contenu de $HOLA, c'est-a-dire la variable bonjour			
	$> unset $PWD				OK	OK	bash: unset: `/home/vietdu91/42_works/minishell': not a valid identifier	1				
	$> unset HOL@				OK	OK	bash: unset: `HOL@': not a valid identifier	1				
	$> unset HOL!A				OK	OK	bash: !A: event not found	1				
	$> unset HOL^A				OK	OK	bash: unset: `HOL^A': not a valid identifier	1				

	$> unset HOL$?A				OK	OK	$>	0	Unset prend en compte le contenu de $?, c'est-a-dire qu'il lit HOL0A ou HOL127A		
	$> unset HOL\~A				OK	OK	bash: unset: `HOL~': not a valid identifier	1			
	$> unset "" HOLA $> env | grep HOLA				OK	OK	bash: unset: `': not a valid identifier $> $>	1 0	HOLA sera quand meme unset !!		
	$> unset PATH $> echo $PATH				OK	OK	$>	0 0			
	$> unset PATH $> cat Makefile				OK	OK	bash: cat: No such file or directory $>	0 1			
	$> unset =				OK	OK	bash: unset: `=': not a valid identifier	0			
	$> unset ======				OK	OK	bash: unset: `======': not a valid identifier	0			
	$> unset ++++++				OK	OK	bash: unset: `++++++': not a valid identifier	0			
	$> unset _____				OK	OK	$>	0			
	$> unset export				OK	OK	$>	0			
	$> unset echo				OK	OK	$>	0			
	$> unset pwd				OK	OK	$>	0			
	$> unset cd				OK	OK	$>	0			
	$> unset unset				OK	OK	$>	0			
	$> unset sudo				OK	OK	$>	0			
	$> export hola | unset hola | echo $?				OK	OK	0 $>	0			
FICHIERS BINAIRES[01]	$> /bin/echo				OK	OK	$>	0			
	$> /bin/echo Hola Que Tal				OK	OK	Hola Que Tal $>	0			
	$> /bin/env				OK	OK	... PATH=... $>	0			
	$> /bin/cd Desktop				OK	OK	bash: /bin/cd: No such file or directory	127			
HISTORIQUE	$> history	NON GERE			OK	OK	... 558 echo $? 559 clear 560 history $>	0	Affiche les 500 dernières commandes		
	$> [*touche du haut*]				OK	OK	$> clear	/			
	$> pwd				OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell $>	0			
	$> pwd hola				OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell $>	0			
	$> pwd ./hola				OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell $>	0			
	$> pwd hola que tal				OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell $>	0			
	$> pwd -p				OK	OK	bash: pwd: -p: invalid option $>	2	**marche alors qu'il devrait pas**		
	$> pwd --p				OK	OK	bash: pwd: --: invalid option $>	2	**marche alors qu'il devrait pas**		
	$> pwd ---p				OK	OK	bash: pwd: --: invalid option $>	2	**marche alors qu'il devrait pas**		
	$> pwd -- p	NON GERE			OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell $>	0			
	$> pwd pwd pwd				OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell $>	0			
	$> pwd ls				OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell $>	0			
	$> pwd ls env				OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell $>	0			
	$> cd				OK	OK	$>	0			
	$> cd .				OK	OK	$>	0			
	$> cd ./				OK	OK	$>	0			
	$> cd ./././.				OK	OK	$>	0			
	$> cd ././././				OK	OK	$>	0			
	$> cd ..				OK	OK	$>	0			
	$> cd ../				OK	OK	$>	0			
	$> cd ../..				OK	OK	$>	0			
	$> cd ../.				OK	OK	$>	0			
	$> cd .././././.				OK	OK	$>	0			
	$> cd srcs				OK	OK	$>	0			

CD PWD	$> cd srcs objs				OK	OK	bash: cd: too many arguments $>	1	**ne fait rien mais bon code de retour**		
	$> cd 'srcs'				OK	OK	$>	0			
	$> cd "srcs"				OK	OK	$>	0			
	$> cd '/etc'				OK	OK	$>	0			
	$> cd /e'tc'				OK	OK	$>	0			
	$> cd /e"tc"				OK	OK	$>	0			
	$> cd sr				OK	OK	bash: cd: sr: No such file or directory $>	1			
	$> cd Makefile				OK	OK	bash: cd: Makefile: Not a directory $>	1			
	$> cd ../minishell				OK	OK	$>	0	/home/vietdu91/42_works/minishell		
	$> cd ../../../../../../..				OK	OK	$>	0	/		
	$> cd .././../.././../bin/ls				OK	OK	bash: cd: .././../.././../bin/ls: No such file or directory $>	1	/home/vietdu91/42_works/minishell		
	$> cd /				OK	OK	$>	0	/		
	$> cd '/'				OK	OK	$>	0	Marche aussi avec les double quotes /		
	$> cd // $> pwd	NON GERE			OK	OK	// $>	0	/		
	$> cd '//' $> pwd	NON GERE			OK	OK	// $>	0	Marche aussi avec les double quotes /		
	$> cd /// $> pwd				OK	OK	/ $>	0	/		
	$> cd //////// $> pwd				OK	OK	/ $>	0	/		
	$> cd '////////' $> pwd				OK	OK	/ $>	0	Marche aussi avec les double quotes /		
	$> cd /minishell				OK	OK	bash: cd: /minishell: No such file or directory $>	1			
	$> cd / $> cd ..				OK	OK	$>	0	/		
	$> cd _				OK	OK	bash: cd: _: No such file or directory $>	1			
	$> cd -				OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell $>	0	Retourne à $OLD_PWD $OLD_PWD et $PWD sont inversés /home/vietdu91/42_works/minishell		
	$> cd --	NON GERE			OK	OK	$>	0	Retourne à $HOME $OLD_PWD et $PWD sont inversés /home/vietdu91		
	$> cd ---				OK	OK	bash: cd: --: invalid option $>	2			
	$> cd $HOME				OK	OK	$>	0	/home/vietdu91		
	$> cd $HOME $HOME				OK	OK	bash: cd: too many arguments $>	1	**ne fait rien ne renvoi pas d'erreur mais bon code de retour**		
	$> cd $HOME/42_works				OK	OK	$>	0	/home/vietdu91/42_works		
	$> cd "$PWD/srcs"				OK	OK	$>	0	/home/vietdu91/42_works/minishell/srcs		
	$> cd '$PWD/srcs'				OK	OK	bash: cd: $PWD/srcs: No such file or directory $>	1			
	$> unset HOME $> cd $HOME				OK	KO	bash: cd: HOME not set $>	1	**ne fait rien ne renvoi pas d'erreur mais bon code de retour**		
	$> unset HOME $> export HOME= $> cd				OK	KO	$>	0	**ne fait rien ne renvoi pas d'erreur mais bon code de retour**		
	$> unset HOME $> export HOME $> cd				OK	KO	bash: cd: HOME not set $>	1	**ne fait rien ne renvoi pas d'erreur mais bon code de retour**		
	$> cd minishell Docs crashtest.c				OK	KO	bash: cd: too many arguments $>	1	**ne fait rien ne renvoi pas d'erreur mais bon code de retour**		
	$> cd / | echo $? $> pwd				OK	OK	0 $>	0 0	/home/vietdu91/42_works/minishell		
	$> cd ~				OK	OK	$>	0	**~: No such file or directory'**		
	$> cd ~/	NON GERE			OK	OK	$>	0	/home/vietdu91		
	$> cd ~/ | echo $? $> pwd	NON GERE			OK	OK	0 $>	0	/home/vietdu91/42_works/minishell		
	$> cd *	NON GERE			OK	OK	$>	0	**[BONUS]** S'il n'y a qu'un seul dossier et rien d'autre		
	$> cd *	NON GERE			OK	OK	bash: cd: minishell: No such file or directory $>	1	**[BONUS]** S'il n'y a qu'un seul fichier et rien d'autre		
	$> cd *	NON GERE			OK	OK	bash: cd: too many arguments $>	1	**[BONUS]** S'il y au moins deux éléments		

	$> mkdir a $> mkdir a/b $> cd a/b $> rm -r ../../a $> cd ..				OK	OK	chdir: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory $>	1	**retourne 0**		
	$> mkdir a $> mkdir a/b $> cd a/b $> rm -r ../../a $> pwd				OK	OK	pwd: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory $>	1	**retourne 0**		
	$> mkdir a $> mkdir a/b $> cd a/b $> rm -r ../../a $> echo $PWD $> echo $OLDPWD				OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell/a/b $> /home/vietdu91/42_works/minishell $>	0 0			
	$> mkdir a $> mkdir a/b $> cd a/b $> rm -r ../../a $> cd $> echo $PWD $> echo $OLDPWD				OK	OK	/home $> /home/vietdu91/42_works/minishell/a/b $>	0 0			
	$> mkdir a $> cd a $> rm -r ../a $> echo $PWD $> echo $OLDPWD				OK	OK	../../../home/vietdu91/42_works/minishell/a $> ../../../home/vietdu91/42_works/minishell $>	0 0			
	$> export CDPATH=/ $> cd $HOME/..	NON GERE			OK	OK	$>	0 0	*A gerer ?* /home		
	$> export CDPATH=/ $> cd home/vietdu91	NON GERE			OK	OK	/home/vietdu91 $>	0 0	*A gerer ?* /home/vietdu91		
	$> export CDPATH=./ $> cd .	NON GERE			OK	OK	$>	0 0	*A gerer ?* /home/vietdu91/42_works/minishell		
	$> export CDPATH=./ $> cd ..	NON GERE			OK	OK	$>	0 0	*A gerer ?* /home/vietdu91/42_works		
BÂTARDS	$> chmod 000 minishell $> ./minishell				OK	OK	bash: ./minishell : Permission denied $>	126			
	$> ls hola				OK	OK	ls: cannot access 'hola': No such file or directory $>	2			
	$> ./Makefile				OK	OK	bash: ./Makefile: Permission denied $>	126			
	$> ./minishell				OK	OK	$>	0	Relance le Minishell Il faut donc 2 fois exit pour exit		
	$> env | grep SHLVL $> ./minishell $> env | grep SHLVL $> exit $> env | grep SHLVL	NON GERE			OK	OK	$>	0 0 0 0 0			
	$> touch hola $> ./hola				OK	OK	bash: ./hola: Permission denied $>	126			
	$> env|"wc" -l				OK	OK	66 $>	0			
	$> env|"wc "-l				OK	OK	bash: wc -l: command not found $>	127			
	$> expr 1 + 1				OK	OK	2 $>	0			
	$> expr $? + $?				OK	OK	0 $>	0	Fait la somme de la valeur de $?		
	$> env -i ./minishell $> env				OK	OK	PWD=/mnt/nfs/homes/emtran/Desktop/42_minishell SHLVL=1 _=/usr/bin/env $>	0			
	$> env -i ./minishell $> export				OK	OK	export OLDPWD export PWD="/mnt/nfs/homes/emtran/Desktop/42_minishell" export SHLVL="1" $>	0			
	$> env -i ./minishell $> cd				OK	OK	bash: cd: HOME not set $>	1			
	$> env -i ./minishell $> cd ~	NON GERE			OK	OK	$>	0	/home/vietdu91		
	$> exit				OK	OK	exit ~/minishell $>	0			
	$> exit exit				OK	OK	exit bash: exit: exit: numeric argument required ~/minishell $>	2			
	$> exit hola				OK	OK	exit bash: exit: hola: numeric argument required ~/minishell $>	2			
	$> exit hola que tal				OK	OK	exit bash: exit: hola: numeric argument required ~/minishell $>	2			
	$> exit 42				OK	OK	exit ~/minishell $>	42			

EXIT	$> exit 000042				OK	OK	exit ~/minishell $>	42				
	$> exit 666				OK	OK	exit ~/minishell $>	154				
	$> exit 666 666				OK	OK	exit bash: exit: too many arguments $>	1				
	$> exit -666 666				OK	OK	exit bash: exit: too many arguments $>	1				
	$> exit hola 666				OK	OK	exit bash: exit: hola: numeric argument required ~/minishell $>	2				
	$> exit 666 666 666 666				OK	OK	exit bash: exit: too many arguments $>	1				
	$> exit 666 hola 666				OK	OK	exit bash: exit: too many arguments	1				
	$> exit hola 666 666				OK	OK	exit bash: exit: hola: numeric argument required ~/minishell $>	2				
	$> exit 259				OK	OK	exit ~/minishell $>	3				
	$> exit -4				OK	OK	exit ~/minishell $>	252				
	$> exit -42				OK	OK	exit ~/minishell $>	214				
	$> exit -0000042				OK	OK	exit ~/minishell $>	214				
	$> exit -259				OK	OK	exit ~/minishell $>	253				
	$> exit -666				OK	OK	exit ~/minishell $>	102				
	$> exit +666				OK	OK	exit ~/minishell $>	154				
	$> exit 0				OK	OK	exit ~/minishell $>	0				
	$> exit +0				OK	OK	exit ~/minishell $>	0				
	$> exit -0				OK	OK	exit ~/minishell $>	0				
	$> exit +42				OK	OK	exit ~/minishell $>	42				
	$> exit -69 -96				OK	OK	exit bash: exit: too many arguments $>	1				
	$> exit --666				OK	OK	exit bash: exit: --666: numeric argument required ~/minishell $>	2				
	$> exit ++++666				OK	OK	exit bash: exit: ++++666: numeric argument required ~/minishell $>	2				
	$> exit ++++++0				OK	OK	exit bash: exit: ++++++0: numeric argument required ~/minishell $>	2				
	$> exit ------0				OK	OK	exit bash: exit: ------0: numeric argument required ~/minishell $>	2				
	$> exit "666"				OK	OK	exit ~/minishell $>	154				
	$> exit '666'				OK	OK	exit ~/minishell $>	154				
	$> exit '-666'				OK	OK	exit ~/minishell $>	102	Marche aussi pour les double quotes			
	$> exit '+666'				OK	OK	exit ~/minishell $>	154	Marche aussi pour les double quotes			
	$> exit '----666'				OK	OK	exit bash: exit: ----666: numeric argument required ~/minishell $>	2	Marche aussi pour les double quotes			
	$> exit '++++666'				OK	OK	exit bash: exit: ++++666: numeric argument required ~/minishell $>	2	Marche aussi pour les double quotes			
	$> exit '6'66				OK	OK	exit ~/minishell $>	154	Marche aussi pour les double quotes			
	$> exit '2'66'32'				OK	OK	exit ~/minishell $>	8	Marche aussi pour les double quotes			
	$> exit "'666'"				OK	OK	exit bash: exit: '666': numeric argument required ~/minishell $>	2				
	$> exit '"666"'				OK	OK	exit bash: exit: "666": numeric argument required ~/minishell $>	2				

	$> exit '666'"666"666				OK	OK	exit ~/minishell $>	170			
	$> exit +'666'"666"666				OK	OK	exit ~/minishell $>	170			
	$> exit -'666'"666"666				OK	OK	exit ~/minishell $>	86			
	$> exit 9223372036854775807				OK	OK	exit ~/minishell $>	255			
	$> exit 9223372036854775808				OK	OK	exit bash: exit: 9223372036854775808: numeric argument required ~/minishell $>	2			
	$> exit -9223372036854775808				OK	OK	exit ~/minishell $>	0			
	$> exit -9223372036854775809				OK	OK	exit bash: exit: -9223372036854775809: numeric argument required ~/minishell $>	2			
	$> cat | cat | cat | ls				OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c $>	0	Apparaît la ligne ls Et 3 retours à la ligne avec la touche Entrée		
	$> ls | exit				OK	OK	$>	0	Ne fait rien Chaque commande d'un pipeline est exécutée dans son propre sous-shell, qui est un processus distinct		
	$> ls | exit 42				OK	OK	$>	42	Ne fait rien		
	$> exit | ls				OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c $>	0			
	$> echo hola > bonjour $> exit | cat -e bonjour				OK	OK	hola$ $>	0			
	$> echo hola > bonjour $> cat -e bonjour | exit				OK	OK	$>	0			
	$> echo | echo				OK	OK	$>	0			
	$> echo hola | echo que tal				OK	OK	que tal $>	0			
	$> pwd | echo hola				OK	OK	hola $>	0			
	$> env | echo hola				OK	OK	hola $>	0			
	$> echo oui | cat -e				OK	OK	oui$ $>	0			
	$> echo oui | echo non | echo hola | grep oui				OK	OK	$>	0			
	$> echo oui | echo non | echo hola | grep non				OK	OK	$>	0			
	$> echo oui | echo non | echo hola | grep hola				OK	OK	hola $>	0			
	$> echo hola | cat -e | cat -e | cat -e				OK	OK	hola$$$ $>	0			
	$> cd .. | echo "hola"				OK	OK	hola $>	0	/home/vietdu91/42_works/minishell		
	$> cd / | echo "hola"				OK	OK	hola $>	0	/home/vietdu91/42_works/minishell		
	$> cd .. | pwd				OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell $>	0	/home/vietdu91/42_works/minishell		
	$> ifconfig | grep ":"				OK	OK	docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 ether 02:42:27:cf:95:49 txqueuelen 0 (Ethernet) [...] $>	0			
	$> ifconfig | grep hola				OK	OK	$>	1			
	$> whoami | grep $USER				OK	OK	vietdu91 $>	0			
	$> whoami | grep $USER > /tmp/bonjour $> cat /tmp/bonjour				OK	OK	vietdu91 $>	0			
	$> whoami | cat -e | cat -e > /tmp/bonjour $> cat /tmp/bonjour				OK	OK	vietdu91$$ $>	0			
	$> whereis ls | cat -e | cat -e > /tmp/bonjour $> cat /tmp/bonjour				OK	OK	ls: /usr/bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1posix.gz /usr/share/man/man1/ls.1.gz$$ $>	0			
PIPES	$> ls | hola				OK	OK	bash: hola: command not found $>	127			
	$> ls | ls hola				OK	OK	ls: cannot access 'hola': No such file or directory $>	2			
	$> ls | ls | hola				OK	OK	bash: hola: command not found $>	127			

	$> ls | hola | ls				OK	OK	bash: hola: command not found crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c $>	0			
	$> ls | ls | hola | rev				OK	OK	bash: hola: command not found $>	0			
	$> ls | ls | echo hola | rev				OK	OK	aloh $>	0			
	$> ls -la | grep "."				OK	OK	total 16 drwx------ 2 vietdu91 [...] . drwxrwxewt 51 root [...] .. -rwxr-xr-x 8 vietdu91 [...] crashtest.c [...] $>	0	Sort la commande entiere de ls -la		
	$> ls -la | grep "'.'"				OK	OK	$>	0			
	$> echo test.c | cat -e| cat -e| cat -e| cat -e| cat -e| cat -e| cat -e| cat -e|cat -e|cat -e|cat -e				OK	OK	test.c$$$$$$$$$$$ $>	0			
	$> ls|ls|ls|

&& ||	$> echo bonjour || echo hola	NON GERE			OK	OK	bonjour $>	0	[BONUS]		
&& ||	$> echo bonjour && echo hola	NON GERE			OK	OK	bonjour hola $>	0	[BONUS]		
&& ||	$> echo -n bonjour && echo -n hola	NON GERE			OK	OK	bonjourhola$>	0	[BONUS]		
&& ||	$> pwd && ls && echo hola	NON GERE			OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c hola $>	0	[BONUS]		
&& ||	$> pwd || ls && echo hola	NON GERE			OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell hola $>	0	[BONUS]		
&& ||	$> pwd && ls || echo hola	NON GERE			OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c $>	0	[BONUS]		
&& ||	$> pwd || ls || echo hola	NON GERE			OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell $>	0	[BONUS]		
&& ||	$> ls || export ""	NON GERE			OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c $>	0	[BONUS]		
&& ||	$> export "" || ls	NON GERE			OK	OK	bash: export: `': not a valid identifier crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c $>	0	[BONUS]		
&& ||	$> ls && export ""	NON GERE			OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c bash: export: `': not a valid identifier $>	1	[BONUS]		
&& ||	$> export "" && ls	NON GERE			OK	OK	bash: export: `': not a valid identifier $>	1	[BONUS]		
&& ||	$> ls || ;	NON GERE			OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `;' $>	2	[BONUS] Marche pour les metacharacters |&;()		
&& ||	$> ; || ls	NON GERE			OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `;' $>	2	[BONUS] Marche pour les metacharacters |&;()		
&& ||	$> ls && ;	NON GERE			OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `;' $>	2	[BONUS] Marche pour les metacharacters |&;()		
&& ||	$> ; && ls	NON GERE			OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `;' $>	2	[BONUS] Marche pour les metacharacters |&;()		
&& ||	$> ls || <	NON GERE			OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `newline' $>	2	[BONUS] Marche pour les metacharacters <>		
&& ||	$> ls && <	NON GERE			OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `newline' $>	2	[BONUS] Marche pour les metacharacters <>		
&& ||	$> cat | echo || ls	NON GERE			OK	OK	$>	0	[BONUS]		
&& ||	$> cat | echo && ls	NON GERE			OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c $>	0	[BONUS]		
&& ||	$> ls || cat | echo	NON GERE			OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c $>	0	[BONUS]		
&& ||	$> ls && cat | echo	NON GERE			OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c $>	0	[BONUS]		
&& ||	$> export "" && unset ""	NON GERE			OK	OK	bash: export: `': not a valid identifier	1	[BONUS]		
	$> (ls)	NON GERE			OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c $>	0	[BONUS]		
	$> ((ls))	NON GERE			OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c $>	0	[BONUS]		
	$> (( ) ls)	NON GERE			OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `)' $>	2	[BONUS]		
	$> ls && (ls)	NON GERE			OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c $>	0	[BONUS]		
	$> (ls && pwd)	NON GERE			OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c /home/vietdu91/42_works/minishell $>	0	[BONUS]		

(PARENTHESES)	$> ((ls&&pwd)) $> ((ls) &&pwd) $> (ls && ((pwd))) $> (ls && pwd) > hola $> cat hola $> > hola ls && pwd $> > hola (ls && pwd) $> (> pwd) $> ls $> (< pwd) $> ls $> (< pwd) $> (((((pwd))))) $> () pwd $> > pwd (ls) $> (ls||pwd)&&(ls||pwd) $> (lss||pwd)&&(lss||pwd) $> (lss&&pwd)&&(lss&&pwd) $> (ls && pwd | wc) > hola $> cat hola $> (ls && pwd | wc) > hola $> (ls && pwd | wc) > hola $> cat hola $> (ls && pwd | wc) >> hola $> echo hey&&(ls && pwd | wc) > hola $> cat hola	NON GERE			OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c /home/vietdu91/42_works/minishell $> crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c /home/vietdu91/42_works/minishell $> crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c /home/vietdu91/42_works/minishell $> crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c /home/vietdu91/42_works/minishell $> /home/vietdu91/42_works/minishell $> bash: syntax error near unexpected token `(' $> crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers pwd srcs test.c $> $> bash: pwd: No such file or directory $> /home/vietdu91/42_works/minishell $> bash: syntax error near unexpected token `)' $> bash: syntax error near unexpected token `(' $> crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers pwd srcs test.c crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers pwd srcs test.c $> bash: lss: command not found /home/vietdu91/42_works/minishell bash: lss: command not found /home/vietdu91/42_works/minishell $> bash: lss: command not found $> crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c 1 1 34 $> crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers srcs test.c 1 1 34 $> hey $> crashtest.c Docs [...] srcs test.c 1 1 34 crashtest.c Docs [...] srcs test.c 1 1 34 $>	0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0	[BONUS] [BONUS] [BONUS] [BONUS] [BONUS] [BONUS] [BONUS] [BONUS] [BONUS] Si pwd existe [BONUS] Si pwd n'existe pas [BONUS] [BONUS] [BONUS] [BONUS] [BONUS] [BONUS] [BONUS] [BONUS]		

	$> (pwd | wc) < hola	NON GERE			OK	OK	1 1 34 $>	0	[BONUS]		
	$> (ls && pwd | wc) < hola	NON GERE			OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers pwd srcs test.c 1 1 34 $>	0	[BONUS]		
	$> (ls -z || pwd | wc) < hola	NON GERE			OK	OK	ls: invalid option -- 'z' 1 1 34 $>	0	[BONUS]		
	$> echo hey > hola $> (pwd | wc) < hola	NON GERE			OK	OK	1 1 34 $>	0	[BONUS]		
	$> echo hey > hola $> (ls && pwd | wc) < hola	NON GERE			OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers pwd srcs test.c 1 1 34 $>	0	[BONUS]		
	$> echo hey > hola $> (ls -z || pwd | wc) < hola	NON GERE			OK	OK	ls: invalid option -- 'z' 1 1 34 $>	0	[BONUS]		
	$> (ls -z || pwd && ls)	NON GERE			OK	OK	ls: invalid option -- 'z' /home/vietdu91/42_works/minishell crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers pwd srcs test.c $>	0	[BONUS]		
	$> ls || (cat Makefile|grep srcs) && (pwd|wc)	NON GERE			OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers pwd srcs test.c 1 1 34 $>	0	[BONUS]		
	$> ls -z && (ls) && (pwd)	NON GERE			OK	OK	ls: invalid option -- 'z' $>	130	[BONUS]		
	$> (ls > Docs/hey && pwd) > hola $> cat hola $> cat Docs/hey	NON GERE			OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell $> crashtest.c Docs [...] srcs test.c $>	0 0 0	[BONUS]		
	$> ls > Docs/hey && pwd > hola $> cat hola $> cat Docs/hey	NON GERE			OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell $> crashtest.c Docs [...] srcs test.c $>	0 0 0	[BONUS]		
	$> cd ../.. && pwd && pwd	NON GERE			OK	OK	/home/vietdu91/ /home/vietdu91/ $>	0	[BONUS]		
	$> (cd ../.. && pwd) && pwd	NON GERE			OK	OK	/home/vietdu91/ /home/vietdu91/42_works/minishell $>	0	[BONUS]		
	$> ls -z || cd ../../..&&pwd $> pwd	NON GERE			OK	OK	ls: invalid option -- 'z' /home/vietdu91 $> /home/vietdu91 $>	0 0	[BONUS]		
	$> ls -z || (cd ../../..&&pwd) $> pwd	NON GERE			OK	OK	ls: invalid option -- 'z' /home/vietdu91 $> /home/vietdu91/42_works/minishell $>	0 0	[BONUS]		
	$> echo hola > bonjour $> cat bonjour				OK	OK	hola $>	0 0			
	$> echo que tal >> bonjour $> cat bonjour				OK	OK	hola que tal $>	0 0			
	$> echo hola > bonjour $> echo que tal >> bonjour $> cat < bonjour				OK	OK	$> $> hola que tal $>	0 0 0			
	$> echo hola > bonjour $> rm bonjour $> echo que tal >> bonjour $> cat < bonjour				OK	OK	que tal $>	0 0 0 0			
	$> echo hola que tal > bonjour $> cat bonjour				OK	OK	hola que tal $>	0 0			
	$> echo hola que tal > /tmp/bonjour $> cat -e /tmp/bonjour				OK	OK	hola que tal$ $>	0 0			
	$> export HOLA=hey $> echo bonjour > $HOLA $> echo $HOLA				OK	OK	$> hola $>	0 0 0	Ne fait rien		
	$> whereis grep > Docs/bonjour $> cat Docs/bonjour				OK	OK	grep: /usr/bin/grep /usr/share/man/man1/grep.1.gz /usr/share/man/man1/grep.1posix.gz /usr/share/info/grep.info.gz $>	0 0			

	$> ls -la > Docs/bonjour $> cat Docs/bonjour				OK	OK	total 16 drwx------ 2 vietdu91 [...] . drwxrwxewt 51 root [...] .. -rwxr-xr-x 8 vietdu91 [...] crashtest.c [...] $>	0 0			
	$> pwd>bonjour $> cat bonjour				OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell $>	0 0			
	$> pwd > bonjour $> cat bonjour				OK	OK	/home/vietdu91/42_works/minishell $>	0 0			
	$> echo hola > > bonjour				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `>' $>	2			
	$> echo hola < < bonjour				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `<' $>	2			
	$> echo hola >>> bonjour				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `>' $>	2			
	$> > bonjour echo hola $> cat bonjour				OK	OK	hola $>	0 0			
	$> > bonjour | echo hola $> cat bonjour				OK	OK	hola $> $>	0 0			
	$> prout hola > bonjour $> ls				OK	OK	bash: prout: command not found $> bonjour [...]	127 0	Erreur mais file "bonjour" cree tout de meme		
	$> echo hola > hello >> hello >> hello $> ls $> cat hello				OK	OK	$> hello $> hola $>	0 0 0			
	$> echo hola > hello >> hello >> hello $> echo hola >> hello $> cat < hello				OK	OK	hola hola $>	0 0 0			
	$> echo hola > hello >> hello >> hello $> echo hola >> hello $> echo hola > hello >> hello >> hello $> cat < hello				OK	OK	hola $>	0 0 0 0			
	$> echo hola >> hello >> hello > hello $> echo hola >> hello $> cat < hello				OK	OK	hola hola $>	0 0 0			
	$> echo hola >> hello >> hello > hello $> echo hola >> hello $> echo hola >> hello >> hello > hello $> cat < hello				OK	OK	hola $>	0 0 0 0			
	$> echo hola > hello $> echo hola >> hello >> hello >> hello $> echo hola >> hello $> cat < hello				OK	OK	hola hola hola $>	0 0 0 0			
	$> echo hola > hello $> echo hey > bonjour $> cat < hello				OK	OK	$>	0 0 0			
	$> echo hola > hello $> echo hey > bonjour $> echo <bonjour <hello				OK	OK	$>	0 0 0			
	$> echo hola > hello $> echo hey > bonjour $> echo <hello <bonjour				OK	OK	$>	0 0 0			
	$> echo hola > bonjour $> echo hey > hello $> rm bonjour hello $> echo hola > bonjour > hello > bonjour $> cat bonjour $> cat hello				OK	OK	hola $> $>	0 0 0 0 0 0			
	$> echo hola > bonjour $> echo hey > hello $> echo hola > bonjour > hello > bonjour $> cat bonjour $> cat hello				OK	OK	hola $> $>	0 0 0 0 0			
	$> echo hola > bonjour $> echo hey > hello $> rm bonjour hello $> echo hola > bonjour >> hello > bonjour $> cat bonjour $> cat hello				OK	OK	hola $> $>	0 0 0 0 0 0			
	$> echo hola > bonjour $> echo hey > hello $> echo hola > bonjour > hello > bonjour $> cat bonjour $> cat hello				OK	OK	hola $> $>	0 0 0 0 0			
	$> echo hola > bonjour $> echo hey > hello $> rm bonjour hello $> echo hola > bonjour > hello >> bonjour $> cat bonjour $> cat hello				OK	OK	hola $> $>	0 0 0 0 0 0			
	$> echo hola > bonjour $> echo hey > hello $> echo hola > bonjour > hello >> bonjour $> cat bonjour $> cat hello				OK	OK	hola $> $>	0 0 0 0 0			

	$> echo hola > bonjour $> echo hey > hello $> rm bonjour hello $> echo hola >> bonjour > hello > bonjour $> cat bonjour $> cat hello				OK	OK	hola $> $>	0 0 0 0 0 0			
	$> echo hola > bonjour $> echo hey > hello $> echo hola >> bonjour > hello > bonjour $> cat bonjour $> cat hello				OK	OK	hola $> $>	0 0 0 0 0			
	$> echo hola > bonjour $> echo hey > hello $> rm bonjour hello $> echo hola >> bonjour >> hello >> bonjour $> cat bonjour $> cat hello				OK	OK	hola $> $>	0 0 0 0 0 0			
	$> echo hola > bonjour $> echo hey > hello $> echo hola >> bonjour >> hello >> bonjour $> cat bonjour $> cat hello				OK	OK	hola hola $> hey $>	0 0 0 0 0			
	$> > bonjour echo hola bonjour $> cat bonjour				OK	OK	bonjour hola $>	0 0			
	$> >bonjour echo > hola>bonjour>hola>>bonjour>hola hey >bonjour hola >hola $> cat bonjour $> cat hola				OK	OK	$> $> hey hola $>	0 0 0			
	$> echo bonjour > hola1 $> echo hello > hola2 $> echo 2 >hola1 >> hola2 $> ls $> cat hola1 $> cat hola2				OK	OK	hola1 hola2 [...] $> $> hello 2 $>	0 0 0 0 0 0			
	$> echo bonjour > hola1 $> echo hello > hola2 $> echo 2 >>hola1 > hola2 $> ls $> cat hola1 $> cat hola2				OK	OK	hola1 hola2 [...] $> bonjour $> 2 $>	0 0 0 0 0 0			
	$> > pwd $> ls				OK	OK	pwd $>	0 0			
	$> < pwd				OK	OK	bash: pwd: No such file or directory $>	1			
	$> < Makefile .	NON GERE			OK	OK	.: not enough arguments $>	1	Voir pourquoi		
	$> cat <pwd				OK	OK	bash: pwd: No such file or directory $>	1			
	$> cat <srcs/pwd				OK	OK	bash: srcs/pwd: No such file or directory $>	1			
	$> cat <../pwd				OK	OK	bash: ../pwd: No such file or directory $>	1			
	$> cat >>				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `newline' $>	2	Marche aussi pour les autres operateurs de redirection		
	$> cat >>>				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `>' $>	2			
	$> cat >> <<				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `<<' $>	2			
	$> cat >> > >> << >>				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `>' $>	2			
	$> cat < ls				OK	OK	bash: ls: No such file or directory $>	1			
	$> cat < ls > ls				OK	OK	bash: ls: No such file or directory $>	1			
	$> cat > ls1 < ls2 $> ls				OK	OK	bash: ls2: No such file or directory $> ls1 [...] $>	1 0			
	$> >>hola $> cat hola				OK	OK	$>	0 0			
	$> echo hola > bonjour $> cat < bonjour				OK	OK	hola $>	0 0			
	$> echo hola >bonjour $> cat <bonjour				OK	OK	hola $>	0 0			
	$> echo hola>bonjour $> cat<bonjour				OK	OK	hola $>	0 0			
	$> echo hola> bonjour $> cat< bonjour				OK	OK	hola $>	0 0			
	$> echo hola >bonjour $> cat< bonjour				OK	OK	hola $>	0 0			
	$> echo hola > bonjour $> cat < bonjour				OK	OK	hola $>	0 0			
	$> echo hola > srcs/bonjour $> cat < srcs/bonjour				OK	OK	hola $>	0 0			

	$> echo hola >srcs/bonjour $> cat <srcs/bonjour				OK	OK	hola $>	0 0				
	$> echo hola > bonjour $> echo que tal >> bonjour $> cat < bonjour				OK	OK	hola que tal $>	0 0 0				
	$> echo hola > bonjour $> rm bonjour $> echo que tal >> bonjour $> cat < bonjour				OK	OK	que tal $>	0 0 0 0				
	$> e'c'"h"o hola > bonjour $> cat 'bo'"n"jour				OK	OK	hola $>	0 0				
	$> echo hola > bonjour\ 1 $> ls $> cat bonjour\ 1	NON GERE			OK	OK	bonjour 1' [...] $> hola $>	0 0 0				
	$> echo hola > bonjour hey $> ls $> cat bonjour $> cat hey				OK	OK	bonjour [...] $> hola hey $> cat: hey: No such file or directory $>	0 0 0 1				
	$> echo hola > srcs/bonjour $> echo hey > srcs/hello $> >srcs/bonjour >srcs/hello <prout $> cat srcs/bonjour srcs/hello				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> $>	0 0 1 0				
	$> echo hola > srcs/bonjour $> echo hey > srcs/hello $> rm srcs/bonjour srcs/hello $> >srcs/bonjour >srcs/hello <prout $> ls srcs $> cat srcs/bonjour srcs/hello				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> bonjour hello $> $>	0 0 0 1 0 0				
	$> echo hola > srcs/bonjour $> echo hey > srcs/hello $> >srcs/bonjour <prout >srcs/hello $> cat srcs/bonjour $> cat srcs/hello				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> $> hey $>	0 0 1 0 0				
	$> echo hola > srcs/bonjour $> echo hey > srcs/hello $> rm srcs/bonjour srcs/hello $> >srcs/bonjour <prout >srcs/hello $> ls srcs $> cat srcs/bonjour				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> bonjour $> $>	0 0 0 1 0 0				
	$> echo hola > ../bonjour $> echo hey > ../hello $> >../bonjour >../hello <prout $> cat ../bonjour ../hello				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> $>	0 0 1 0				
	$> echo hola > ../bonjour $> echo hey > ../hello $> rm ../bonjour ../hello $> >../bonjour >../hello <prout $> ls .. $> cat ../bonjour ../hello				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> bonjour hello $> $>	0 0 0 1 0 0				
	$> echo hola > ../bonjour $> echo hey > ../hello $> >../bonjour <prout >../hello $> cat ../bonjour $> cat ../hello				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> $> hey $>	0 0 1 0 0				
	$> echo hola > ../bonjour $> echo hey > ../hello $> rm ../bonjour ../hello $> >../bonjour <prout >../hello $> ls .. $> cat ../bonjour				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> bonjour $> $>	0 0 0 1 0 0				
	$> echo hola > srcs/bonjour $> echo hey > srcs/hello $> >srcs/bonjour >>srcs/hello <prout $> cat srcs/bonjour $> cat srcs/hello				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> $> hey $>	0 0 1 0 0				
	$> echo hola > srcs/bonjour $> echo hey > srcs/hello $> >>srcs/bonjour >srcs/hello <prout $> cat srcs/bonjour $> cat srcs/hello				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> bonjour $> $>	0 0 1 0 0				
	$> echo hola > srcs/bonjour $> echo hey > srcs/hello $> >>srcs/bonjour >>srcs/hello <prout $> cat srcs/bonjour $> cat srcs/hello				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> bonjour $> hey $>	0 0 1 0 0				
	$> echo hola > srcs/bonjour $> echo hey > srcs/hello $> >srcs/bonjour <prout >>srcs/hello $> cat srcs/bonjour $> cat srcs/hello				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> $> hey $>	0 0 1 0 0				

	$> echo hola > srcs/bonjour $> echo hey > srcs/hello $> >>srcs/bonjour <prout >srcs/hello $> cat srcs/bonjour $> cat srcs/hello				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> bonjour $> hey $>	0 0 1 0 0			
	$> echo hola > srcs/bonjour $> echo hey > srcs/hello $> >>srcs/bonjour <prout >>srcs/hello $> cat srcs/bonjour $> cat srcs/hello				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> bonjour $> hey $>	0 0 1 0 0			
	$> echo hola > srcs/bonjour $> echo hey > srcs/hello $> <prout >>srcs/bonjour >>srcs/hello $> cat srcs/bonjour $> cat srcs/hello				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> bonjour $> hey $>	0 0 1 0 0			
	$> echo hola > bonjour $> echo hey > hello $> <bonjour >hello $> cat bonjour $> cat hello				OK	OK	hola $> >>	0 0 0 0 0			
	$> echo hola > bonjour $> echo hey > hello $> >bonjour >hello < prout $> cat bonjour $> cat hello				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> $> $>	0 0 1 0 0			
	$> echo hola > bonjour $> echo hey > hello $> rm bonjour hello $> >bonjour >hello < prout $> cat bonjour $> cat hello				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> $> $>	0 0 0 1 0 0			
	$> echo hola > bonjour $> echo hey > hello $> >bonjour <prout hello $> cat bonjour $> cat hello				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> $> hey $>	0 0 1 0 0			
	$> echo hola > bonjour $> echo hey > hello $> rm bonjour hello $> >bonjour <prout hello $> cat bonjour				OK	OK	bash: prout: No such file or directory $> $>	0 0 0 1 0	Le fichier hello n'existe pas		
	$> echo hola > bonjour $> <bonjour cat | wc > bonjour $> cat bonjour				OK	OK	0 0 0 $>	0 0 0			
	$> rm -f bonjour $> rm bonjour > bonjour $> ls -l bonjour				OK	OK	ls: cannot access 'bonjour': No such file or directory	0 0 2			
	$> export HOLA="bonjour hello" $> >$HOLA $> ls				OK	OK	'bonjour hello' [...] $>	0 0 0			
	$> export HOLA="bonjour hello" $> >"$HOLA" $> ls				OK	OK	'bonjour hello' [...] $>	0 0 0			
	$> export HOLA="bonjour hello" $> >$"HOLA" $> ls				OK	OK	HOLA [...] $>	0 0 0			
	$> export HOLA="bonjour hello" $> >$HOLA>hey $> ls				OK	OK	'bonjour hello' hey [...] $>	0 0 0			
	$> export HOLA="bonjour hello" $> >hey>$HOLA $> ls				OK	OK	'bonjour hello' hey [...] $>	0 0 0			
	$> export HOLA="bonjour hello" $> >hey>$HOLA>hey>hey $> ls				OK	OK	'bonjour hello' hey [...] $>	0 0 0			
	$> export A=hey $> export A B=Hola D E C="Que Tal" $> echo $PROUT$B$C > /tmp/a > /tmp/b > /tmp/c $> cat /tmp/a $> cat /tmp/b $> cat /tmp/c				OK	OK	$> $> $> HolaQue Tal $>	0 0 0 0 0 0			
	!!!!! Contenu du fichier a : "Amour Tu es Horrible" !!!!! Contenu du fichier b : "0123456789" !!!!! Contenu du fichier c : "Prout"										
	$> <a cat <b <c				OK	OK	Prout $>	0			
	$> <a cat <b <c $> cat a $> cat b $> cat c				OK	OK	$> $> $> Amour Tu es Horrible 0123456789 Prout $>	0 0 0 0			

	$> >a ls >b >>c >d $> cat a $> cat b $> cat c $> cat d				OK	OK	$> $> $> Prout $> crashtest.c Docs [...] test.c $>	0 0 0 0 0			
	$> >a ls >b >>c >d $> cat a $> cat b $> cat c $> cat d				OK	OK	$> $> $> Prout $> crashtest.c Docs [...] test.c $>	0 0 0 0 0			
	$> echo hola > a > b > c $> cat a $> cat b $> cat c				OK	OK	$> $> hola $>	0			
	$> mkdir dir $> ls -la > dir/bonjour $> cat dir/bonjour				OK	OK	total 16 drwx------ 2 vietdu91 [...] . drwxrwxewt 51 root [...] .. [...] $>	0			
	$> <a $> cat a				OK	OK	Amour Tu es Horrible $>	0			
	$> >d cat <a >>e $> cat a $> cat d $> cat e				OK	OK	$> Amour $> Amour $>	0 0 0 0			
	$> < a > b cat > hey >> d $> cat d $> ls				OK	OK	Amour Tu Es Horrible $> [...] a b hey d	0 0 0			
HEREDOC	$> cat << hola				OK	OK	> $HOME > hola /home/vietdu91 $>	0			
	$> cat << 'hola'				OK	OK	> $HOME > hola $HOME $>	0			
	$> cat << "hola"				OK	OK	> $HOME > hola $HOME $>	0			
	$> cat << ho"la"				OK	OK	> $HOME > hola $HOME $>	0			
	$> cat << $HOME				OK	OK	> prout > /home/vietdu91 > $HO > $HOME $>	0			
	$> cat << hola > bonjour $> cat bonjour				OK	OK	> prout > croutte > antoine pue > hola $> prout croutte antoine pue	0			
	$> cat << hola | rev				OK	OK	> prout > croutte > antoine pue > hola tuorp ettuorc eup eniotna $>	0			
	$> << hola				OK	OK	> chola > holache > hola > "hola" > 'hola' > hola $>	0			
	$> <<hola				OK	OK	> > > hola $>	0			
	$> cat <<				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `newline' $>	2			

	$> cat << prout << lol << koala				OK	OK	> prout > lol > koala $>	0			
	$> prout << lol << cat << koala				OK	OK	> prout > lol > cat > koala bash: prout: command not found	127			
	$> << $hola				OK	OK	> $hola $>	0			
	$> << $"hola"$"b"				OK	OK	> holab $>	0			
	$> << $"$hola"$$"b"				OK	OK	> $hola$$b $>	0			
	$> << ho$la$"$a"$$"b"				OK	OK	> hola$a$$b > holaa$$nb $>	0			
	$> echo hola <<< bonjour				OK	OK	hola $>	0			
	$> echo hola <<<< bonjour				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `<' $>	2			
	$> echo hola <<<<< bonjour				OK	OK	bash: syntax error near unexpected token `<<' $>	2			
WILDCARD	$> ls *	NON GERE			OK	OK	crashtest.c Docs Dockers Drawings Makefile minishell philosophers test.c Docs: identite.pdf loyer.pdf srcs: main.c utils.c sort.c $>	0	[BONUS]		
	$> ls *.*	NON GERE			OK	OK	crashtest.c test.c $>	0	[BONUS]		
	$> ls *.hola	NON GERE			OK	OK	ls: cannot access '*.hola' : No such file or directory $>	2	[BONUS]		
	$> cat M*le	NON GERE			OK	OK	[*affiche le Makefile*] $>	0	[BONUS]		
	$> cat M*ee	NON GERE			OK	OK	cat: 'M*ee': No such file or directory	1	[BONUS]		
	$> cat Make*file	NON GERE			OK	OK	[*affiche le Makefile*] $>	0	[BONUS]		