

Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l'article ***L. 4721-1*** ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.

R. 4721-3

Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

[Legif.](#) [Plan](#) [Jp.C.Cass.](#) [Jp.Appel](#) [Jp.Admin.](#) [Juricalf](#)

La mise en demeure du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adressée à l'employeur est écrite, datée et signée.

Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail.

Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.

R. 4721-4

Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

[Legif.](#) [Plan](#) [Jp.C.Cass.](#) [Jp.Appel](#) [Jp.Admin.](#) [Juricalf](#)

La mise en demeure préalable prévue à l'article ***L. 4721-4*** est écrite, datée et signée.

R. 4721-5

Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

[Legif.](#) [Plan](#) [Jp.C.Cass.](#) [Jp.Appel](#) [Jp.Admin.](#) [Juricalf](#)

Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d'exécution :

PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES la mise en demeure est prévue	DÉLAI MINIMUM d'exécution
Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant	
Local dédié à l'allaitement prévu à l'article <i>L. 1225-32</i> .	1 mois
Utilisation des lieux de travail	
Dispositions relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l'exception du deuxième alinéa de l'article <i>R. 4224-7</i> et de l'article <i>R. 4224-15</i> .	8 jours
Obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux prévue à l'article <i>R. 4224-15</i>	1 mois
Conditions d'installation et de protection des cuves, bassins et réservoirs prévues au deuxième alinéa de l'article <i>R. 4224-7</i>	1 mois
Utilisation des équipements de travail	
Principes généraux d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévus aux articles <i>R. 4321-1</i> à <i>R. 4321-5</i> .	8 jours
Mise à disposition des représentants du personnel de la documentation relative aux équipements de travail prévue à l'article <i>R. 4323-5</i> .	8 jours
Largeur, profil et état des passages et allées de circulation prévus à l'article <i>R. 4323-12</i> .	3 mois
Gabarit et profil des voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles prévus à l'article <i>R. 4323-50</i> .	3 mois
Caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues aux article <i>R. 4323-91</i> à <i>R. 4323-94</i> .	8 jours
Elaboration et mise à disposition des représentants du personnel de la consigne d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues à l'article <i>R. 4323-105</i> .	8 jours
Risques chimiques	
Mesures contre les risques de débordement, d'écoulement et de déversement par rupture des cuves, bassins, réservoirs et récipients prévues au 2° de l'article <i>R. 4412-17</i> .	1 mois
Vibrations mécaniques	
Caractéristiques des équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques prévues à l'article <i>R. 4445-3</i> .	8 jours
Travaux du bâtiment et du génie civil	
Dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs prévues aux articles <i>R. 4534-146</i> et <i>R. 4534-147</i> .	8 jours