

十二星座 · 十二生肖

绿色阻焊、白色丝印；内框闭合，拆板孔心外移 0.40 mm


星座 A



星座 B



生肖 A



生肖 B



12 星座 / 12 生肖

新增 4 块 100 × 100 mm PCB，
每块包含 5 个不同的盖板。


原有星座：射手座、狮子座。
原有生肖：马、蛇。
六块绿白 PCB 同步边缘纹理与分界线。

盖板共用现有 NFC 核心设计。
四块新 PCB 均已保存重开，DRC 为 0。
效果图为几何预览，未制造或完成实物验收。

图示为展示比例，不是 1:1 加工或下单文件。

星座 A · 五款盖板

100 × 100 mm 拼板 | 单片 37 mm AF | 绿色阻焊 + 白色丝印



本板包含

白羊座、金牛座、双子座、巨蟹座、处女座

内框闭合，拆板孔外移 0.40 mm。

星孔、光槽与连接桥保留。

边缘余量可打磨修平。


星点为 0.8 mm 非金属孔。开槽按孔槽间实材和连通要求优化，其余连线保留为白丝印；孔位调整与加工数据见各款几何记录。

本板开槽连线：22 → 26；实体槽：22 → 26。

已保存重开 · DRC 0 · CAM / 首件待确认

星座 B · 五款盖板

100 × 100 mm 拼板 | 单片 37 mm AF | 绿色阻焊 + 白色丝印



本板包含

天秤座、天蝎座、摩羯座、水瓶座、双鱼座

内框闭合，拆板孔外移 0.40 mm。

星孔、光槽与连接桥保留。

边缘余量可打磨修平。


星点为 0.8 mm 非金属孔。开槽按孔槽间实材和连通要求优化，其余连线保留为白丝印；孔位调整与加工数据见各款几何记录。

本板开槽连线：15 → 25；实体槽：15 → 25。

已保存重开 · DRC 0 · CAM / 首件待确认

生肖 A · 五款盖板

100 × 100 mm 拼板 | 单片 37 mm AF | 绿色阻焊 + 白色丝印



本板包含

鼠、牛、虎、兔、龙

内框闭合，拆板孔外移 0.40 mm。

符咒图案与连接桥保留。

边缘余量可打磨修平。


生肖沿用项目归档符咒图，按源图透明轮廓转换为白色丝印；原图与处理参数可追溯，动物图案不做去绿油开窗。

沿用项目原有符咒，保留姿态、方向和留白。

已保存重开 · DRC 0 · CAM / 首件待确认

生肖 B · 五款盖板

100 × 100 mm 拼板 | 单片 37 mm AF | 绿色阻焊 + 白色丝印



本板包含

羊、猴、鸡、狗、猪

内框闭合，拆板孔外移 0.40 mm。

符咒图案与连接桥保留。

边缘余量可打磨修平。

生肖沿用项目归档符咒图，按源图透明轮廓转换为白色丝印；原图与处理参数可追溯，动物图案不做去绿油开窗。

沿用项目原有符咒，保留姿态、方向和留白。

已保存重开 · DRC 0 · CAM / 首件待确认