绿白普通工艺双款


绿色阻焊作底色，白色丝印呈现动物、星图、纹理边框与内外分界线。

马 + 射手座

正面 / 动物



背面 / 星座




8 个星孔 / 11 条光槽

蛇 + 狮子座

正面 / 动物



背面 / 星座



9 个星孔 / 8 条光槽 / 2 条仅印刷短边

37 mm

八角形对边尺寸

两款独立

各自 100 × 100 mm 五片拼板

绿色 + 白色

普通阻焊与丝印

原彩色版与核心板保留，两款绿白 PCB 同步边缘纹理框与内外分界线。
新增边框使用白色丝印；原孔槽、铜、天线和电路沿用保护基线，边框不新增阻焊开窗。


效果示意，非实物照片；不是制造放行文件。

原彩色与绿白，对照看变化


保留动物轮廓与星图结构，采用不同的外观工艺。

原彩色版 / 独立保留

马 + 射手座




蛇 + 狮子座




新增绿白版 / 普通 PCB 工艺









白色纹理边框与分界线形成边缘层次；白环与印线避开孔槽开窗。实际颜色须看样件。

效果示意，非实物照片；不是制造放行文件。

工艺与交付边界

图案清楚，制造状态也清楚。

绿色底色	未开窗的绿色阻焊。阻焊层开窗表示去绿油，不是“涂绿色”。
白色图案	动物、星图、文字与纹理边框使用白色丝印；不用彩色喷印，不新增装饰铜。
孔槽开窗	沿原孔槽周围外扩名义 0.20 mm；丝印让开开窗名义 0.16 mm。
预览棕色	仅示意去绿油后露出的基材；不代表露铜，也不新增动物形状开窗。

制造状态保持 HOLD

两款 PCB 已保存重开，DRC 均为 0；共用全 9 PCB 工程，普通 Gerber 与图案区域检查通过。
C1 采购/适配、正式 CAM、RF/NFC 与实物光效待验收；细节与阻焊/丝印套准仍须 CAM 评审。

HOLD_CAM_C1_PHYSICAL_VALIDATION_PENDING

两块独立 PCB：Horse-Sagittarius-GreenWhite-100-v1 / Snake-Leo-GreenWhite-100-v1

效果示意，非实物照片；不是制造放行文件。