绿白普通工艺双款


绿色阻焊作底色，白色丝印呈现动物、星图、纹理边框与内外分界线。

马 + 射手座

正面 / 动物



背面 / 星座




8 个星孔 / 11 条光槽

蛇 + 狮子座

正面 / 动物



背面 / 星座



9 个星孔 / 8 条光槽 / 2 条仅印刷短边

37 mm

八角形对边尺寸

两款独立

各自 100 × 100 mm 五片拼板

绿色 + 白色

普通阻焊与丝印

两款绿白 PCB 的内框闭合，拆板孔心外移 0.40 mm，边缘余量可打磨修平。
星孔、光槽、铜、天线与电路保留；原彩色版本和核心板归档继续保留。


效果示意，非实物照片；不是制造放行文件。

原彩色与绿白，对照看变化


保留动物轮廓与星图结构，采用不同的外观工艺。

原彩色版 / 独立保留

马 + 射手座




蛇 + 狮子座




新增绿白版 / 普通 PCB 工艺









白色纹理边框与分界线形成边缘层次；白环与印线避开孔槽开窗。实际颜色须看样件。

效果示意，非实物照片；不是制造放行文件。

工艺与交付边界

图案清楚，制造状态也清楚。

绿色底色	未开窗的绿色阻焊。阻焊层开窗表示去绿油，不是“涂绿色”。
白色图案	动物、星图、文字与纹理边框使用白色丝印；不用彩色喷印，不新增装饰铜。
孔槽开窗	沿原孔槽周围外扩名义 0.20 mm；丝印让开开窗名义 0.16 mm。
预览棕色	仅示意去绿油后露出的基材；不代表露铜，也不新增动物形状开窗。

制造状态保持 HOLD

两款 PCB 已保存重开，DRC 均为 0；共用全 10 PCB 工程，普通 Gerber 与图案区域检查通过。
C1 采购/适配、正式 CAM、RF/NFC 与实物光效待验收；细节与阻焊/丝印套准仍须 CAM 评审。

HOLD_CAM_C1_PHYSICAL_VALIDATION_PENDING

两块独立 PCB：Horse-Sagittarius-GreenWhite-100-v1 / Snake-Leo-GreenWhite-100-v1

效果示意，非实物照片；不是制造放行文件。