射手座 / 400 mm 刻线拼接模板

U1 紧凑短发 · R1 棱角与短尾 · 400 × 400 mm 亚克力

打印：只需第 2–7 页，共六张 A4

A4 纵向、单面、实际大小 / 100%；关闭适合页面与多页合一。

先试印第 2 页，横、纵两把校准尺都应量得 100 mm，再打印其余页。

拼接与定位

A1	**A2**	**A3**
B1	**B2**	**B3**


按左图排列：上排 A1–A3，下排 B1–B3。

沿外框实线裁纸，保留右侧 / 下侧 10 mm 搭接带。

右页盖住左页搭接带，下排盖住上排搭接带。

同编号十字重合、线条连续后，用胶带固定。

拼好后量外框为 400 × 400 mm；放在透明亚克力下方，纸张上边对齐板上边。



线条说明

黑线：沿线轻划。

只有直线与折线，

不需刻画填色区域。

浅灰：星图 / 灯条参考。

用来核对布局，不划线。

方向

从当前划线面看本图，

箭指向左上；无镜像。

先检查板面方向与

星图位置，再开始划线。


总览为缩小示意；第 2–7 页是 1:1 刻线模板。

A1 / 射手座刻线模板


A1	A2	A3
B1	B2	B3

A4 纵向 · 100% 实际大小 · 从划线面看 · 上边 ↑

板坐标 X 0–140 / Y 0–200 ㎜；右侧 10 ㎜、下侧 10 ㎜ 搭接带。



沿外框实线裁纸；虚线是搭接位置，右侧 / 下侧搭接带保留。



黑线 = 刻线；浅灰 = 星图与灯条位置参考，不划线。


两把校准尺均量得 100 ㎜，再拼接使用。

A2 / 射手座刻线模板

A1	A2	A3
B1	B2	B3

A4 纵向 · 100% 实际大小 · 从划线面看 · 上边 ↑

板坐标 X 140–280 / Y 0–200 ㎜；右侧 10 ㎜、下侧 10 ㎜ 搭接带。



沿外框实线裁纸；虚线是搭接位置，右侧 / 下侧搭接带保留。

黑线 = 刻线；浅灰 = 星图与灯条位置参考，不划线。


两把校准尺均量得 100 ㎜，再拼接使用。

A3 / 射手座刻线模板


A1	A2	A3
B1	B2	B3

A4 纵向 · 100% 实际大小 · 从划线面看 · 上边 ↑

板坐标 X 280–400 / Y 0–200 ㎜；下侧 10 ㎜ 搭接带。



沿外框实线裁纸；虚线是搭接位置，右侧 / 下侧搭接带保留。



黑线 = 刻线；浅灰 = 星图与灯条位置参考，不划线。


两把校准尺均量得 100 ㎜，再拼接使用。

B1 / 射手座刻线模板


A1	A2	A3
B1	B2	B3

A4 纵向 · 100% 实际大小 · 从划线面看 · 上边 ↑

板坐标 X 0–140 / Y 200–400 ㎜；右侧 10 ㎜ 搭接带。



沿外框实线裁纸；虚线是搭接位置，右侧 / 下侧搭接带保留。



横向 100 ㎜

黑线 = 刻线；浅灰 = 星图与灯条位置参考，不划线。


两把校准尺均量得 100 ㎜，再拼接使用。

B2 / 射手座刻线模板


A1	A2	A3
B1	**B2**	B3

A4 纵向 · 100% 实际大小 · 从划线面看 · 上边 ↑

板坐标 X 140–280 / Y 200–400 ㎜；右侧 10 ㎜ 搭接带。



沿外框实线裁纸；虚线是搭接位置，右侧 / 下侧搭接带保留。



黑线 = 刻线；浅灰 = 星图与灯条位置参考，不划线。


两把校准尺均量得 100 ㎜，再拼接使用。

B3 / 射手座刻线模板


A1	A2	A3
B1	B2	B3

A4 纵向 · 100% 实际大小 · 从划线面看 · 上边 ↑

板坐标 X 280–400 / Y 200–400 ㎜；本页无新增搭接带。



沿外框实线裁纸；虚线是搭接位置，右侧 / 下侧搭接带保留。



横向 100 ㎜

黑线 = 刻线；浅灰 = 星图与灯条位置参考，不划线。

两把校准尺均量得 100 ㎜，再拼接使用。