

SNS内を対象とした炎上抑制システム


金沢工業大学 工学部 情報工学科

中沢研究室

4EP4-33 佐藤駿平

研究背景・研究目的

- ・ SNSによる炎上が発生し、個人から法人まで多く被害が発生している




- ・ 炎上が発生する前段階での抑圧
- ・ 流行等の変化に対応できる柔軟な炎上検知



先行研究

ツイート炎上抑制のための包括的システムの構築⁽¹⁾

- ・ 形態素解析とSVMを用いた炎上検知
- ・ 炎上箇所の表現訂正
- ・ 入力された文章への返信の生成



- ・ 炎上防止とユーザの更生を目的とする

(1) 大西真輝, 澤井裕一郎, 駒井雅之, 酒井一樹, 進藤裕之. “ツイート炎上抑制のための包括的システムの構築”. 人工知能学会全国大会論文集. 2015.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/pjsai/JSAI2015/0/JSAI2015_3O13in/_pdf/-char/ja

解決方法



- ・ 先行研究との相違点

トレンドを参照し、流行から炎上検知を行う

AIとの差別化点

本研究のシステム

- ・ 辞書の使用、感情極性の設定



- ・ 辞書の使用による **ブラックボックス化の回避**
- ・ 解析結果の **再現性**

進捗

- ・ fugashiによる形態素解析・感情極性の判別

```
PS C:\Users\satos> █
```

進捗

- ・ feedparserによるgoogleニュースを対象としたRSSの取得

```
PS C:\Users\satos> python -u "c:\Users\satos\OneDrive\デスクトップ\ゼミ\main\RSStest.py"
GoogleニュースのRSSを取得中...

取得した記事数: 100 件
=====
【第 1 記事】
タイトル: 教育現場、生成AI使用の全面禁止が必要 酒井邦嘉氏 - 日本経済新聞
公開日時: Wed, 23 Sep 2026 17:00:00 GMT
リンク : https://news.google.com/rss/articles/CBMibEFVX3lxTFB0bm9zRTMzemU0WTkyNVFaSDQ2eUxhcKxRUkpva0R1a0dRTm5CMVdFM004ZjItb2lQajk1d0Q5SkNRMGpfMW5nTDc4U3U1b3pzb0NDcjQ1b0tSwRwTmJhNWForGFNMGQ2dHBfbg?oc=5
=====
【第 2 記事】
タイトル: YouTube、クリエイター向け新機能に生成AIを大幅導入 リアルタイム翻訳からサムネ制作まで支援 - KAI-YOU
公開日時: Thu, 24 Sep 2026 02:16:00 GMT
リンク : https://news.google.com/rss/articles/CBMiSEFVX3lxTE4yVGxZeHljSk00QUQtSjJsR1A4dn1xbj1wLTZuVHp0ZEHJZ01kbEFRwFQyY1h0UExUN1A1Wn1qTTk3ZnhPZnk5dA?oc=5
```

今後の動向

- ・ 否定語など実際の極性と異なる結果の対策
- ・ SNSで多く利用される言葉の収録・極性設定

```
PS C:\Users\satos> python -u "c:\Users\satos\OneDrive\デスクトップ\ゼミ\main\analyze.py"
ローカルから名詞辞書を読み込んでいます...
-> 名詞辞書のロード完了 (累計: 13310 語)
URLから用言辞書をダウンロード・パース中...
-> 用言辞書の統合完了 (追加語数: 10851 語 / トータル: 16240 語)

--- 解析対象: この料理はキモイ ---

=====
ポジティブ単語数 (p): 0 語 []
ネガティブ単語数 (n): 0 語 []
感情ワード総数 (p+n): 0 語
ネガティブ率 (n / 総数): 0.0%
=====
```

- ・ 解析結果とトレンドの関連度合いの設定