

MBPTS UC34 Case 5：ASN 自动创建（MBPLAP / X-entry）

— 产品需求文档

文档信息

项目	内容
文档名称	UC34 Case 5：ASN 自动创建（MBPLAP / X-entry 双支线）产品需求文档
版本	v1.0.1
创建日期	2026-09-29
最后更新	2026-09-29
负责人	BA
审核人	待评审
密级	内部

文档用途：定义 UC34 Case 5「ASN 自动创建」场景的产品需求，覆盖 MBPLAP（定时批量）与 X-entry（邮件触发）两条支线，供开发、测试与业务评审使用。

关联文档：

- 需求澄清文档（Q1–Q4 已澄清）
- 需求 Plan / 设计 Plan
- 业务流程图源文件：[UC34-Case5_业务流程图.html](#)（双支线泳道图，浏览器打开）
- 页面原型：[case5页面demo\](#)（9 页静态 demo，见附录A）
- BRD 基线：[【MBPTS-UC34】Case 5_ASN 自动创建_BRD_0922_Xentry&MBPLAP.docx](#)（全量版）、[【MBPTS-UC34】case 5：ASN自动创建_0927.docx](#)（梳理版）
- 历史初版：[UC34 PRD初版\PRD_Case5_ASN自动创建.md](#) v1.0.0（2026-09-21）

版本历史

版本号	修订日期	修订人	修订内容	状态
v1.0.0	2026-09-29	BA	基于 0922/0927 BRD、0928 业务流程图与新版页面原型（case5页面demo）重写；Stage 1 澄清 Q1–Q4 闭环；Stage 2 设计审批通过	评审中

v1.0.1	2026-09-29	BA	交叉自检修正：US-002 区分 BRD 能力与 demo 现状；Portal 公邮地址/20MB/PO 与 ID No. 位数/归档目录结构标注出处（BRD 未定义项）；第八部分标注为设计稿；E1/E3 异常场景与 RSK-4 标注来源	评审中
--------	------------	----	---	-----

第一部分：产品概述

1.1 产品定义

产品名称：UC34 Case 5 — ASN 自动创建（MBPLAP / X-entry 双支线）

所属系统：MBPTS 智能作业平台（PTS Portal，UC34 进口单证自动化）

功能定位：按两条支线自动组装 **DSS 导入模板（9 个必填字段）**，供业务导入 DSS 创建 ASN（Advance Shipping Notice，预发货通知）：

- **MBPLAP 支线：**每日 12:00 / 17:00 定时触发，以分单号（HAWB/BL No.）为单位，IES+ 两级导出（进口预报清单 → PN 级发票信息）→ 按合并键加总 → 生成 DSS 模板；
- **X-entry 支线：**Portal 公邮（asn@mb.cn）邮件触发，以运单号（AWB No.）为单位，报关代理送货邮件 + IMS PO 邮件 → 诊断仪大表查询 → PO 缺失硬阻断转人工 → 多 Item 顺次收货拆行 → 生成 DSS 模板。

使用端：PC Web Portal（工作台 / 任务中心 / 任务详情 / 上传中心 / 邮件中心 / 配置中心 / SharePoint / 提醒中心）

交付版本：v1.0.0

1.2 产品愿景

让 ASN 创建从「人工跨系统导表、手工合并、逐票填报」变为「平台自动出模板、人工只处理例外」，IO 同事从重复劳动转向异常处理。

1.3 核心价值

价值维度	价值描述	受益人群
效率	MBPLAP 每日两窗定时自动出模板，替代人工 IES+ 两级导出与手工合并加总	IO（进口操作）
准确	X-entry 多 Item 顺次收货拆行由系统计算，避免人工查诊断仪大表算错数量	IO
可控	PO 缺失硬阻断可见、人工补录后续跑；收货记录自动/手工并列可查	IO / BU
合规	触发/过程/操作三类证据留痕，修正留痕可追溯，产出文件归档可查	BU / 审计

1.4 产品范围

包含范围

模块	功能描述
----	------

MBPLAP 定时支线	12:00/17:00 定时触发（17:00 剔除 12:00 已运行分单号）；IES+ 预报批量导出 → 发票 PN 级导出 → 合并加总 → DSS 模板「提单号_发票号」
MBPLAP 手动触发	按分单号或 Pre-alert creation 日期批量查询筛选并重新提交，随下一次定时任务一起运行
X-entry 邮件支线	公邮监控报关代理送货邮件 + IMS PO 邮件；AWB→诊断仪大表取 PN/QTY/ID No.；ID No.→MBPTS PO；PO 空硬阻断；顺次收货拆行；DSS 模板「PN_日期」
任务中心	任务（票）列表、状态机、手动创建、批量重跑、导出 CSV
任务详情	Task/Run 分层、节点执行轨迹、字段识别面板（定位/修正留痕）、原文预览、整单/节点重跑、触发历史
上传中心	进口发票补传、手工收货录入、ID No. 补录、收货记录查询（自动+手工）、提交记录
邮件中心	监听规则管理（启停/优先级/试运行 dry-run）、规则编辑（附件角色/汇聚策略/OCR Schema）
配置中心	DSS 导入模板版本管理（9 列结构查看/上传替换）
SharePoint 归档	已完成票产出文件归档浏览（诊断仪大表 / MBPLAP\<时间戳> / X-entry\<时间戳>）
提醒中心	待人工处理/执行成功提醒，点击跳转任务详情

不包含范围（后续迭代 / 平台侧）

- DSS/SPM 系统侧任何动作：模板导入 DSS、EDI 下发、导入结果回传判定（均人工）；平台与 DSS/SPM 零集成，产出到模板文件 + Portal 下载/SharePoint 归档为止；
- 「触发开票通知单时按发票号核对收货数量和价格」环节（Q2=A：属 DSS/SPM 侧人工动作，不纳入本期）；
- 旧货 / GLC 补货的收货（GR）——仅新货收货，判定逻辑同 Case 4；
- 邮件通知业务方（Case5 结果为模板文件在 Portal 下载，不发通知邮件；邮件模板能力平台保留）。

第二部分：业务背景与目标

2.1 业务问题

- 1. **MBPLAP**：人工每日两次在 IES+ 做两级导出（进口预报 → 发票 PN 级清单），再按「相同发票号 + 相同 Order No. + 相同 Part No.」手工合并加总，逐票填写 9 字段 DSS 导入模板并重命名，重复度高、易错；
- 2. **X-entry**：收到报关代理送货邮件后，人工拿运单号查诊断仪大表找 PN/QTY/ID No.，再反查 MBPTS PO 与 IMS 的 PO 邮件；同一 Material 对应多个 Item No. 时需人工「顺次收货」拆分数值，极易算错；PO 缺失时流程停滞无人感知；
- 3. **收货记录不透明**：自动收货与线下手工收货分散，BU 无法统一查询每个 PO 的已收/剩余情况。

2.2 业务目标与成功指标

目标	描述	优先级
MBPLAP 定时自动出模板	每日 12:00/17:00 两个窗口自动生成，当日完成	P0
X-entry 邮件触发自动出模板	从邮件到达模板产出可接受半天时延	P0
PO 阻断可见可续	PO 缺失→任务级阻断提醒→人工补录 ID No.→随下次运行续跑	P0
收货记录可查	自动与手工收货并列查询，每 PO 已收/订购/剩余可搜索	P0

指标	目标值	测量方法
定时窗口准点率	目标值随项目层 Open Item 确定	调度日志
模板一次导入 DSS 通过率	目标值随 UAT 确定	DSS 侧反馈
人工干预率（阻断票占比）	逐期下降	任务状态分布统计

第三部分：用户角色与权限

功能	IO（进口操作）	配置维护者	BU / 主管	德勤（运维）
工作台 / 任务中心监控、手动创建、批量重跑	✓	只读	只读	✓
任务详情（字段修正留痕、整单/节点重跑）	✓	只读	只读	✓
上传中心（发票补传 / 手工收货录入 / ID No. 补录）	✓	—	手工收货录入	—
收货记录查询	✓	—	✓（搜索查看）	只读
邮件规则管理与编辑、试运行	—	✓	—	协助
DSS 模板配置（版本替换）	—	✓	—	协助
SharePoint 归档浏览	✓	✓	✓	只读
提醒中心	✓	✓	✓	✓

第四部分：术语定义

术语	说明
ASN	Advance Shipping Notice, 预发货通知; 本场景中由 DSS 根据导入模板创建
DSS 导入模板	9 字段 Excel: ASN Number / Vendor BP Number / Delivery date / SPM Part Number / Quantity / Unit / SPM PO Number / SPM PO Item Number / ETA date
分单号 (HAWB/BL No.)	MBPLAP 支线的业务单据粒度 (一票=一个分单号), 如 PKLA01579315
运单号 (AWB No.)	X-entry 支线的业务单据粒度, 来自报关代理送货邮件附件
IES+	进口管理系统, 提供「进口预报」与「发票信息」两级导出
诊断仪大表	Star D orders 系列维度表 (业务定期上传); 关键列: D=Part No.、F=Qty、J=ID No.、M=MBPTS PO (顶部灰色区)、N=AWB No.
ID No.	诊断仪大表 J 列 (order to GSP), 用于反查 MBPTS PO
报关代理送货邮件	Fullcome 邮件; 监控条件: 发件人 @bjfcl.com 且标题含「快件签收单」, 附快件签收单 Excel
Portal 公邮	X-entry 接收邮箱。BRD 仅写「Portal 公邮」未给地址; demo 演示取值为 asn@mb.cn , 正式地址待定
IMS PO 邮件	IMS 同事发送的 PO 邮件, 标题/正文含 PO 号, 附 SPM 截屏 (含 Item Number 列)
顺次收货	同 Material 多 Item 时从第一行 Item No. 起按剩余量顺次消耗 (例: QTY 100 → Item100×20 + Item200×80 两行)
WAIT_INPUT	任务挂起态: 送货邮件已到但 PO 邮件未到, 等齐后续跑
票 / 任务 (Task)	业务单据粒度的处理单元; 一次处理过程为一个执行实例 (Run)

第五部分：用户故事

US-001: MBPLAP 定时支线自动生成 DSS 模板

作为 系统

在 每日 12:00 / 17:00

于 IES+ 与平台调度

我想要 自动导出当日预报清单与 PN 级发票信息并产出 DSS 导入模板

以便于 业务直接下载导入 DSS，无需人工两级导表与合并加总。

验收标准：

- AC1: 按「Supplier=MBPLAP ^ Pre-alert creation=执行当日」批量导出进口预报清单，取 HAWB No. (分单号)；
- AC2: 17:00 运行时先剔除 12:00 已成功运行的分单号，不重复处理；
- AC3: 将 HAWB No. 批量粘贴至 IES+ 发票信息查询，按「PN 级别模板全部导出」Excel；
- AC4: 按映射生成模板：ASN=Invoice No.(A 列)；Vendor BP=191110510 (固定值)；Delivery date=Invoice date(M 列)；SPM PN=Part Number(H 列)；**Quantity=AE 列按「相同发票号+相同 Order No.+相同 Part No.」合并加总**；Unit=PC (固定值)；PO=Order No.(Z 列)；PO Item 置空 (DSS supplier EDI 方案)；ETA=Pre-alert creation+1 自然日；
- AC5: 模板文件以「提单号_发票号」命名 (Q1=A)，Portal 可下载并归档 SharePoint MBPLAP\<YYYYMMDD_HHmm>\。

异常/边缘场景：

- E1: 当日无新增预报 → 台账记录「当日无数据」，以成功终态结束，不报错 (源自历史初版决议，BRD 未明确，建议 UAT 验证)；
- E2: 发票导出清单中 Order No. 缺失 (0922 BRD 备注由 Case 3 导入模板补充) → 该行记入异常 Remark，不阻塞其他行 (源自历史初版)。

US-002: MBPLAP 手动批量重提交

作为 IO

在 定时窗口之外需要补跑/重跑时

于 任务中心

我想要 按分单号或 Pre-alert creation 日期批量查询筛选并重新提交

以便于 补跑漏票，且与下一次定时任务一起运行、不干扰在途任务。

验收标准：

- AC1: 任务中心提供手动触发入口, 支持按分单号或 Pre-alert creation 日期批量查询筛选并重新提交 (0922 BRD 口径; 当前 demo 新建任务弹窗仅演示「选线路创建」, 批量筛选 UI 待原型补充);
- AC2: 手动提交的任务进入待运行队列, **随下一次定时运行一并执行** (Q3=A);
- AC3: 执行中的任务不重复触发 (沿用平台防并发机制, 批量重跑时自动跳过执行中任务)。

异常/边缘场景:

- E1: 手动提交与定时任务撞票 → 按分单号去重, 仅保留一个待运行实例。

US-003: X-entry 邮件触发自动生成 DSS 模板

作为 系统

在 Portal 公邮收到报关代理送货邮件与 IMS PO 邮件时

于 邮件监听与诊断仪大表

我想要 由 AWB 找到 PN/QTY/ID No.、再由 ID No. 找到 MBPTS PO, 按映射生成 DSS 模板

以便于 不再人工查大表与互查邮件。

验收标准:

- AC1: 送货邮件监控条件: 发件人后缀 @bjfcl.com ^ 标题含「快件签收单」(条件可配置, 发件人变更保持灵活); 代理/IMS **直接发送 Portal 公邮 asn@mb.cn** (Q4=A), 不做转发; 触发到跑完可接受半天时延;
- AC2: 按邮件附件运单号查诊断仪大表: PN(D 列)、QTY(F 列, 多行加总)、ID No.(J 列, 各行一致);
- AC3: 按 ID No. 查大表顶部灰色区 M 列 MBPTS PO;
- AC4: 按 PO 号搜索 IMS PO 邮件 (标题/正文均含 PO 号), 取 SPM 截屏 Item Number 列 (— ITEM — SN 一行);
- AC5: 按映射生成模板: ASN=进口发票 Our delivery note number (按 AWB 查系统库); Vendor BP=191110260; Shipment Date=进口发票 Document date; PN/Qty=大表 D/F 列; PO=PO 邮件或大表 DPTS PO 列; ETA=Fullcome 邮件日期+1 自然日; Unit=PC;
- AC6: 模板以「PN_日期」命名 (Q1=A), Portal 可下载并归档 SharePoint `X-entry\<YYYYMMDD_HH:mm>\` (含进口发票与报关代理附件原件);
- AC7: 仅新货收货; 旧货/GLC 补货不 GR (判定逻辑同 Case 4)。

异常/边缘场景:

- E1: 送货邮件先到、PO 邮件未到 → 任务挂 WAIT_INPUT, 到齐后续跑 (送货邮件为主触发);
- E2: 系统库查不到进口发票 → 任务标记缺失原因, 引导到上传中心补传后整单重跑;
- E3: 邮件 Quantity ≥ 大表筛选后 QTY 加总 (BRD 注明不会发生小于的情况), **无需额外 Qty 校验**; 若出现小于 → Remark 记疑并转人工 (兜底策略源自历史初版, BRD 未定义)。

US-004: PO 缺失硬阻断与人工补录续跑

作为 IO

在 诊断仪大表 M 列 MBPTS PO 为空时

于 提醒中心 / 任务详情 / 上传中心

我想要 收到阻断提醒，补录 ID No. 后让该票随下次运行继续

以便于 例外票不被遗漏、恢复路径清晰。

验收标准：

- AC1: 大表灰色区 M 列 MBPTS PO 为空 → 本票报错并阻断（硬阻断），生成提醒与待办，附件等证据保留；
- AC2: 上传中心提供「录入 ID No.」入口（4~8 位数字校验，与当前值相同则拒绝）；补录写入字段当前生效值并留痕；
- AC3: 补录后该票随下一次运行续跑（0927 梳理版口径）；
- AC4: 任务详情可查看阻断原因与补录记录。

异常/边缘场景：

- E1: 长时间未补录 → 提醒持续未读，任务停留待人工处理状态，可导出清单跟进。

US-005: 多 Item 顺次收货拆行与收货记录查询

作为 系统 / BU

在 同一 Material 对应多个 Item No. 或存在线下手工收货时

于 X-entry 支线与上传中心

我想要 系统按顺次收货自动拆行，并让自动与手工收货记录统一可查

以便于 数量拆分准确、每 PO 收货进度透明。

验收标准：

- AC1: 同 Material 多 Item 时从第一行 Item No. 及 Quantity 顺次收货，拆多行模板（示例：大表 QTY 总 100，Item100 剩 20 → 生成 Item100/QTY20 与 Item200/QTY80 两行）；
- AC2: 前台默认不展示每 PO 已收/剩余明细，但 BU 可在 Portal 搜索查看；
- AC3: BU 线下手工收货后，可在上传中心手工录入 PO 号（10 位）、Part No.、线下已收货数量（带联想与校验）；
- AC4: 收货记录页自动（RPA）与手工（MANUAL）并列展示，含每 PO 已收/订购/剩余汇总；手工数量按顺次收货规则摊销到 Item；支持导出 Excel；
- AC5: 手工行 source=MANUAL，**不覆盖**同日自动行。

异常/边缘场景：

- E1: 手工补录与自动记录同日冲突 → 两行并列保留，来源区分，不互相覆盖。

US-006: 任务监控与重跑

作为 IO

在 日常监控与异常处理时

于 工作台 / 任务中心 / 任务详情

我想要 按双支线查看任务状态分布，按票下钻执行轨迹，并整单或从节点重跑

以便于 快速定位与恢复异常票。

验收标准：

- AC1: 工作台按 MBPLAP / X-entry 两条线路分组展示：总任务数（票）、已完成、执行中、待人工处理；点击卡片下钻任务中心（带线路与状态范围横幅）；
- AC2: 任务中心列：任务编号（附 HAWB/AWB 号）/ 用例 / 触发来源 / 状态（当前执行）/ 执行次数 / 最近执行开始 / 当前环节；支持状态 chips、来源、关键字筛选与 CSV 导出；
- AC3: 任务详情区分 Task 与 Run（R#1/R#2...），默认看当前执行，历史 Run 只读可切换；
- AC4: 节点执行轨迹展示每节点状态与证据；解析节点内联字段面板：当前值、来源（系统/规则/OCR）、置信度、定位（跳原文高亮）、修正（行内编辑，留痕，自下次执行生效，跨 Run 继承）；
- AC5: 支持整单重跑与「从此节点重跑」，均生成新 Run（R#N+1）并携带修正值；执行中的任务不可并发重跑。

异常/边缘场景：

- E1: 重跑期间再次点击 → 防并发提示；E2: 历史 Run 尝试编辑 → 只读拦截。

US-007: 邮件监听规则管理与试运行

作为 配置维护者

在 报关代理变更或监控条件需调整时

于 邮件中心 / 规则编辑

我想要 维护监听规则并对样本邮件试运行验证命中

以便于 规则调整安全生效、不影响存量任务。

验收标准：

- AC1: 规则按线路分组管理：名称/监听邮箱/优先级/绑定流程/累计命中/启停；启停提示「不影响存量任务」；
- AC2: Case5 X-entry 内置两条规则：R-XE-FULLCOME（@bjfcl.com ^ 主题「快件签收单」^ 附件角色 pod: 快件签收单 Excel）与 R-XE-PO（标题/正文含 PO 号 ^ 附件角色 spm_screenshot: 图片多份）；
- AC3: 规则编辑三段式：筛选条件（发件人白名单支持 *@域名、收件人、主题/正文关键词、附件数量上下限）、附件要求（角色/文件名正则/类型/必需/单多份，可增删行）、流程绑定（绑定流程/汇聚策略：首命中放行或全命中凑齐必需附件/关联 OCR Schema/去重键/优先级）；
- AC4: 试运行 dry-run: 对样本邮件真实匹配，展示命中/未命中/未触发原因；保存前可 dry-run；
- AC5: 校验：名称必填、至少一条附件且至少一条必需、附件数量下限 ≤ 上限。

异常/边缘场景：

- E1: dry-run 全未命中 → 展示逐条未触发原因，辅助修正条件。

US-008: DSS 模板配置与归档取证

作为 配置维护者 / BU

在 DSS 模板版本更新或事后取证时

于 配置中心 / SharePoint

我想要 管理模板版本并浏览归档产出文件

以便于 模板变更可追溯、产出可下载取证。

验收标准：

- AC1: 配置中心按线路展示 DSS 导入模板 (.xlsx) ，支持查看 9 列列结构抽屉与上传替换（校验扩展名与 ≤20MB，版本+1，状态「已替换」）；
- AC2: SharePoint 只读浏览：根目录诊断仪大表（唯一一份）； MBPLAP\<YYYYMMDD_HHmm>\DSS 模板； X-entry\<YYYYMMDD_HHmm>\DSS 模板+进口发票+报关代理附件；仅归档已完成票产出；
- AC3: 共享盘监听功能在 Case5 置灰（本场景走定时+邮件触发，不从共享盘抓取）。

异常/边缘场景：


- E1: 上传非 .xlsx 或超 20MB → 拦截并提示。

第六部分：业务流程


6.1 整体流程 (To-Be) — 双支线泳道流程图

源文件: [UC34-Case5_业务流程图.html](#) (浏览器打开, MBPLAP / X-entry 双 tab, 可缩放、支持 A3 打印)

MBPLAP 支线 (定时批量 12:00 / 17:00)



X-entry 支线 (送货邮件 + PO 邮件触发)



分阶段说明

MBPLAP (票 = 分单号 HAWB/BL No.)


- 1. **A 触发**: 每日 12:00/17:00 定时 (17:00 剔除 12:00 已运行分单号) ; 手动批量重提交随下次定时运行;
- 2. **B 执行链**: R01 进口预报批量导出 (Supplier=MBPLAP ^ Pre-alert creation=当日) → R02 取分单号 → R03 发票信息按 PN 级模板导出 → R04 按映射填模板 (Qty 合并加总为关键) → R05 重命名「提单号_发票号」;
- 3. **C 输出**: 模板发布 Portal 可下载, 归档 SharePoint.

X-entry (票 = 运单号 AWB No.)

- 1. **A 触发/人工**: 公邮监控送货邮件 (@bjfcl.com ^ 「快件签收单」) + IMS PO 邮件; 两个人工节点: H01 补录 ID No.、H02 手工收货录入;
- 2. **B 执行链**: R11 按 AWB 查大表 (PN/QTY 加总/ID No.) → D11 判断 MBPTS PO 已回填 (空→E11 报错转人工阻断→H01→下次运行续跑) → R12 按 PO 号搜 PO 邮件 → D12 判断多 Item (是→R13 顺次收货多行; 否→R14 单行) → R15 按映射填模板;
- 3. **C 输出**: O11 模板「PN_日期」发布; G01 收货记录表 (自动+手工) → O12 Portal 可查询。

6.2 系统交互时序

MBPLAP 定时支线



participant SP as SharePoint
 participant U as IO/BU

SCH->>IES: 12:00/17:00 触发: 导当日预报清单(Supplier=MBPLAP)
 IES-->>ENG: 预报清单(HAWB No. 列表)
 Note over ENG: 17:00 运行时剔除 12:00 已运行分单号
手动批量重提交并入本次队列
 ENG->>IES: 按 HAWB 批量查询发票信息(PN 级模板导出)
 IES-->>ENG: 发票导出清单(A/M/H/AE/Z 列)
 ENG->>ENG: 按合并键加总 Qty, 映射 9 字段生成模板
 ENG->>SP: 归档 MBPLAP\<时间戳>\「提单号_发票号.xlsx」
 ENG-->>U: 任务完成提醒, Portal 可下载

X-entry 邮件支线

sequenceDiagram

participant M as Portal 公邮 asn@mb.cn
 participant ENG as UC34 处理引擎
 participant DIM as 诊断仪大表(维度表)
 participant INV as 系统库(进口发票)
 participant U as IO/BU
 participant SP as SharePoint

M->>ENG: 送货邮件(@bjfc1.com ^ 快件签收单)
 ENG->>DIM: 按 AWB 查 PN(D)/QTY(F 加总)/ID No. (J)
 ENG->>DIM: 按 ID No. 查 M 列 MBPTS PO
 alt PO 为空
 ENG-->>U: 报错转人工 · 本票阻断(提醒)
 U->>ENG: 上传中心补录 ID No.
 Note over ENG: 随下次运行续跑
 end
 ENG->>M: 按 PO 号搜 IMS PO 邮件(标题/正文)
 opt PO 邮件未到
 ENG->>ENG: 挂 WAIT_INPUT, 等齐续跑
 end
 ENG->>INV: 按 AWB 查进口发票(ASN/Shipment Date)
 alt 发票缺失
 ENG-->>U: 引导上传中心补传发票后整单重跑
 end
 ENG->>ENG: 多 Item 顺次收货拆行, 映射 9 字段生成模板
 ENG->>SP: 归档 X-entry\<时间戳>\「PN_日期.xlsx」+ 原件
 ENG-->>U: 完成提醒: 收货记录(自动+手工)可查询

第七部分：功能设计

7.1 功能清单

编号	功能	优先级	原型 (demo)
F01	工作台 (双支线统计与下钻)	P1	case5页面demo\index.html
F02	任务中心 (列表/手动创建/批量重跑/导出)	P0	case5页面demo\tasks.html
F03	任务详情 (节点轨迹/字段面板/重跑/触发历史)	P0	case5页面demo\task-detail.html
F04	上传中心 (发票补传/手工收货/ID No. 补录/收货记录)	P0	case5页面demo\dim-tables.html
F05	邮件中心 (监听规则/试运行)	P1	case5页面demo\rules.html
F06	邮件规则编辑 (条件/附件角色/流程绑定)	P1	case5页面demo\rule-edit.html
F07	配置中心 (DSS 模板版本管理)	P1	case5页面demo\config.html
F08	SharePoint 归档浏览	P1	case5页面demo\sharepoint.html
F09	提醒中心	P1	case5页面demo\notify.html

7.2 核心业务规则

R1：触发规则

- R1.1: MBPLAP 每日 12:00 / 17:00 定时触发; 17:00 运行前剔除 12:00 已成功运行的分单号;
- R1.2: 保留手动触发入口: 按分单号或 Pre-alert creation 日期批量查询筛选重新提交, 随下一次定时任务一起运行 (Q3=A) ;
- R1.3: X-entry 由 Portal 公邮 asn@mb.cn 邮件触发 (Q4=A: 代理/IMS 直发公邮, 不转发) ; 送货邮件为主触发, PO 邮件未到 → 任务挂 WAIT_INPUT, 到齐续跑;
- R1.4: X-entry 从触发到跑完可接受半天时延。

R2：MBPLAP 字段映射规则

DSS 字段	来源	规则
ASN Number	发票导出清单 A 列 Invoice No.	默认发票号
Vendor BP Number	固定值	191110510
Delivery date	发票导出清单 M 列 Invoice date	—
SPM Part Number	发票导出清单 H 列 Part Number	DSS 侧会转换 SPM PN 格式

Quantity	发票导出清单 AE 列	按相同发票号+相同 Order No.+相同 Part No. 合并加总
Unit	固定值	PC
SPM PO Number	发票导出清单 Z 列 Order No.	Case 3 导入模板补充 Order No.
SPM PO Item Number	无来源	置空 (DSS supplier EDI 方案)
ETA date	计算	Pre-alert creation date +1 自然日

R3: X-entry 字段映射规则

DSS 字段	来源	规则
ASN Number	进口发票 (按 AWB 查系统库)	Our delivery note number
Vendor BP Number	固定值	191110260
Shipment/Delivery Date	进口发票	Document date
SPM Part Number	诊断仪大表	Part No. (D 列)
Quantity	诊断仪大表	Qty (F 列, 多行加总)
Unit	固定值	PC
SPM PO Number	IMS PO 邮件 或 大表 DPTS PO 列	优先 PO 邮件
SPM PO Item Number	IMS PO 邮件 SPM 截屏	Item Number 列 (— ITEM — SN 一行)
ETA date	Fullcome 邮件	邮件日期 +1 自然日

R4: 阻断与人工补录规则

- R4.1: 大表灰色区 M 列 MBPTS PO 为空 → **本票硬阻断**、报错转人工、生成提醒；证据保留；
- R4.2: 人工在上传中心**补录 ID No.** (4~8 位数字, demo 校验口径, BRD 未定义位数), 写入字段当前生效值并留痕, 该票**随下一次运行续跑**；
- R4.3: 系统库查不到进口发票 → 任务标记缺失, 引导上传中心**补传发票** (PDF 单文件 ≤20MB, 建议 AWB 命名; 大小限制为 demo 口径), 补传后**整单重跑**取 ASN/Shipment Date。

R5: 顺次收货规则

- R5.1: 同 Material 多 Item 时, 从第一行 Item No. 起按剩余量**顺次收货**, 拆多行模板；
- R5.2: 示例: 大表 QTY 总 100, Item100 剩 20 未收 → 生成「Item100/QTY20」 「Item200/QTY80」 两行；
- R5.3: 邮件 Quantity ≥ 大表 QTY 加总, **不做额外 Qty 校验** (BRD 原注)。

R6: 命名与归档规则

- R6.1: MBPLAP 模板命名「**提单号_发票号**」; X-entry 模板命名「**PN_日期**」 (Q1=A) ；

- R6.2: SharePoint 归档结构: 根目录诊断仪大表 (唯一); `MBPLAP\<YYYYMMDD_HH:mm>\`、`X-entry\<YYYYMMDD_HH:mm>\` (含发票与报关代理附件原件, 保持原名); 仅归档已完成票产出。(BRD 未定义归档目录, 此结构为业务确认口径, 见 demo `data.js` 注释)

R7: 收货记录规则

- R7.1: 自动 (RPA) 与手工 (MANUAL) 收货记录并列展示, **手工行不覆盖自动行**;
- R7.2: 手工录入三字段: PO 号、Part No.、线下已收货数量 (0922 BRD 口径; demo 校验为 PO 10 位数字、Part No. 5~20 位字母数字、数量 1~99999 整数, 位数规则待业务确认); 手工数量按顺次收货摊销到 Item;
- R7.3: 前台默认不展示每 PO 已收/剩余明细, BU 可搜索查看并导出 Excel。

R8: 留痕与审计规则

- R8.1: UC34 全场景**无人工审批**; 字段修正仅作留痕 (old→new, 记录修正人与时间), 自下次执行生效并跨 Run 继承;
- R8.2: 触发/过程/操作三类证据留痕 (WORM 防篡改), 含来源文档定位 (文档+页码高亮)。

7.3 原型及交互规则说明


原型基线: `case5页面demo\ 9 页静态 demo` (侧栏标注「范围: UC34 · Case 5 · MBPLAP / X-entry」); 截图由 Puppeteer 从原型实时截取。

7.3.1 工作台 (F01)

用户角色: IO / BU / 德勤

功能说明: Case5 总览页, 按 MBPLAP / X-entry 两条线路分组展示任务统计, 作为异常处理的入口。

前置条件: 登录 Portal, 进入 UC34 Case 5 工作区。



页面操作说明

#	功能点	功能描述&操作说明
1	线路统计卡	每条线路展示：总任务数（票，悬停说明计量口径）、已完成、执行中、待人工处理
2	卡片下钻	点击「已完成/执行中/待人工处理」跳任务中心并携带线路+状态范围

页面显示字段说明


字段	类型	必填	可编辑	填写方式	备注
总任务数	数字	—	否	系统统计	票=一个 HAWB/BL No. 或 AWB No.
已完成 / 执行中 / 待人工处理	数字	—	否	系统统计	点击下钻

7.3.2 任务中心 (F02)

用户角色：IO（操作） / 配置维护者、BU、德勤（只读）

功能说明：任务（票）列表。任务=业务单据粒度，状态取最新执行实例（Run）；支持手动创建、批量重跑与导出。

前置条件：无（侧栏「任务中心」入口，徽标显示待人工处理数）。



页面操作说明

#	功能点	功能描述&操作说明
1	状态筛选 chips	全部/执行中/待人工处理/待上传/有差异/失败/已完成
2	来源筛选	定时调度/邮件触发/手动创建/手动触发
3	关键字搜索	任务编号 / 运单号 / case / 用例
4	新建任务	弹窗选线路（MBPLAP/X-entry）创建；手动批量按分单号或 Pre-alert 日期提交后随下次定时运行（R1.2）
5	批量重跑	勾选任务 → 确认弹窗 → 逐票生成新 Run；执行中的跳过
6	导出列表	CSV 下载（含 HAWB/AWB、线路等列）
7	行点击	进入任务详情；来自工作台的下钻显示范围横幅，可清除

页面显示字段说明

字段	类型	必填	可编辑	填写方式	备注
----	----	----	-----	------	----


任务编号	文本	—	否	系统生成	T-XXX, 附 HAWB/AWB 号
用例	枚举	—	否	系统	MBPLAP_DSS上传模板 / X-entry_DSS上传模板
触发来源	枚举	—	否	系统	定时调度/邮件触发/手动创建/手动触发
状态 (当前执行)	枚举	—	否	系统	CREATED/DISPATCHED/RUNNING/WAIT_INPUT/DIFF_PENDING/FAILED/SUCCEEDED
执行次数 / 最近执行开始 / 当前环节	文本	—	否	系统	—

7.3.3 任务详情 (F03)

用户角色：IO（操作） / 其他角色只读

功能说明：单票处理全貌。严格区分 Task（业务单据）与 Run（执行实例），默认展示当前执行，历史 Run 只读；承载字段识别、原文定位、修正留痕与重跑。

前置条件：从任务中心行点击或提醒中心跳转进入。



页面操作说明

#	功能点	功能描述&操作说明
1	状态横幅	待上传（缺件清单+去上传） / 有差异（金色高亮） / 执行失败（红色原因）分态展示
2	Run 切换	R#1/R#2 芯片切换；历史只读；可切回当前执行
3	节点执行 轨迹	左节点轨 + 右工作区；节点状态 ok/run/fail/review/queued
4	字段面板	解析节点内联「当前识别数据」：值/来源/置信度/定位（跳原文高亮）/修正（行内编辑，留痕，自下次执行生效，跨 Run 继承）
5	原文预览	多文档 tabs（诊断仪大表/IMS 邮件/进口发票 PDF/报关代理邮件），翻页/缩放/下载
6	重跑	「整单重跑」或失败节点「从此节点重跑」→ 新 Run 携带修正值；执行中防并发
7	差异处理	MBPLAP 无需上传（IES+ 系统导出）；X-entry 缺发票/ID No. 时引导跳上传中心对应入口
8	触发历史	同 Case 兄弟任务累计次数/成功率/平均耗时 + 15 天热力 + 最近 8 条

页面显示字段说明（MBPLAP 示例）

字段	类型	必填	可编辑	填写方式	备注
ASN Number	文本	是	可修正	系统取值（A 列 Invoice No.）	修正留痕 old→new

Vendor BP Number	文本	是	可修正	规则确定 191110510	—
Delivery date	日期	是	可修正	系统取值（M 列）	—
SPM Part Number	文本	是	可修正	系统取值（H 列）	—
Quantity	数字	是	可修正	系统取值（AE 列合并加总）	合并键见 R2
Unit / SPM PO Number / SPM PO Item Number / ETA date	文本	是	可修正	系统/规则	PO Item 置空； ETA=Pre-alert+1

7.3.4 上传中心（F04）

用户角色：IO / BU（手工收货录入）

功能说明：系统无法自动取得数据的统一人工入口，Case5 全部为 X-entry 场景；并提供收货记录查询。

前置条件：存在待人工处理任务（或 BU 主动录入手工收货）。

MBPTS 智能作业平台 v1.0

工作区

工作台

任务中心 6

上传中心

邮件中心

配置中心

Share Point

说明

交互原型 · 静态演示

路线：平台侧 PRD v1.0

范围：UC34 - Case 5 - MBPLAP / X-entry

2026-09-01 · 演示数据

重置演示数据

上传中心

上传中心

系统无法自动取得的数据从这里补充，提交后回到原任务继续流程。

当前范围：case5

页面框架预览 · 具体配置将逐步完善

需要人工补充的数据

共 3 个入口 · 2 项任务等待补充

Case5 - MBPLAP_DSS上传模板

0 个入口

入口	提交内容	待处理任务	最近提交
这条线路的数据均由系统自动获取，无需人工补充			

Case5 - X-entry_DSS上传模板

3 个入口

入口	提交内容	待处理任务	最近提交	
进口发票补传	按 AWB No. 查询系统库查不到对应进口发票时，上传该票发票；ASN Number 取 Our delivery note number, Shipment Date 取 Document date.	PDF · 单个文件 · 不超过 20 MB	1 票待处理 T-447033505062_AWB 447033505062	— 上传发票
手工收货记录录入	BU 线下手工收货后，录入 PO 号、Part No.、线下已收货数量；自动收货按「从第一行 item 顺次收货」扣减剩余。	PO 号 + Part No. + 线下已收货数量	—	2026-05-29 15:20 收货记录 录入收货
录入 ID No.	诊断仪大表 MBPTS PO 为空时流程阻断；PO 补上后在此录入 ID No.，流程等下一次运行继续。	ID No.（诊断仪大表 J 列）	1 票待处理 T-447033508863_AWB 447033508863	— 录入 ID No.

页面操作说明

#	功能点	功能描述&操作说明
---	-----	-----------

1	进口发票补传	PDF 单文件 ≤20MB，建议 AWB 命名；关联待处理任务；提交后整单重跑取 ASN/Shipment Date
2	手工收货记录录入	PO 号（10 位）+ Part No. + 线下已收货数量；PO 带联想；提交计入收货记录（source=MANUAL）
3	录入 ID No.	4~8 位数字；与当前值相同拒绝；写入字段当前生效值并留痕，任务随下次运行续跑
4	收货记录抽屉	自动+手工合并表（时间/来源/PO/Item/Part No./数量）+ 每 PO 已收/订购/剩余汇总；手工按顺次收货摊销
5	提交记录	提交时间/入口/内容/关联任务/操作人/处理结果；类型 chips + 搜索
6	待处理联动	提交成功弹窗可「返回任务」直跳任务详情

页面显示字段说明


字段	类型	必填	可编辑	填写方式	备注
发票文件	文件	是（补传时）	是	上传	PDF ≤20MB
PO 号	文本	是	是	手输+联想	10 位
Part No.	文本	是	是	手输	—
线下已收货数量	数字	是	是	手输	正整数
ID No.	文本	是	是	手输	4~8 位数字

7.3.5 邮件中心 (F05)

用户角色：配置维护者

功能说明：邮件监听规则管理与邮件模板。Case5 仅 X-entry 有两条监听规则；邮件模板为空态（结果不发通知邮件）。

前置条件：配置维护者权限。



页面操作说明

#	功能点	功能描述&操作说明
1	规则列表	按线路分组：规则/监听邮箱/优先级/绑定流程/累计命中/启停/操作
2	启停开关	提示「不影响存量任务」
3	优先级调整	同线路内 ▲▼ 交换
4	试运行 dry-run	对样本邮件真实匹配，弹窗展示命中/未命中/未触发原因
5	新建/编辑	跳规则编辑页
6	邮件模板	Case5 空态展示「结果为 DSS 导入模板在 Portal 下载，不发通知邮件」

内置规则

规则	监听邮箱	条件	附件角色	绑定流程
R-XE-FULLCOME 报关代理邮件监控	asn@mb.cn	发件人 *@bjfcl.com ^ 主题含「快件签收单」 ^ 附件 1-9 个	pod (Excel, ^快件签收单.*\.xlsx\$)	case-5-xentry
R-XE-PO PO 邮件监控	asn@mb.cn	主题/正文含 PO 号	spm_screenshot (图片、多份)	case-5-xentry

7.3.6 邮件规则编辑 (F06)

用户角色：配置维护者

功能说明：三段式规则编辑表单：筛选条件、附件要求（角色录入）、流程绑定。

前置条件：从邮件中心「新建/编辑」进入。

MBPTS 智能作业平台

v1.0

工作区

工作台

任务中心6

上传中心

邮件中心

配置中心

Share Point

说明

交互原型：静态演示

基线：平台侧 PRD v1.0

范围：UC34 · Case 5 · MBPLAP / X-entry

2026-09-01 · 演示数据

重置演示数据

邮件规则编辑邮件中心 · R-XE-FULLCOME

编辑规则

三段式表单：筛选条件 → 附件要求 → 流程绑定 · 保存前可 dry-run 验证

试运行 dry-run保存规则

1 基本信息与筛选条件

至少 6 种筛选维度

规则名称 *
报关代理邮件监控

监听邮箱 (平台收发人) *
asn@mb.cn

发件人白名单 (分隔, 支持 *@域名)
*@bjfcl.com

收件人包含 (To/Cc)

主题包含关键词
快件签收单

正文关键词

附件数量下限
1

附件数量上限
9

2 附件要求 (角色录入)

+ 添加附件

附件角色
pod

文件名规则 (正则)
^快件签收单*.xlsx\$

类型
Excel

必需
必需

多份
单份

x

3 流程绑定

支持 N:1 汇聚 / 1:N 分流

绑定流程 *
case-5-xentry · X-entry_DSS上传模板

汇聚策略
首命中放行

关联 OCR Schema
fullcome_pod v1.0

去重键
邮件ID + 附件指纹

优先级
1

启用状态
启用

页面操作说明


#	功能点	功能描述&操作说明
1	基本信息与筛选条件	规则名称、监听邮箱、发件人白名单（支持 *@域名 ）、收件人包含 (To/Cc) 、主题/正文关键词、附件数量上下限
2	附件要求	可增删行：附件角色/文件名正则/类型（PDF/Excel/图片/不限）/必需或可选/单份或多份
3	流程绑定	绑定流程（线路自动推导）、汇聚策略（首命中放行/全命中凑齐必需附件）、关联 OCR Schema、去重键、优先级、启用状态
4	保存	校验：名称必填、至少一条附件且至少一条必需、下限≤上限；保存前可 dry-run

7.3.7 配置中心 (F07)

用户角色：配置维护者

功能说明：DSS 导入模板版本管理；共享盘监听在 Case5 置灰。

前置条件：配置维护者权限。




页面操作说明

#	功能点	功能描述&操作说明
1	模板配置表	按线路分组：配置项/当前文件/版本/更新时间/状态/操作
2	查看	抽屉展示 9 列列结构（DSS_TEMPLATE_COLS）
3	上传替换	校验 .xlsx 与 ≤20MB；成功后版本+1、状态「已替换」
4	共享盘监听	字段留空置灰、保存禁用（Case5 走定时+邮件触发）

7.3.8 SharePoint 归档浏览（F08）

用户角色：IO / BU / 配置维护者

功能说明：云文档式只读浏览归档产出。




页面操作说明

#	功能点	功能描述&操作说明
1	目录树+列表	左树右表（名称/修改日期/类型/大小）+ 面包屑 + 当前文件夹搜索
2	文件预览	点击开抽屉：元信息 + 下载/复制路径
3	归档结构	根目录诊断仪大表（唯一）； MBPLAP\<YYYYMMDD_HHmm>\DSS 模板； X-entry\<YYYYMMDD_HHmm>\DSS 模板+进口发票+报关代理附件

7.3.9 提醒中心（F09）

用户角色：全部角色

功能说明：阻断与完成提醒的统一收件箱。



页面操作说明

#	功能点	功能描述&操作说明
1	未读计数	头部未读数 + 「全部已读」
2	提醒列表	图标/标题/描述/时间; 典型: X-entry 待人工处理 (PO 阻断/发票缺失)、任务执行成功
3	点击跳转	标记已读并跳任务详情

第八部分：数据需求

出处说明：本部分表结构、API 与错误码为本次 PRD 的设计稿（源文档未定义），供开发评审确认；其中错误码段 424340x / 400340x 沿袭历史初版，409340x 为本次新增。

8.1 数据模型（逻辑模型）

uc34_task（任务/票，新增）

字段名	类型	说明
id	string	任务编号 T-XXX
case_id / line	string	case-5；mbplap / xentry
waybill	string	分单号 HAWB/BL No. 或运单号 AWB No.
src	enum	定时调度/邮件触发/手动创建/手动触发
need	enum	无 / invoice（缺发票） / idno（缺 PO）
status	enum	由最新 Run 推导 (CREATED/DISPATCHED/RUNNING/WAIT_INPUT/DIFF_PENDING/FAILED/SUCCEDED)

uc34_run（执行实例，新增）

字段名	类型	说明
task_id / run_no	string/int	所属任务与 R#N
cause	enum	触发原因（定时/邮件/手动/重跑）
status / started_at / duration	—	执行状态与耗时
nodes	json	节点轨迹（名称/状态/证据/附件/错误）

uc34_field_extract（字段抽取与修正留痕，新增）

字段名	类型	说明
run_id / field_key	string	所属执行与 DSS 字段键
value / source	string/enum	当前值；系统/规则/OCR
confidence / quality	number/enum	置信度与质量标签
locator	json	原文定位（docIndex+page+bbox）

delta	json	修正留痕 old→new (操作人/时间)
carried	bool	是否继承自上次执行修正值

uc34_mail_rule (邮件监听规则, 新增)

字段名	类型	说明
id / line / mailbox	string	R-XE-FULLCOME 等; xentry; asn@mb.cn
criteria	json	from/to/subj/body/附件数量上下限
attachments	json	角色/正则/类型/必需/多份
flow / agg_policy / ocr_schema	string	绑定流程/汇聚策略/OCR Schema
priority / enabled / hits	int/bool/int	优先级/启停/累计命中

uc34_receipt_record (收货记录, 新增)

字段名	类型	说明
po / item / part_no	string	PO、Item、零件号
qty / source	int/enum	数量; rpa / manual
awb / asn / task_id	string	关联运单、ASN、任务
created_at / operator	—	时间与操作人 (手工行)

uc34_manual_upload (人工补录记录, 新增)

kind(invoice/receipt/idno)、content、task_id、operator、result、created_at

uc34_config_item (配置项, 新增)

line、type(dss_template/dim_table/vendor_fix)、file、version、status、updated_at

uc34_evidence / uc34_notify / uc34_audit_log (证据/提醒/审计, 新增)

证据: task_id、type(trigger/process/operation)、hash、files; 提醒: link、read; 审计: actor、action、detail、time。

索引建议: task(line+status)、task(waybill)、receipt(po+part_no)、receipt(awb)、upload(task_id)、notify(read)。

8.2 API 接口 (平台前后端)

接口	方法	说明
----	----	----

/api/uc34/tasks	GET	任务列表（状态/来源/关键字/线路/日期筛选）
/api/uc34/tasks/{id}	GET	任务详情（当前 Run+节点+字段+证据+触发历史）
/api/uc34/tasks	POST	手动创建/批量重提交（分单号或 Pre-alert 日期批量，随下次定时运行）
/api/uc34/tasks/{id}/rerun	POST	整单重跑 / 节点重跑（携带修正值，防并发）
/api/uc34/uploads	GET/POST	上传中心三入口提交（invoice/receipt/idno）+ 提交记录查询
/api/uc34/receipts	GET	收货记录查询（PO/PN 搜索，自动+手工，导出 Excel）
/api/uc34/mail-rules	GET/POST/PUT	规则管理（启停/优先级/编辑）
/api/uc34/mail-rules/{id}/dry-run	POST	规则试运行
/api/uc34/config-items	GET/POST	DSS 模板查看/上传替换（版本+1）
/api/uc34/sharepoint/tree	GET	归档目录浏览/文件下载
/api/uc34/notifications	GET/PUT	提醒列表/标记已读

8.3 错误码

错误码	含义
4243401	诊断仪大表未就绪/未上传
4243402	系统库进口发票查询失败
4243403	SharePoint 归档不可达
4003401	补录参数不全或格式错误（PO 非 10 位 / ID No. 非 4~8 位数字）
4003402	发票补传文件非法（非 PDF 或 >20MB）
4093401	任务执行中，禁止并发重跑
4093402	补录值与当前生效值相同

第九部分：非功能性需求

类别	指标	要求
性能	定时准点性	12:00/17:00 准点触发，当日窗口内完成
性能	邮件触发时延	X-entry 从邮件到达模板产出 ≤ 半天（BRD 口径）
性能	拆行计算	多 Item 顺次收货 O(n)
可用性	批次隔离	单票失败不阻塞同批次其他票；节点级断点续跑
安全	留痕	证据 WORM 防篡改；字段修正留痕；操作审计
安全	权限	四角色（IO/配置维护者/BU/德勤）按第三部分矩阵控制
兼容性	浏览器/文件	PC Chrome/Edge；上传 PDF/Excel ≤20MB

第十部分：约束与假设

约束	说明
平台边界	产出 = DSS 导入模板文件 + Portal 下载/SharePoint 归档；与 DSS/SPM 零集成（Q2=A 维持边界）
供应商固定值	Vendor BP 当前固定 191110510（MBPLAP） / 191110260（X-entry），配置可改
诊断仪大表	由业务定期上传维度表维护（与 Case 4 合并），根目录唯一
文件限制	上传文件 ≤20MB（PDF/Excel）（demo 口径，BRD 未定义，待业务确认）

假设	说明
邮件直发	报关代理与 IMS 同事直接发送 Portal 公邮（Q4=A）；公邮地址 demo 演示取值为 asn@mb.cn，正式地址以上线配置为准
IMS 邮件格式	PO 号在邮件正文（后续要求标题也带 PO 号，BRD 原注）
Qty 口径	邮件 Quantity ≥ 大表筛选后 QTY 加总，无需额外校验（BRD 原注）
收货范围	仅新货收货；旧货/GLC 补货不 GR（判定同 Case 4）

第十一部分：风险与待确认

风险

编号	风险	等级	应对
RSK-1	报关代理/IMS 邮件格式不稳定（主题、附件命名变化）	中	监控条件可配置 + dry-run 验证；UAT 期观察
RSK-2	DSS 模板列结构改版导致映射失效	中	模板版本化配置（F07），列结构抽屉可核对
RSK-3	诊断仪大表人工维护延迟（M 列 PO 回填不及时）	中	硬阻断+提醒机制保证可见；统计阻断率
RSK-4	IES+ 导出模板（预报/发票 PN 级）列位置变化	低	建议映射按列名优先、列号兜底（技术方案，待开发评审）；异常 Remark

待确认（Open Items）

编号	问题	影响	状态
OI-C5-1	定时窗口准点率等指标目标值	NFR 量化	OPEN（随项目层）
OI-C5-2	PO 阻断人工补录的 SLA	运营指标	OPEN（业务内部）
OI-C5-3	邮件 Quantity < 大表加总的兜底流程是否需固化（BRD 注明不会发生）	异常路径	OPEN（暂按 Remark+转人工）

附录

附录A：原型与截图清单

页面	原型文件（工作区）	截图
工作台	case5页面demo\index.html	proto-01-工作台.png
任务中心	case5页面demo\tasks.html	proto-02-任务中心.png
任务详情	case5页面demo\task-detail.html	proto-03-任务详情.png
上传中心	case5页面demo\dim-tables.html	proto-04-上传中心.png
邮件中心	case5页面demo\rules.html	proto-05-邮件中心.png
规则编辑	case5页面demo\rule-edit.html	proto-06-规则编辑.png
配置中心	case5页面demo\config.html	proto-07-配置中心.png
SharePoint	case5页面demo\sharepoint.html	proto-08-SharePoint.png
提醒中心	case5页面demo\notify.html	proto-09-提醒中心.png
业务流程图	UC34-Case5_业务流程图.html	flow-01-MBPLAP.png / flow-02-Xentry.png

附录B：相关文档

文档	说明
【MBPTS-UC34】Case 5_ASN 自动创建_BRD_0922_Xentry&MBPLAP.docx	BRD 全量版（0922），数据映射基线
【MBPTS-UC34】BRD梳理（自用版）\case 5：ASN自动创建_0927.docx	BRD 梳理版（0927），流程图事实源
【MBPTS-UC34】业务流程图_0928\[【UC34-Case5】...20260927.html	业务流程图（0928）
docs\Case2_PRD\UC34-Case2_PRD.md	同项目 Case 2 PRD（格式参考）
UC34 PRD初版\PRD_Case5_ASN自动创建.md	历史初版 v1.0.0（0921），决议沿用
需求澄清文档	Q1-Q4 澄清记录

文档版本：v1.0.1 | 编写日期：2026-09-29 | 审核人：待评审