

FUNDAMENTOS DE PRORGRAMAÇÃO

Condições



Teach
3035

Índice

Condições.....	03
if.....	04
if e else.....	04
if, else if e else.....	05

Condições



As condições em JavaScript são expressões lógicas que verificam se uma determinada condição é verdadeira ou falsa. Com base nesse resultado, o código pode executar várias ações. A instrução "if" é o elemento básico para implementar condições, avaliando uma expressão e executando um bloco de código se a condição for verdadeira. Além disso, as instruções "else if" e "else" fornecem caminhos de execução alternativos, permitindo definir diferentes cenários de ação.

if



```
let idade = 18;  
if (idade >= 18) {  
  console.log("Você é maior de idade.");  
}
```

A expressão **idade >= 18** verifica se a idade é maior ou igual a 18, retornando um valor booleano (verdadeiro ou falso) com base nessa comparação. Se a expressão for verdadeira, ou seja, se a idade for maior ou igual a 18, o bloco de código dentro das chaves { } será executado. No caso do exemplo, o código dentro do bloco é **console.log("Você é maior de idade.");**, que exibirá a mensagem "Você é maior de idade." no console. Caso a expressão seja falsa, ou seja, se a idade for menor do que 18, o bloco de código dentro das chaves não será executado.

if e else



```
let idade = 18;  
if (idade >= 18) {  
  console.log("Você é maior de idade.");  
} else {  
  console.log("Você é menor de idade.");  
}
```

Caso a idade for menor que 18, o bloco após o else será executado.

if, else if e else



```
let hora = 15;
if (hora < 12) {
  console.log("Bom dia!");
} else if (hora < 18) {
  console.log("Boa tarde!");
} else {
  console.log("Boa noite!");
}
```

Dominar o uso de condicionais em JavaScript é essencial para desenvolver programas mais robustos e interativos. A compreensão de conceitos básicos, como instruções condicionais e operadores de comparação, permite que os programadores tomem decisões eficientes e precisas em seu código.