

FUNDAMENTOS DE PRORGRAMAÇÃO

Objetos



Teach
3035

Índice

Objetos.....	03
Estrutura.....	04
Acessando propriedades e métodos.....	05
Alterar e adicionar propriedades.....	05
Objeto 'this'.....	06
Verificar a existência de propriedades.....	06

Objetos



Em JavaScript, um **objeto** é uma estrutura de dados que permite armazenar informações relacionadas como pares chave-valor. Os objetos podem ter propriedades cujas chaves representam os nomes das informações armazenadas e valores correspondentes a essas propriedades. Os objetos também podem ter métodos, que são funções anexadas que podem executar ações ou ações.

Estrutura



Os objetos em JavaScript podem ser criados de várias maneiras, mas a forma mais comum é usando a sintaxe de objeto literal:

```
const person = {  
  name: "Maria",  
  age: 25,  
  profession: "Programadora",  
  country: "Brasil",  
  greet: function() {  
    console.log("Olá!");  
  }  
};
```

No exemplo dado, o objeto `person` representa uma pessoa fictícia chamada Maria, que tem 25 anos, é programadora e é do Brasil. Além disso, possui um método chamado `greet`, que retorna um "Olá!".

Acessando propriedades e métodos



As propriedades e métodos de um objeto podem ser acessados usando a notação de ponto (.), sendo a mais comum, ou a notação de colchetes ([]).

```
console.log(person.name); // Saída: "Maria"  
console.log(person["age"]); // Saída: 25  
person.greet(); // Saída: "Olá"
```

Alterar e adicionar propriedades



Para alterar o valor de uma propriedade, use o operador de atribuição. Por exemplo:

```
person.age = 20;
```

Para adicionar uma propriedade a algum objeto é a mesma sintaxe, veja:

```
person.lastName = "Silva";
```

Objeto 'this'



A palavra-chave "this" é usada em métodos de objetos para se referir ao próprio objeto. Ela permite acessar as propriedades e métodos do objeto dentro de sua definição. Exemplo:

```
const person = {  
  name: "Maria",  
  age: 25,  
  profession: "Programadora",  
  country: "Brasil",  
  greet: function() {  
    console.log("Olá!, meu nome é " + this.name);  
  }  
};
```

Verificar a existência de propriedades



Você pode verificar se um objeto possui uma determinada propriedade usando os operadores `in` e `hasOwnProperty()`.

```
console.log("name" in person); // Saída: true  
console.log("city" in person); // Saída: false  
  
console.log(person.hasOwnProperty("name")); // Saída: true  
console.log(person.hasOwnProperty("city")); // Saída: false
```