

ASCII 字元集

B



B-2 C++程式設計藝術(第七版)(國際版)

ASCII 字元集合										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	nul	soh	stx	etx	eot	enq	ack	bel	bs	ht
1	n1	vt	ff	cr	so	si	d1e	dc1	dc2	dc3
2	dc4	nak	syn	etb	can	em	sub	esc	fs	gs
3	rs	us	sp	!	"	#	\$	%	&	'
4	()	*	+	,	-	.	/	0	1
5	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;
6	<	=	>	?	@	A	B	C	D	E
7	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
8	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
9	Z	[\]	^	_	'	a	b	c
10	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
11	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
12	x	y	z	{		}	~	del		

圖 B.1 ASCII 字元集

表格左邊數字是字元碼 (0-127) 的十進位制數值中左邊的數字，表格上方數字則是這些十進位數值的個位數。舉例來說，「F」的字元碼為 70，而「&」的字元碼為 38。

對本書讀者來說，ASCII 字元集是很常用的，這個字元集可用來在大多數的電腦上表示英文字元。ASCII 字元集是 Unicode 字元集中的一部分；Unicode 字元集包含了全球大部分的字元。