

Compte Rendu : Connexion au domaine



SOMMAIRE

- [1. Introduction et contexte](#)
 - [2. Phase 1 – Initialisation et cartographie réseau](#)
 - [2.1 Démarrage des machines](#)
 - [2.2 Schéma réseau](#)
- [3. Phase 2 – Vérification de la connectivité](#)
 - [3.1 Test de communication par ping](#)
- [4. Phase 3 – Intégration au domaine Active Directory](#)
 - [4.1 Prérequis côté client](#)
 - [4.2 Jonction au domaine](#)
 - [4.3 Vérification de l'intégration](#)
- [5. Phase 4 – Sécurité et configuration des profils](#)
 - [5.1 Stratégie de mot de passe du domaine](#)
 - [5.2 Création du répertoire de travail partagé](#)
- [6. Phase 5 – Tests de connexion et analyse de trames](#)

1. Introduction et contexte

Ce document présente la mise en œuvre complète de l'intégration d'un poste client Windows XP Professionnel dans un domaine Active Directory administré par un serveur Windows Server 2003.

L'infrastructure a été préalablement préparée avec les éléments suivants :

- Installation de Windows Server 2003 et promotion en contrôleur de domaine via dcpromo.exe
- Configuration des services Active Directory (AD) et DNS
- Création des objets d'annuaire : utilisateurs, postes, groupes et Unités Organisationnelles (UO)

L'objectif de ce travail est d'établir la jonction au domaine depuis le poste client, de configurer les politiques de sécurité, de déployer les espaces de travail utilisateurs et de valider l'ensemble par des tests fonctionnels et une analyse de trames réseau.

2. Phase 1 – Initialisation et cartographie réseau

2.1 Démarrage des machines

Le serveur Windows Server 2003 ainsi que le poste client Windows XP Professionnel sont démarrés. On s'assure que les deux machines sont bien joignables sur le réseau local avant toute manipulation.

Windows XP :



Windows Server 2003 :




2.2 Schéma réseau

Voici la topologie mise en place pour ce laboratoire. Les deux machines sont connectées sur le même réseau LAN, le serveur faisant office de contrôleur de domaine et de serveur DNS.

Machine	Rôle	Adresse IP
Windows Server 2003	Contrôleur de domaine, DNS	192.168.1.1

Windows XP Pro	Poste client du domaine	192.168.1.2
Masque / Passerelle	255.255.255.0 — DNS pointant sur 192.168.1.1	



3. Phase 2 – Vérification de la connectivité

3.1 Test de communication par ping


Avant toute jonction au domaine, la connectivité réseau entre les deux postes est vérifiée à l'aide de la commande ping. Cette étape garantit que la couche réseau est opérationnelle et que le pare-feu ne bloque pas les échanges ICMP.

Commandes exécutées :


- Depuis le client XP : ping 192.168.1.1 → vérification vers le serveur
- Depuis le serveur : ping 192.168.1.2 → vérification vers le client
- ping nom_du_serveur → vérification de la résolution DNS

Résultat attendu : 4 paquets envoyés, 4 reçus, 0% de perte.

XP -> Server 2003



Server 2003 -> XP




4. Phase 3 – Intégration au domaine Active Directory

4.1 Prérequis côté client

Avant de joindre le domaine, les vérifications suivantes sont effectuées sur le poste XP Pro :

- L'adresse DNS du client est configurée sur l'IP du contrôleur de domaine (192.168.1.1)
- Le nom d'ordinateur est correctement défini
- Le compte administrateur du domaine est disponible



4.2 Jonction au domaine

La jonction est effectuée via les propriétés système du poste XP

Pro :

- Clic droit sur Poste de travail → Propriétés → onglet Nom de l'ordinateur • Clic sur Modifier, sélection de l'option Domaine, saisie du nom du domaine AD • Authentification avec le compte administrateur du domaine
- Redémarrage du poste pour finaliser l'intégration

4.3 Vérification de l'intégration

Après redémarrage, la connexion est testée avec un compte utilisateur du domaine. Le contrôleur de domaine authentifie la session via Kerberos. On vérifie dans la console Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory (sur le serveur) que le poste apparaît bien dans l'UO correspondante.

5. Phase 4 – Sécurité et configuration des profils

5.1 Stratégie de mot de passe du domaine

La politique de mot de passe du domaine est configurée via l'outil Stratégie de groupe (GPO) sur le serveur. Les paramètres sont accessibles dans :

- Démarrer → Outils d'administration → Stratégie de sécurité du domaine
- Stratégies de compte → Stratégie de mot de passe

Paramètre	Valeur configurée
Longueur minimale du mot de passe	8 caractères minimum
Complexité du mot de passe	Activée (majuscule, chiffre, symbole)
Durée de vie maximale	42 jours

Durée de vie minimale	1 jour
Historique des mots de passe	24 anciens mots de passe mémorisés
Verrouillage de compte	5 tentatives échouées

5.2 Création du répertoire de travail partagé

Un dossier partagé est créé sur le serveur afin de mettre à disposition un espace de travail centralisé pour les utilisateurs du domaine. La procédure est la suivante :

- Création du dossier sur le serveur (ex. : C:\Partage\Utilisateurs)
- Clic droit sur le dossier → Partage et sécurité → onglet Partage
- Activation du partage, définition du nom de partage réseau
- Configuration des permissions NTFS et de partage par groupe AD

6. Phase 5 – Tests de connexion et analyse de trames

6.1 Tests de connexion avec différents utilisateurs

Des tests de connexion sont effectués depuis le poste XP Pro avec plusieurs comptes utilisateurs créés dans l'Active Directory. L'objectif est de vérifier que chaque utilisateur accède uniquement aux ressources auxquelles ses droits lui permettent d'accéder.

6.2 Analyse de trames réseau

Une capture réseau est réalisée à l'aide de l'outil Network Monitor (ou Wireshark) pendant la procédure de connexion au domaine, afin d'observer les échanges protocolaires entre le

client et le contrôleur de domaine.

Protocoles observés lors de la connexion

- DNS – Résolution du nom du domaine par le client avant jonction
- LDAP – Recherche des informations du domaine dans l'annuaire Active Directory
- Kerberos (port 88) – Authentification de l'utilisateur (échange AS-REQ / AS-REP / TGS)
- SMB / CIFS – Accès aux ressources partagées et téléchargement des GPO
- NetLogon – Établissement du canal sécurisé entre le poste et le contrôleur de domaine

7. Bilan et conclusion

L'ensemble des phases de ce déploiement a été mené à bien. Le poste client Windows XP Professionnel est désormais correctement intégré au domaine Active Directory géré par le serveur Windows Server 2003.

Objectif	Statut	Validé
Schéma réseau des deux machines	Réalisé	✓
Connectivité réseau (ping bidirectionnel)	Réalisé	✓
Jonction du poste XP au domaine AD	Réalisé	✓
Configuration de la stratégie de mot de passe	Réalisé	✓
Création du répertoire partagé utilisateurs	Réalisé	✓
Tests de connexion avec droits différenciés	Réalisé	✓
Analyse de trames réseau	Réalisé	✓

(Wireshark)		
-------------	--	--

Ce déploiement illustre le processus complet d'intégration d'un poste client dans un environnement Active Directory : depuis la vérification réseau jusqu'à l'authentification sécurisée par Kerberos, en passant par la gestion centralisée des droits et des ressources partagées.

L'analyse de trames a permis de visualiser concrètement les échanges DNS, LDAP et Kerberos qui se produisent lors d'une connexion au domaine, confirmant la bonne mise en œuvre des mécanismes d'authentification Windows.