


Compte Rendu : Test sur php



Sommaire:

1. Démarrer server APACHE + SQL
2. Créer votre page php avec l'extension .php (remplacer "dossier 3.4" "leclerc")
3. Enregistrer la page dans c:/xampp/htdocs
4. Visualiser votre page .php sur Apache Bouton Admin (enlever dashboard , mettre votre .php)


1. Démarrer server APACHE + SQL




2. Créer votre page php avec l'extension .php (remplacer “dossier 3.4” “leclerc”)

```
test.php X
C: > xampp > htdocs > test.php
1  <?php
2  if ($bdd = mysqli_connect('localhost:3307', 'root', '', 'leclerc')) {
3
4      // Si la connexion a réussi
5      $requete = "SELECT * FROM `client` text";
6      $resultat = mysqli_query($bdd, $requete);
7
8      // Boucle pour parcourir chaque ligne de résultat
9      while ($donnees = mysqli_fetch_assoc($resultat)) {
10         echo $donnees['nom'];
11         echo $donnees['prenom'];
12         echo "<br>";
13     }
14
15     // Fermeture de la connexion
16     mysqli_close($bdd);
17
18 } else {
19     // Si la connexion échoue
20     echo 'Erreur'; // On affiche un message d'erreur
21 }
22 ?>
```

3.Enregistrer la page dans c:/xampp/htdocs



4. Visualiser votre page .php sur Apache Bouton Admin (enlever dashboard , mettre votre .php)



Etape 1 :

```
CREATE USER 'ton_nom'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ton_mdp'; GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'ton_nom'@'localhost' WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES;
```

Étapes de configuration :

1. Accès aux privilèges : Dans l'interface phpMyAdmin, cliquez sur l'onglet "Privilèges" situé dans la barre de menu supérieure




2. Nouvel utilisateur :

Cliquez sur le lien "Ajouter un compte d'utilisateur".

3. Saisie des identifiants :

- Nom d'utilisateur : Saisissez le nom souhaité (ex: votre_nom).
- Nom d'hôte : Sélectionnez l'option "Local" dans la liste déroulante (le champ affichera alors automatiquement localhost).

4. Attribution des droits : Dans la section "Privilèges globaux", cochez la case "Tout cocher" (Check all) afin d'accorder les droits d'administration complets à cet utilisateur.



5. Génération de la requête : Cliquez sur Exécuter Résultat

