

Detaillierte Prognose für Plasmopara viticola und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Schweiz und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland
Berechnung: Sporangiendichte nach Dr. G. Hill, DLR Oppenheim; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: ZIZERS, 01.01.2026 00:00 - 12.10.2026 02:00

Erstellt 05.10.2026 17:12 Daten vorhanden bis: 28.09.2026 14:50

Wettervorhersage bis: 12.10.2026 02:00

Keimbereitschaft: 26.04.2026
Austrieb (BBCH11): 18.04.2026

Wachstum angegeben für: Spätburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				28.09.	12.10.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
01.01						-5,9	-2,8	2,6			0	0	0	
02.01						-5,8	-1,6	3,2		0,5	0	0	0	
03.01						-5,0	-1,7	2,3	3,0	5,5	0	0	0	
04.01						-8,9	-4,0	1,2			0	0	0	
05.01						-10,6	-7,7	-4,1			0	0	0	
06.01						-10,4	-7,3	-2,8			0	0	0	
07.01						-9,0	-5,9	-1,2			0	0	0	
08.01						-6,4	-3,4	0,1		4,2	0	0	0	
09.01						-0,4	1,6	4,2	6,9	20,8	37	0	0	
10.01						-0,5	0,7	1,9	5,4	18,0	54	0	0	
11.01						-4,3	-1,0	3,5	1,4		0	0	0	
12.01						-5,2	0,0	4,4			0	0	0	
13.01						1,1	4,5	9,4			0	0	0	
14.01						3,4	6,0	11,8			0	0	0	
15.01						1,6	6,9	13,6			0	0	0	
16.01						4,3	8,3	14,5			0	0	0	
17.01						5,2	9,3	14,8			0	0	0	
18.01						5,1	9,7	14,5			0	0	0	
19.01						3,5	7,8	14,4			0	0	0	
20.01						2,4	6,8	11,9			0	0	0	
21.01						1,1	4,1	11,9			0	0	0	
22.01						-4,4	0,8	7,3			0	0	0	
23.01						-1,7	3,3	13,1			0	0	0	
24.01						-0,8	2,4	10,8			0	0	0	
25.01						-0,8	1,1	3,1	0,7	4,0	3	0	0	
26.01						0,1	2,2	7,3		11,2	12	0	0	
27.01						0,1	5,6	12,5			0	0	0	
28.01						2,2	4,6	9,8	0,1	3,3	7	0	0	
29.01						1,3	2,6	4,6	1,7	23,2	60	0	0	
30.01						-0,3	2,0	6,3		0,3	60	0	0	
31.01						-1,2	2,3	9,4			0	0	0	
01.02						-1,8	2,1	9,0			0	0	0	
02.02						0,3	5,6	11,4			0	0	0	
03.02						3,9	8,5	12,7	0,4	0,7	6	0	0	
04.02						1,9	5,8	10,8			0	0	0	
05.02						-0,5	5,4	13,6		2,7	0	0	0	

Station: ZIZERS, 01.01.2026 00:00 - 12.10.2026 02:00

Erstellt 05.10.2026 17:12

Daten vorhanden bis: 28.09.2026 14:50

Wettervorhersage bis: 12.10.2026 02:00

Keimbereitschaft: 26.04.2026

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

Austrieb (BBCH11): 18.04.2026

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				28.09.	12.10.	Min	Ø	Max		Grad-std. bei BN.	Std.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
06.02						2,8	6,0	10,3	0,7	10,2	60	0	0	
07.02						2,6	6,5	11,8		0,2	61	0	0	
08.02						0,2	5,0	13,2		1,3	1	0	0	
09.02						-0,9	2,5	7,7			0	0	0	
10.02						2,1	7,6	13,8			0	0	0	
11.02						4,7	7,2	12,0	0,6	7,3	40	0	0	
12.02						4,2	6,9	12,7	9,2	11,0	67	0	0	
13.02						2,8	7,0	12,1	0,6	10,7	115	0	0	
14.02						3,0	5,5	7,2	0,8	3,3	10	0	0	
15.02						0,6	2,7	6,1	1,3	1,5	2	0	0	
16.02						0,2	1,7	3,9	27,9	23,8	42	0	0	
17.02						0,1	1,8	3,8	24,0	21,2	80	0	0	
18.02						-1,7	2,3	8,3			0	0	0	
19.02						0,5	3,7	8,2	7,4	15,7	42	0	0	
20.02						1,5	3,4	5,0	3,4	22,5	99	0	0	
21.02						1,7	2,7	3,3	17,2	23,8	85	0	0	
22.02						1,2	5,9	12,1	0,1	10,0	110	0	0	
23.02						3,9	7,5	12,9			0	0	0	
24.02						5,3	7,1	10,9	1,6	12,2	63	0	0	
25.02						4,3	9,0	17,7			0	0	0	
26.02						3,2	9,3	19,1			0	0	0	
27.02						3,9	10,3	20,8			0	0	0	
28.02						4,3	9,6	15,3			0	0	0	
01.03						5,3	8,2	11,1			0	0	0	
02.03						3,9	8,0	14,6			0	0	0	
03.03						3,3	8,5	16,9			0	0	0	
04.03						2,7	8,0	16,8			0	0	0	
05.03						3,9	11,1	19,3			0	0	0	
06.03						5,7	11,0	19,9			0	0	0	
07.03						5,8	11,0	19,7			0	0	0	
08.03						5,1	10,2	17,3			0	0	0	
09.03						4,9	11,0	17,5			0	0	0	
10.03						5,2	11,3	17,1			0	0	0	
11.03						5,2	10,7	16,4			0	0	0	
12.03						5,2	8,4	13,1	3,6	9,7	70	0	0	
13.03						3,4	10,5	18,3			0	0	0	
14.03						0,9	7,5	13,1	11,3	8,3	15	0	0	
15.03						0,9	3,7	7,5	1,8	10,5	31	0	0	
16.03						2,2	6,5	12,3		0,5	1	0	0	
17.03						2,7	7,5	12,9			0	0	0	
18.03						2,0	7,4	13,7			0	0	0	

Station: ZIZERS, 01.01.2026 00:00 - 12.10.2026 02:00

Erstellt 05.10.2026 17:12

Daten vorhanden bis: 28.09.2026 14:50

Wettervorhersage bis: 12.10.2026 02:00

Keimbereitschaft: 26.04.2026

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

Austrieb (BBCH11): 18.04.2026

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				28.09.	12.10.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
19.03						2,5	7,5	13,3			0	0	0	
20.03						1,5	7,3	13,8			0	0	0	
21.03						2,2	6,8	13,5			0	0	0	
22.03						3,5	8,8	13,9			0	0	0	
23.03						3,3	6,8	11,6		0,2	1	0	0	
24.03						1,4	7,6	14,8			0	0	0	
25.03						1,8	6,8	15,9	2,0	4,0	7	0	0	
26.03						-0,1	0,9	3,5	11,9	21,7	26	0	0	
27.03						-0,5	1,1	3,2	2,3	1,7	0	0	0	
28.03						-3,4	2,6	8,3	1,5	3,3	7	0	0	
29.03						1,3	2,9	4,5	2,4	11,8	27	0	0	
30.03						1,2	2,7	5,5	7,7	12,0	20	0	0	
31.03						0,6	2,4	5,9	5,7	12,0	37	0	0	
01.04						1,0	3,7	6,9			0	0	0	
02.04						-0,1	4,4	8,5			0	0	0	
03.04						2,7	7,8	14,3			0	0	0	
04.04						6,1	10,5	18,4			0	0	0	
05.04						6,6	14,4	24,0			0	0	0	
06.04						8,7	13,7	19,9		0,7	8	0	0	
07.04						7,5	14,6	23,5			0	0	0	
08.04						8,1	14,7	21,3			0	0	0	
09.04						7,8	14,5	22,0			0	0	0	
10.04						9,2	11,8	16,2	3,4	10,2	92	0	0	
11.04						7,2	14,6	23,1		9,3	172	0	0	
12.04						9,3	12,0	15,0			0	0	0	
13.04						7,9	9,3	11,7	1,1	3,2	28	0	0	
14.04						7,0	7,6	8,7	0,4	3,2	37	0	0	
15.04						6,1	11,6	15,9			0	0	0	
16.04						8,9	13,4	19,8			0	0	0	
17.04						7,4	13,9	20,8			0	0	0	
18.04						8,1	14,9	22,6			0	1	1	
19.04						10,2	12,8	18,1	2,2	11,0	103	1	1	
20.04						7,5	11,6	16,1		0,5	110	1	1	
21.04						4,0	9,6	15,3			0	1	1	
22.04						2,6	9,5	17,2			0	1	1	
23.04						4,1	11,6	19,5			0	1	1	
24.04						5,2	13,4	21,5			0	1	2	
25.04						7,3	15,1	23,4			0	1	2	
26.04						7,0	14,2	21,2			0	2	8	
27.04						6,9	14,7	22,6			0	2	10	
28.04						10,4	14,0	19,7	4,2	6,0	74	2	13	

Station: ZIZERS, 01.01.2026 00:00 - 12.10.2026 02:00

Erstellt 05.10.2026 17:12

Daten vorhanden bis: 28.09.2026 14:50

Wettervorhersage bis: 12.10.2026 02:00

Keimbereitschaft: 26.04.2026

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

Austrieb (BBCH11): 18.04.2026

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				28.09.	12.10.	Min	Ø	Max		Grad-std. bei BN.	Std.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
29.04						8,6	12,0	14,7	2,1	16,5	272	2	14	
30.04						6,2	12,4	19,3		6,2	42	2	16	
01.05						6,6	13,9	21,9			0	3	28	
02.05						9,6	17,0	24,8			0	3	41	
03.05						10,9	18,4	25,7			0	4	71	
04.05						11,0	17,5	23,9			0	4	99	
05.05						11,1	15,9	22,8			0	4	124	
06.05						10,1	12,5	19,4	1,5	5,0	42	5	149	
07.05			!!	20.05.		8,0	11,8	17,0	4,4	10,8	106	5	159	
08.05						6,8	14,1	21,0			0	5	183	
09.05						9,8	15,8	23,5			0	5	219	
10.05						11,3	16,6	21,8			0	6	279	
11.05			!!	23.05.		9,6	11,9	15,1	14,4	13,7	153	6	294	
12.05						3,7	7,6	12,8	1,8	8,7	180	6	294	
13.05						3,4	10,3	17,0		0,3	4	6	296	
14.05						6,5	8,7	11,6	0,9	5,5	20	6	296	
15.05						3,3	7,4	11,4		0,3	1	6	296	
16.05						5,0	8,1	13,1	1,4	6,8	19	6	296	
17.05						2,6	10,4	17,5			0	6	299	
18.05						6,6	10,6	17,5	4,6	6,5	54	6	304	
19.05						5,5	12,5	19,2		10,5	132	6	323	
20.05						11,5	14,4	19,1	6,9	7,5	51	6	357	
21.05	x	23	!!	27.05.		10,1	16,5	23,6	0,1	10,7	155	7	427	
22.05						11,4	19,2	27,1			0	7	509	
23.05						12,9	20,9	28,3			0	8	627	
24.05						14,5	22,4	29,9			0	9	765	
25.05						15,6	23,2	30,5			0	9	903	
26.05						16,4	24,0	31,2			0	10	1067	
27.05						17,0	23,7	30,5			0	11	1226	
28.05						16,4	22,7	29,0			0	11	1359	
29.05						14,4	21,8	29,3			0	12	1494	
30.05						13,9	22,0	30,3			0	13	1626	
31.05			!	08.06.		15,4	21,1	30,4	9,6	5,0	72	13	1734	
01.06	x	201	!!!	08.06.		13,8	17,5	23,4	4,4	12,5	264	13	1804	
02.06			!	10.06.		12,3	16,7	25,8	16,6	6,3	87	14	1878	
03.06	x	57	!!!	10.06.		10,9	14,0	18,9	0,9	11,8	227	14	1915	
04.06						10,9	15,0	20,4	8,9	3,2	37	14	1959	
05.06			!!	13.06.		8,9	14,3	20,2	10,9	10,5	148	14	1996	
06.06						10,8	15,8	22,4		0,7	3	15	2058	
07.06						12,5	18,4	23,8		0,8	18	15	2129	
08.06						13,6	20,1	27,7	5,0	2,7	43	15	2208	

Station: ZIZERS, 01.01.2026 00:00 - 12.10.2026 02:00

Erstellt 05.10.2026 17:12

Daten vorhanden bis: 28.09.2026 14:50

Wettervorhersage bis: 12.10.2026 02:00

Keimbereitschaft: 26.04.2026

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

Austrieb (BBCH11): 18.04.2026

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				28.09.	12.10.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
09.06	x	217	!!!	16.06.		12,8	15,0	16,8	4,5	21,0	208	16	2260	
10.06			!!	17.06.		9,0	12,1	15,3	3,9	11,7	119	16	2277	
11.06						7,6	12,9	19,1		0,8	7	16	2299	
12.06			!	19.06.		10,5	13,2	15,9	0,5	7,0	80	16	2324	
13.06	x	120				13,0	20,4	28,0			0	17	2411	
14.06						13,2	20,2	26,1			0	17	2485	
15.06						11,9	18,9	25,9			0	17	2546	
16.06						12,7	19,9	27,6			0	18	2623	
17.06						15,7	21,7	30,3			0	18	2698	
18.06						21,3	28,7	31,9			0	19	2820	
19.06						17,6	24,2	34,1	0,9	2,7	48	20	2909	
20.06	x	300	!!	26.06.		16,6	24,6	32,5		7,3	181	20	2988	
21.06						18,1	25,8	34,0			0	21	3076	
22.06						18,9	26,5	33,7			0	21	3154	
23.06						19,1	25,8	33,4			0	22	3233	
24.06						18,5	26,4	34,0		0,2	3	22	3300	
25.06						19,1	27,6	34,9			0	23	3377	
26.06						20,2	28,0	34,6			0	24	3450	
27.06						20,8	28,1	35,6		0,3	7	24	3510	
28.06			!!	04.07.		18,8	24,5	35,0	10,6	6,2	122	25	3563	
29.06	x	300	!!	04.07.		17,6	22,9	30,3		3,8	198	25	3601	
30.06						17,3	22,4	30,2	0,1	2,3	48	26	3643	
01.07	x	300	!!!	06.07.		13,3	17,5	20,3	11,3	23,5	314	26	3663	
02.07	x	117	!!!	07.07.		12,6	19,9	27,6	0,7	11,2	484	26	3689	
03.07						16,0	20,8	26,5			0	26	3715	
04.07						14,2	21,0	28,1			0	27	3749	
05.07						12,7	21,6	29,4			0	27	3776	
06.07						17,9	23,1	28,8		0,5	9	27	3803	
07.07						15,3	23,2	31,6			0	28	3838	
08.07						15,8	22,4	30,1			0	28	3862	
09.07						14,8	23,2	30,7			0	29	3892	
10.07						17,1	24,9	32,7			0	29	3918	
11.07						19,8	26,2	33,3			0	29	3944	
12.07						15,7	24,2	31,7			0	30	3972	
13.07						18,2	24,8	32,4	0,2	1,0	23	30	3993	
14.07						19,1	24,0	33,0	4,8	7,0	152	30	4011	
15.07			!	20.07.		17,3	21,3	25,7	1,6	6,0	80	31	4032	
16.07	x	297	!!	21.07.		16,3	22,8	31,7	8,7	12,2	183	31	4047	
17.07	x	300	!!	22.07.		17,6	23,2	30,1	3,7	10,0	150	31	4062	
18.07	x	300	!!!	23.07.		16,3	19,9	26,2	9,1	14,8	295	31	4071	
19.07	x	220	!!!	24.07.		15,1	18,3	23,7	4,2	13,0	238	32	4086	

Station: ZIZERS, 01.01.2026 00:00 - 12.10.2026 02:00

Erstellt 05.10.2026 17:12

Daten vorhanden bis: 28.09.2026 14:50

Wettervorhersage bis: 12.10.2026 02:00

Keimbereitschaft: 26.04.2026

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

Austrieb (BBCH11): 18.04.2026

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				28.09.	12.10.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blattzahl	Blattfläche cm²	
20.07	x	105				12,3	19,0	25,0			0	32	4095	
21.07						11,4	18,5	25,0			0	32	4103	
22.07						11,5	19,4	26,9			0	32	4111	
23.07						12,6	19,3	26,2			0	32	4119	
24.07						11,2	20,4	28,2			0	33	4133	
25.07						14,4	23,1	32,1		0,2	4	33	4143	
26.07	x	300	!!	31.07.		17,4	18,8	24,2	12,9	14,8	167	33	4149	
27.07	x	300				16,6	21,2	27,1			0	33	4157	
28.07						14,8	22,9	30,1			0	33	4164	
29.07						18,8	26,5	34,9			0	34	4179	
30.07						19,4	27,8	36,8			0	34	4188	
31.07			!	06.08.		19,5	24,4	35,0	5,5	3,8	85	34	4195	
01.08			!!	06.08.		18,1	22,1	27,6	2,0	10,0	126	34	4200	
02.08	x	300	!!!	07.08.		18,1	24,2	31,9		9,0	302	34	4204	
03.08						21,9	28,4	36,6			0	34	4209	
04.08						22,1	29,0	37,4			0	35	4221	
05.08						18,5	25,4	32,9			0	35	4224	
06.08			!!	11.08.		19,9	23,4	27,4	0,6	5,3	113	35	4226	
07.08			!	14.08.		17,8	22,0	27,6	7,4	6,3	98	35	4228	
08.08	x	300	!!!	14.08.		16,0	23,6	31,3		10,5	289	35	4229	
09.08						18,6	24,8	35,0		1,2	25	35	4230	
10.08						18,2	25,0	33,3	0,2	0,8	19	35	4231	
11.08						17,4	24,7	32,8		0,8	16	35	4231	
12.08						18,5	25,4	33,1			0	35	4231	
13.08						19,0	25,8	34,7			0	35	4231	
14.08						18,1	26,5	36,4			0	35	4231	
15.08						19,3	25,5	34,8			0	35	4231	
16.08						19,2	24,7	32,2	1,3	0,3	7	35	4231	
17.08	x	300	!!!	23.08.		16,7	18,5	20,8	9,6	23,0	270	35	4231	
18.08	x	291	!!!	24.08.		16,3	20,2	27,6		12,0	479	35	4231	
19.08						17,0	24,9	31,8			0	35	4231	
20.08			!!!	26.08.		17,4	21,2	27,9	10,9	11,0	213	35	4231	
21.08	x	300	!!!	26.08.		12,1	15,7	17,7	10,1	23,8	589	35	4231	
22.08	x	75	!!!	27.08.		11,1	16,8	23,0	0,2	11,2	741	35	4231	
23.08						10,9	17,5	24,3			0	35	4231	
24.08						13,8	19,7	26,3			0	35	4231	
25.08			!!	30.08.		15,2	19,4	24,4	10,6	9,5	160	35	4231	
26.08	x	300				16,0	21,6	28,4			0	35	4231	
27.08						19,4	26,5	32,3			0	35	4231	
28.08			!!	03.09.		14,4	22,2	27,9	8,8	9,0	100	35	4231	
29.08	x	272	!!!	03.09.		12,6	18,3	24,6	0,1	12,5	291	35	4231	

Station: ZIZERS, 01.01.2026 00:00 - 12.10.2026 02:00

Erstellt 05.10.2026 17:12

Daten vorhanden bis: 28.09.2026 14:50

Wettervorhersage bis: 12.10.2026 02:00

Keimbereitschaft: 26.04.2026

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

Austrieb (BBCH11): 18.04.2026

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				28.09.	12.10.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blattzahl	Blattfläche cm²	
30.08						14,3	20,3	27,3	2,0	2,2	40	35	4231	
31.08	x	300	!!!	05.09.		16,7	20,5	24,1	0,3	11,3	250	35	4231	
01.09						12,7	18,9	25,0			0	35	4231	
02.09						13,6	19,9	26,9			0	35	4231	
03.09						13,5	20,4	28,1			0	35	4231	
04.09						15,1	22,7	32,1			0	35	4231	
05.09						17,0	21,1	27,2			0	35	4231	
06.09	x	216				13,9	20,8	27,7			0	35	4231	
07.09						16,8	22,6	31,8			0	35	4231	
08.09						18,0	25,4	34,8			0	35	4231	
09.09			!!	17.09.		12,2	16,5	24,7	6,7	17,7	186	35	4231	
10.09	x	52	!!!	17.09.		11,3	14,3	18,7	0,7	8,5	259	35	4231	
11.09	x	84	!!	18.09.		11,9	16,1	21,9		5,7	109	35	4231	
12.09						9,7	16,0	23,4			0	35	4231	
13.09						11,0	18,1	25,6		0,7	10	35	4231	
14.09	x	212	!!	21.09.		14,9	18,0	24,6	0,5	9,0	124	35	4231	
15.09						13,4	18,3	26,9			0	35	4231	
16.09			!	24.09.		13,1	18,3	26,4	4,4	6,3	98	35	4231	
17.09	x	189	!!!	24.09.		10,5	15,1	20,9	1,1	11,3	239	35	4231	
18.09						12,7	15,7	20,6			0	35	4231	
19.09						9,6	16,0	24,6			0	35	4231	
20.09						12,0	18,2	26,0			0	35	4231	
21.09						10,9	16,3	21,1			0	35	4231	
22.09						7,6	13,5	20,9		1,2	9	35	4231	
23.09						8,1	14,3	22,2			0	35	4231	
24.09						10,4	15,9	23,1			0	35	4231	
25.09						7,8	14,7	22,6			0	35	4231	
26.09						10,3	17,0	26,2			0	35	4231	
27.09						11,6	18,2	26,6			0	35	4231	
28.09						12,7	17,7	28,3			0	0	0	
03.10											0	0	0	
04.10											0	35	4231	
05.10						13,1	15,4	20,0	9,0	10,0	140	35	4231	
06.10						10,9	15,6	22,5	0,4	1,0	15	35	4231	
07.10						11,8	17,0	23,8			0	35	4231	
08.10						10,6	15,6	18,9	15,1	10,0	149	35	4231	
09.10	x	2	!!!		18%	6,9	9,5	13,0	6,0	11,0	248	35	4231	
10.10						7,7	11,1	15,7			0	35	4231	
11.10						8,3	11,3	15,3			0	35	4231	
12.10						9,5	9,5	9,6			0	0	0	

Sporangiendichte: Angabe in Anzahl Sporangien pro cm² Blattfläche * 1000. Werte liegen zwischen 0 und 300.

Gradstunden bei Blattnässe: werden bei durchgehender Blattbenetzung auch über Tagesgrenzen hinweg aufsummiert. Infektion wird am Tag beginnender Blattbenetzung angegeben. Wenn "Gradstunden bei Blattnässe" größer 50 ist sind Infektionsbedingungen gegeben.

Inkubation aktuell: Inkubationszeit in Prozent oder Datum des Abschlusses der Inkubationszeit (wenn erreicht).

Inkubation Vorhersage: Prozent der Inkubationszeit oder Datum anhand der Wettervorhersagedaten.

Datum der Keimbereitschaft: Berechnung bezogen auf Wettervorhersage.

Dunkelgrau: Daten aus Wettervorhersage.

Infektion: Infektionsstärke ! gering !! mittel !!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens GmbH, www.geosens.com