[SCHOOL] 프로그래밍 스쿨 0레벨

2주차 DAY02 개인과제

13:00 - 16:00



[필수1] 빈칸 채우기

 1. label 엘리먼트의 for 속성값은 input 엘리먼트의 () 속성값과 값이 같아야 합니다.

 2. 텍스트의 자간은 () 속성으로 조절할 수 있습니다.

 3. 박스의 지정된 크기를 넘어선 텍스트를 감추기 위해서는 () 속성의 값은 ()로 지정해줍니다.

 4. input 요소의 type 속성이 email인 요소를 선택하는 CSS선택자는 () 입니다.

 5. 박스의 모서리를 둥글게 만드는 CSS 속성은 () 입니다.



[필수2] 서술형으로 풀기

- 1. form 요소의 action 속성과 method 속성의 역할은 무엇인가요?
- 2. label 엘리먼트의 역할은 무엇인가요?
- 3. form 요소가 사용되는 이유와 사례를 한가지 이상 작성해주세요.
- 4. 가상 요소 선택자(::after, ::before)로 p요소 뒤에 '>' 문자를 추가하는 코드를 작성해주세요.
- 5. 기본적으로 라디오버튼과 체크박스 간의 차이점은 무엇인가요?



[필수3] 서술형으로 풀기

다음 nth-child 선택자들에 대한 내용을 정리해서 제출하세요.

(참고: http://nthmaster.com/)

- :nth-child(3)
- :nth-child(n+2)
- :nth-child(-n+2)
- :nth-child(odd)
- :nth-child(even)



[필수4] 서술형으로 풀기

- 1. input type이 text인 것과 password인 것의 차이는?
- 2. input type이 button인 것과 submit인 것의 차이는?

[필수5] 코드 작성해보기

https://codepen.io/shoark7/pen/YoKvNo

위 펜에서는 조선 세종 때 간행된 최초의 한글 문헌 '용비어천가'의 5장을 장마다 나눠 현대어로 적었습니다.

위 펜을 Fork 한 뒤 본인이 마음에 드는 장을 최소 2개 이상 선택해서 section 요소에 nth-child 가상 클래스를 사용해 스타일링 해보세요. (배경색, 글자색, 크기 등등)

이후 링크를 제출하시면 됩니다.



[심화1] 서술형으로 풀기

웹 접근성을 고려해서 h2 요소의 내용 (제목 태그)가 보이지는 않되, 스크린 리더가 제목을 읽을 수 있게 하기 위한 css 코드를 작성해주세요.

(당일 두번째 강의 05:00 ~ 내용)



[심화2] 코드 제출

input 요소에는 (input ···) 여러 type속성값이 있습니다. codepen을 활용해 각각 다른 type을 가지는 input 요소를 만들어 링크를 제출해주세요.

참고: input의 여러 type 속성값에 대한 mdn 문서

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input#Form_%3Cinput%3E_types)



[심화3] 코드 제출

심화2을 바탕으로 form태그, label태그, input태그, button태그를 활용해 회원가입하는 html코드를 작성해주세요. (시간이 남는다면 자신만의 스타일링도 해보세요.)

- form태그 action속성의 값은 '#'으로 지정해주세요.
- email, id, password를 받습니다.

