

NOMS : DJUIKOUO TAKAM

PRENOMS : ANITA MIREILLE


FILIERE : DUT/GTRI

COMPTE RENDU DU TP DE PROGRAMMATION WEB

TP N°-9 : FORMULAIRE DYNAMIQUE AVEC JAVASCRIPT – VALIDATION COTE CLIENT

1. Préparation du dossier de travail

Résultat :



2. Création du formulaire principale

Résultat :

Formulaire d'inscription dynamique

Ce formulaire utilise JavaScript pour vérifier dynamiquement les informations saisies.

Nom complet :

Adresse email :

Mot de passe :

Confirmation du mot de passe :

Valider le formulaireRéinitialiser

3. Validation du champ nom

Page de contact

AccueilPrésentationContact

Formulaire d'inscription dynamique

Ce formulaire utilise JavaScript pour vérifier dynamiquement les informations saisies.

Nom complet :

Le nom est trop court.

← C Fichier C:/Users/DELL/Desktop/TP9_FORMULAIRE_DYNAMIQUE_DJUIKOUO_TAKAM_ANITA_MIREILLE/contact.html

Page de contact

Accueil Présentation Contact

Formulaire d'inscription dynamique

Ce formulaire utilise JavaScript pour vérifier dynamiquement les informations saisies.

Nom complet :

Adresse email :

4. Validation de l'adresse email

← C Fichier C:/Users/DELL/Desktop/TP9_FORMULAIRE_DYNAMIQUE_DJUIKOUO_TAKAM_ANITA_MIREILLE/contact.html

Formulaire d'inscription dynamique


Ce formulaire utilise JavaScript pour vérifier dynamiquement les informations saisies.

Nom complet :

Adresse email :

L'adresse email est invalide.

Résultat :



The image displays two screenshots of a web browser window showing a form titled "TP9_FORMULAIRE_DYNAMIQUE_DJUIKOUO_". The browser's address bar shows the file path "C:/Users/DELL/Desktop/TP9_FORMULAIRE_DYNAMIQUE_DJUIKOUO_".

Top Screenshot:

- Nom complet :** DJUIKOUO TAKAM
- Adresse email :** mireille@gmail.com
- Mot de passe :**
- Message d'erreur:** Le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères.

Bottom Screenshot:

- Nom complet :** DJUIKOUO TAKAM
- Adresse email :** mireille@gmail.com
- Mot de passe :**

6. Vérification de la confirmation du mot de passe

Résultat :



The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab displays a form titled "Fichier C:/Users/DELL/Desktop/TP9_FORMULAIRE_DYNAMIQUE_DJUIKOUO_". The form contains the following fields and buttons:

- Nom complet :** DJUIKOUO TAKAM
- Adresse email :** mireille@gmail.com
- Mot de passe :**
- Confirmation du mot de passe :**
- Buttons:** "Valider le formulaire" and "Réinitialiser"
- Message:** "Le formulaire a été validé avec succès."

7. Fonction complète de validation

Résultat :

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab displays a file path in the address bar: `C:/Users/DELL/Desktop/TP9_FORMULAIRE_DYNAMIQUE_DJUIKOUO_`. The form contains the following fields and buttons:

- Nom complet :** A text input field containing `DJUIKOUO TAKAM`.
- Adresse email :** A text input field containing `mireille@gmail.com`.
- Mot de passe :** A password input field with masked characters (dots).
- Confirmation du mot de passe :** A password input field with masked characters (dots).
- Buttons:** Two blue buttons labeled `Valider le formulaire` and `Réinitialiser`.
- Message:** A green text message at the bottom stating `Le formulaire a été validé avec succès.`

8. Réponses aux questions de compréhension

1. La validation **côté client** se réfère aux vérifications effectuées directement dans le navigateur de l'utilisateur.
2. **JavaScript** est utilisée dans les formulaires pour ajouter de l'interactivité et effectuer des validations côté client.
3. **.value** est utilisé en JavaScript pour accéder ou modifier la valeur actuelle d'un élément de formulaire ; des champs de texte, une case à cocher ou un bouton radio.

4. Différence : l'opérateur == effectue une comparaison de valeur, convertissant les types si nécessaires avant de comparer tandis que l'opérateur === effectue une comparaison stricte, vérifiant à la fois la valeur e le type.
5. **Length** sert à obtenir le nombre d'éléments dans une collection.
6. Il est crucial d'effacer les anciens messages d'erreur pour **éviter de confondre l'utilisateur**.
7. **Oninput** sert à déclencher les validations en temps réel pendant que l'utilisateur tape.
8. Il faut modifier la couleur des bordures des champs pour **indiquer l'état d'un champ de formulaire**.
9. Différence : **la validation au clic** se produit lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de soumission du formulaire tandis que la **validation pendant la saisie** se déclenche au fur et à mesure que l'utilisateur tape dans le champ.
10. La **validation cote serveur** est indispensable car elle constitue la dernière ligne de défense pour garantir l'intégrité.