

ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR) - Coefficient 4

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° Réalisation : 2
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : Juin 2026
NOM, prénom: Miri Mohammed		N° candidat : 02545840879
Contexte de la réalisation professionnelle : La situation professionnelle est basée sur le contexte Stadiucompany. Stadium est une société qui s'occupe de l'administration et la gestion. Elle fait appel à Networkingcompany pour mettre en place des solutions systèmes et réseaux.		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Environnement collaboratif et supervision		
Période de réalisation : Mars 2026 Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		Lieu : IRIS École supérieure d'informatique Paris 17ème
Compétences travaillées ☐ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus) - Ressources fournies : La réalisation a été effectuée dans l'environnement de virtualisation mis à disposition par l'école IRIS, en s'appuyant sur les serveurs déjà déployés (Zimbra, OCS, GLPI, Nagios) et l'infrastructure réseau configurée en RP1 (VLAN 50, Active Directory, GPO). Les outils utilisés reposent sur des solutions open-source sous Debian 12 (OCS Inventory NG, GLPI, Nagios Zimbra Collaboration Suite). - Résultats attendus : Intégration des utilisateurs VIP à la messagerie collaborative Zimbra avec authentification LDAP unifiée. Réalisation d'un inventaire automatisé du parc informatique VIP (OCS/GLPI) avec déploiement silencieux de l'agent par GPO. Mise en place d'une supervision proactive des bornes Wi-Fi dédiées via Nagios (SNMP) avec alertes email, et documentation du processus de support par ticketing GLPI.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées¹ - Ressources documentaires : Contexte Stadium, cahier de charges, description de l'environnement technologique d'apprentissage, documentation de la plateforme, description détaillée de la réalisation professionnelle. - Ressources matérielles : Routeur (Cisco 2911), Switch (Catalyst 2960), Borne Wi-Fi AIR-CAP2602I - Ressources Logicielles : - Hyperviseur : VMware vSphere, ESXi 8.1 - Systèmes d'exploitation : Debian 12 (serveurs OCS, GLPI, Nagios, Zimbra), Windows Server 2022 (Active Directory, GPO déploiement agent OCS) - Outils de gestion de parc : OCS Inventory NG (inventaire), GLPI (ticketing/ITSM) - Outil de supervision : Nagios (protocole SNMP, alertes email) - Outil de messagerie : Zimbra Collaboration Suite (authentification LDAP) - Outils de connexion : PuTTY, Navigateur web (interfaces OCS, GLPI, Nagios, Zimbra admin)		
Modalités d'accès aux productions et à leur documentation Le jury peut accéder aux productions associées à ma situation professionnelle ici : Portefolio : https://miri94400.github.io/PortefolioMiri/		

**ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(Verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR) - Coefficient 4

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Contexte : Au-delà de la simple connectivité, les utilisateurs VIP et Presse exigent une qualité de service irréprochable. Cela inclut une réactivité maximale du support technique en cas d'incident, un accès à la messagerie officielle du stade pour la communication, et une garantie de disponibilité du réseau Wi-Fi dédié déployé en RP1.

Description : Pour répondre à ce besoin, un écosystème de services complet a été déployé. Les utilisateurs VIP ont été intégrés à la plateforme de messagerie collaborative Zimbra avec une authentification LDAP unifiée via l'Active Directory. Pour le support, les solutions OCS Inventory NG et GLPI ont été mises en œuvre : l'agent OCS, déployé silencieusement par GPO, permet un inventaire automatisé du parc VIP qui remonte dans GLPI pour la gestion centralisée des tickets. Enfin, la supervision proactive de la borne Wi-Fi VIP a été confiée à Nagios, configuré pour envoyer des alertes email en cas de panne ou de dégradation.

Étapes de la mise en place :

1. **Intégration à la messagerie (Zimbra) :** Création des comptes de messagerie pour les utilisateurs VIP sur le serveur Zimbra (172.20.4.2), en s'appuyant sur l'annuaire LDAP du contrôleur de domaine Hermes pour une authentification unifiée avec les identifiants Active Directory.
2. **Déploiement de la gestion de parc (OCS/GLPI) :** Configuration d'une GPO pour déployer silencieusement l'agent OCS sur les postes de la loge VIP. L'agent inventorie automatiquement le matériel et les logiciels, puis transmet les données au serveur OCS (172.20.1.7), qui les synchronise avec la base de données GLPI (172.20.1.8) pour la gestion des actifs et du ticketing.
3. **Mise en place de la supervision (Nagios) :** Ajout de la borne Wi-Fi VIP dans la configuration de NagiosXI (172.20.1.9). Création de sondes basées sur le protocole SNMP pour vérifier l'état (UP/DOWN) et la charge de la borne. Configuration des notifications par email vers l'équipe DSI en cas d'alerte critique.
4. **Processus de support :** Documentation du workflow complet de gestion d'incident : création d'un ticket dans GLPI par un utilisateur VIP, assignation à l'équipe DSI, consultation de l'inventaire OCS pour le diagnostic, résolution et clôture du ticket.



