

Manga ontology

IRI:

<http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld>

Data:

07/01/2020

Autori:

Miriam Fasciana

Ontologie importanti:

<http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/partof.owl> ([Visualizzala con LODE](#))

<http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/timeinterval.owl> ([Visualizzala con LODE](#))

Altre visualizzazioni:

[Sorgente dell'ontologia](#)

Indice

1. [Introduzione](#)
2. [Classi](#)
3. [Object Property](#)
4. [Data Property](#)
5. [Individui](#)
6. [Annotation Property](#)
7. [Assiomi Generali](#)
8. [Dichiarazioni di Namespace](#)

Introduzione

Ontologia sul dominio dei manga focalizzata sulle categorie

Classi

Adolescente	Adulto	Amore fisico	Amore omosessuale			
Amore omosessuale femminile	Amore omosessuale maschile	Amore platonico				
Azione	Boys love	Capitolo	Categoria	Contesto	Fantastico	Genere
Global manga	Infantile	Intervallo di tempo	Kodomo	Magia	manga	Manga
Manga boys love	Manga seinen	Manga shojo	Manga shonen	mangaka		
Mangaka	Mini serie	Nazione	Nazione giapponese	Nazione non giapponese		
Persona	Pubblico	Ragazze adolescenti	Ragazzi adolescenti	Rivista di manga		
Scolastico	Seinen	Sentimentale	Serie lunga	Shojo	Shojo - ai	Shonen
Shonen - ai	Sportivo	Tankobon	Volume unico	Yaoi		Yuri

Adolescente^c

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Adolescente>

Il manga è rivolto agli adolescenti

ha come super-classi

[Pubblico^C](#)

ha come sotto-classi

[Ragazze adolescenti^C](#), [Ragazzi adolescenti^C](#)

è disgiuta da

[Adulto^C](#), [Infantile^C](#)

[Adulto^C](#)

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Adulto>

Il manga è rivolto agli adulti

ha come super-classi

[Pubblico^C](#)

è disgiuta da

[Adolescente^C](#), [Infantile^C](#)

[Amore fisico^C](#)

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Amore_fisico

Trama riguardante un amore sviluppato sul piano fisico

ha come super-classi

[Sentimentale^C](#)

è disgiuta da

[Amore platonico^C](#)

[Amore omosessuale^C](#)

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Amore_omosessuale

Trama riguardante l'amore omosessuale

ha come super-classi

[Sentimentale^C](#)

ha come sotto-classi

[Amore omosessuale femminile^C](#), [Amore omosessuale maschile^C](#)

[Amore omosessuale femminile^C](#)

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Amore_omosessuale_femminile

Trama riguardante l'amore omosessuale tra donne

ha come super-classi

[Amore omosessuale^C](#)

è disgiuta da

[Amore omosessuale maschile^C](#)

Amore omosessuale maschile^c

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Amore_omosessuale_maschile

Trama riguardante l'amore omosessuale tra uomini

ha come super-classi

[Amore omosessuale^c](#)

ha come membri

[Amore omosessuale maschileⁿⁱ](#)

è disgiuta da

[Amore omosessuale femminile^c](#)

Amore platonico^c

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Amore_platonico

Trama riguardante l'amore sviluppato in modo platonico, senza riferimenti sessuali

ha come super-classi

[Sentimentale^c](#)

ha come membri

[Amore platonicoⁿⁱ](#)

è disgiuta da

[Amore fisico^c](#)

Azione

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Azione>

Genere di trama in cui i protagonisti devono affrontare una serie di sfide che richiedono coraggio e prodezza fisica

ha come super-classi

[Genere^c](#)

Boys love^c

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#BoysLove>

Categoria di manga in cui la storia riguarda l'amore tra maschi

ha come super-classi

[Categoria^c](#)

ha come sotto-classi

[Shonen - ai^c, Yaoi^c](#)

ha come membri

[Boys loveⁿⁱ](#)

è definita anche come

[individuo](#)

Capitolo^c

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Capitolo>

Capitolo di un manga

è nel dominio di

[Numero del capitolo](#)^{dp}, [è parte del tankobon](#)^{op}

Categoria^c

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Categoria>

Categoria di un manga come ad esempio shonen o shojo

ha come sotto-classi

[Boys love](#)^c, [Kodomo](#)^c, [Seinen](#)^c, [Shojo](#)^c, [Shojo - ai](#)^c, [Shonen](#)^c, [Yuri](#)^c

è nel dominio di

[Ambientata in contesto](#)^{op}, [Ha genere](#)^{op}, [Orientata ad un pubblico](#)^{op}

è nel codominio di

[Ha categoria](#)^{op}, [Rivista ha categoria](#)^{op}

ha come membri

[Categoria di Girl from the other side](#)ⁿⁱ

Contesto^c

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Contesto>

Caratteristica di opere letterarie che riguarda l'ambiente in cui si svolge la trama

ha come sotto-classi

[Fantastico](#)^c, [Scolastico](#)^c, [Sportivo](#)^c

è nel codominio di

[Ambientata in contesto](#)^{op}, [Manga ha contesto](#)^{op}

Fantastico^c

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Fantastico>

Trama ambientata in un mondo fantastico

ha come super-classi

[Contesto](#)^c

ha come membri

[Contesto Fantastico](#)ⁿⁱ

Genere^c

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Genere>

Tipo di trama di un'opera letteraria

ha come sotto-classi

[Azione^C](#), [Magia^C](#), [Sentimentale^C](#)

è nel codominio di

[Ha genere^{op}](#)

Global manga^C

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Global_manga

Global Manga

è equivalente a

[Nazione di origine^{op}](#) [some Nazione non giapponese^C](#)

ha come super-classi

[Manga^C](#)

Infantile^C

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Infantile>

Il manga è rivolto ai bambini

ha come super-classi

[Pubblico^C](#)

è disgiunta da

[Adolescente^C](#), [Adulto^C](#)

Intervallo di tempo^C

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: <http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/timeinterval.owl#TimeInterval>

è definito da

<http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/timeinterval.owl>

Any Region in a dimensional space that aims at representing time. It should be used when you want to talk about time as an object having some characteristics.

ha come super-classi

[interval has end date^{dp}](#) [max 1](#)

[interval has start date^{dp}](#) [max 1](#)

è nel dominio di

[interval has end date^{dp}](#), [interval has start date^{dp}](#), [intervallo ha data^{dp}](#)

è nel codominio di

[Pubblicata nel periodo^{op}](#)

Kodomo^C

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Kodomo>

Categoria di manga per bambini

è equivalente a

[Orientata ad un pubblico^{op} **some** Infantile^c](#)

ha come super-classi

[Categoria^c](#)

Magia^c

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Magico>

Trama che riguarda la magia

ha come super-classi

[Genere^c](#)

manga^c

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: <http://dbpedia.org/ontology/Manga>

è equivalente a

[Manga^c](#)

Manga^c

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Manga>

Fumetto di piccolo formato originario del Giappone

ha come sotto-classi

[Global manga^c](#), [Manga boys love^c](#), [Manga seinen^c](#), [Manga shojo^c](#), [Manga shonen^c](#), [Mini serie^c](#), [Serie lunga^c](#)

è nel dominio di

[Disegnato da^{op}](#), [Ha categoria^{op}](#), [Manga ha contesto^{op}](#), [Nazione di origine^{op}](#), [Numero di volumi^{dp}](#), [Pubblicata nel periodo^{op}](#), [Scritto da^{op}](#), [Serializzato su^{op}](#), [Sottotitolo^{dp}](#), [Stato in patria^{dp}](#)

è nel codominio di

[Disegna^{op}](#), [Scrive^{op}](#), [è parte del manga^{op}](#)

Manga boys love^c

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Manga_boysLove

Manga riguardante amore tra maschi

è equivalente a

[Ha categoria^{op} **some** Boys love^c](#)

ha come super-classi

[Manga^c](#)

Manga seinen^c

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Manga_seinen

Manga di categoria seinen cioè per adulti

è equivalente a

[Ha categoria^{op}](#) **some Seinen^c**

ha come super-classi

[Manga^c](#)

Manga shojo^c

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Manga_shojo

Manga di categoria shojo

è equivalente a

[Ha categoria^{op}](#) **some Shojo^c**

ha come super-classi

[Manga^c](#)

Manga shonen^c

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Manga_shonen

Manga di categoria shonen

è equivalente a

[Ha categoria^{op}](#) **some Shonen^c**

ha come super-classi

[Manga^c](#)

mangaka^c

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <https://www.wikidata.org/wiki/Q191633>

è equivalente a

[Mangaka^c](#)

Mangaka^c

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Mangaka>

Persona che scrive o disegna manga

ha come super-classi

[Persona^c](#)

è nel dominio di

[Disegna^{op}](#), [Scrive^{op}](#)

è nel codominio di

[Disegnato da^{op}](#), [Scritto da^{op}](#)

Mini serie^c

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Mini_serie

Una serie di manga che contiene meno di 6 tankobon

è equivalente a

[Numero di volumi^{dp}](#) **some**

ha come super-classi

[Manga^c](#)

ha come sotto-classi

[Volume unico^c](#)

Nazione^c

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Nazione>

Area geografica ben definita, su cui si diffonde la sovranità

ha come sotto-classi

[Nazione giapponese^c](#), [Nazione non giapponese^c](#)

è nel codominio di

[Nazione di origine^{op}](#)

Nazione giapponese^c

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Nazione_giapponese

Giappone

è equivalente a

{ [Giappone](#) }

ha come super-classi

[Nazione^c](#)

Nazione non giapponese^c

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Nazione_non_giapponese

Qualsiasi nazione che non sia il Giappone

è equivalente a

{ [Svezia](#) }

ha come super-classi

[Nazione^c](#)

Persona^c

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Persona>

Una persona

è equivalente a

[person^c](#)

ha come sotto-classi

[Mangaka^c](#)

[torna all' indice oppure indice delle Classi](#)

Pubblico^c

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Pubblico>

Gruppo di consumatori per cui è pensata una certa categoria di manga

ha come sotto-classi

[Adolescente^c](#), [Adulto^c](#), [Infantile^c](#)

è nel codominio di

[Orientata ad un pubblico^{op}](#)

[torna all' indice oppure indice delle Classi](#)

Ragazze adolescenti^c

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Adolescente_femminile

Il manga è rivolto alle ragazze adolescenti

ha come super-classi

[Adolescente^c](#)

è disgiunta da

[Ragazzi adolescenti^c](#)

[torna all' indice oppure indice delle Classi](#)

Ragazzi adolescenti^c

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Adolescente_maschile

Il manga è rivolto ai ragazzi adolescenti

ha come super-classi

[Adolescente^c](#)

è disgiunta da

[Ragazze adolescenti^c](#)

[torna all' indice oppure indice delle Classi](#)

Rivista di manga^c

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Manga_magazine

Rivista su cui vengono serializzati i manga

è nel dominio di

[Rivista ha categoria^{op}](#)

è nel codominio di

Serializzato su^{op}
ha come membri
[Operaⁿⁱ](#)

Scolastico^c

[torna all' indice oppure indice delle Classi](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Scolastico>

Trama ambientata in un contesto scolastico

ha come super-classi

[Contesto^c](#)

Seinen^c

[torna all' indice oppure indice delle Classi](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Seinen>

Categoria di manga per adulti

è equivalente a

[Orientata ad un pubblico^{op} some Adulto^c](#)

ha come super-classi

[Categoria^c](#)

Sentimentale^c

[torna all' indice oppure indice delle Classi](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Sentimentale>

Trama sentimentale

ha come super-classi

[Genere^c](#)

ha come sotto-classi

[Amore fisico^c, Amore omosessuale^c, Amore platonico^c](#)

Serie lunga^c

[torna all' indice oppure indice delle Classi](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Serie_lunga

Serie di manga che contiene almeno 6 tankobon

è equivalente a

[Ha tankobon^{op} min 6 Tankobon^c](#)

ha come super-classi

[Manga^c](#)

Shojo^c

[torna all' indice oppure indice delle Classi](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Shojo>

Categoria di manga per ragazze adolescenti con trama sentimentale ed ambientato in un contesto scolastico o fantastico

è equivalente a

(Ambientata in contesto^{op} **some** Fantastico^c **or** Scolastico^c) **and** (Ha genere^{op} **some** Sentimentale^c) **and** (Orientata ad un pubblico^{op} **some** Ragazze adolescenti^c)

ha come super-classi

Categoria^c

Shojo - ai^c

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Shojo-ai>

Categoria di manga che tratta amore platonico tra donne

è equivalente a

(Ha genere^{op} **some** Amore omosessuale femminile^c) **and** (Ha genere^{op} **some** Amore platonico^c)

ha come super-classi

Categoria^c

Shonen^c

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Shonen>

Categoria di manga per ragazzi adolescenti con trama d'azione ed ambientato in un contesto sportivo o fantastico

è equivalente a

(Ambientata in contesto^{op} **some** Fantastico^c **or** Sportivo^c) **and** (Ha genere^{op} **some** Azione^c) **and** (Orientata ad un pubblico^{op} **some** Ragazzi adolescenti^c)

ha come super-classi

Categoria^c

ha come membri

Categoria di Doubtⁿⁱ, Shonenⁿⁱ

Shonen - ai^c

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Shonen-ai>

Categoria di manga in cui l'amore tra uomini è visto in modo platonico

è equivalente a

(Ha genere^{op} **some** Amore omosessuale maschile^c) **and** (Ha genere^{op} **some** Amore platonico^c)

ha come super-classi

Boys love^c

Sportivo^c

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Sportivo>

Trama ambientata in un contesto sportivo

ha come super-classi

[Contesto^C](#)

Tankobon^C

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Tankobon>

Singolo volume di un manga che raccoglie alcuni capitoli

è nel dominio di

[Numero del tankobon^{dp}](#), [è parte del manga^{op}](#)

è nel codominio di

[è parte del tankobon^{op}](#)

Volume unico^C

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Manga_con_volume_unico

Manga composto da un singolo tankobon

è equivalente a

[Numero di volumi^{dp}](#) [some](#)

ha come super-classi

[Mini serie^C](#)

Yaoi^C

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Yaoi>

Categoria di manga in cui l'amore tra uomini è visto in modo fisico

è equivalente a

[\(Ha genere^{op} some Amore fisico^C\) and \(Ha genere^{op} some Amore omosessuale maschile^C\)](#)

ha come super-classi

[Boys love^C](#)

Yuri^C

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)]

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Yuri>

Categoria di manga in cui l'amore tra donne è visto in modo fisico

è equivalente a

[\(Ha genere^{op} some Amore fisico^C\) and \(Ha genere^{op} some Amore omosessuale femminile^C\)](#)

ha come super-classi

[Categoria^C](#)

Object Property

[Ambientata in contesto](#) [Disegna](#) [Disegnato da](#) [Ha capitolo](#) [Ha categoria](#)
[Ha genere](#) [Ha tankobon](#) [has_part](#) [is part of](#) [Manga ha contesto](#)
[Nazione di origine](#) [Orientata ad un pubblico](#) [Pubblicata nel periodo](#)
[Rivista ha categoria](#) [Scritto da](#) [Scrive](#) [Serializzato su](#) [è parte del manga](#)
[è parte del tankobon](#)

Ambientata in contesto^{op}

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)]

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#ambientata_in_contesto

La trama di una categoria (di manga) è ambientata in uno specifico contesto

ha come dominio

[Categoria^C](#)

ha come codominio

[Contesto^C](#)

Disegna^{op}

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)]

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#disegna>

Un mangaka disegna uno specifico manga

ha come dominio

[Mangaka^C](#)

ha come codominio

[Manga^C](#)

è l'inversa di

[Disegnato da^{op}](#)

Disegnato da^{op}

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)]

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#disegnata_da

Un manga è disegnato da uno specifico mangaka

ha come dominio

[Manga^C](#)

ha come codominio

[Mangaka^C](#)

è l'inversa di

[Disegna^{op}](#)

Ha capitolo^{op}

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)]

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#has_chapter

Un tankobon contiene diversi capitoli

ha come super-proprietà

[has_part^{op}](#)

è l'inversa di

[è parte del tankobon^{op}](#)

Ha categoria^{op}

[torna all' indice oppure indice delle Object Property](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#ha_categoria

Un manga appartiene ad una categoria specifica

ha come dominio

[Manga^c](#)

ha come codominio

[Categoria^c](#)

Ha genere^{op}

[torna all' indice oppure indice delle Object Property](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#ha_genere

La trama di una categoria appartiene ad uno specifico genere

ha come dominio

[Categoria^c](#)

ha come codominio

[Genere^c](#)

Ha tankobon^{op}

[torna all' indice oppure indice delle Object Property](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#has_tankobon

Una serie di manga è composta da diversi tankobon

ha come super-proprietà

[has_part^{op}](#)

è l'inversa di

[è parte del manga^{op}](#)

has part^{op}

[torna all' indice oppure indice delle Object Property](#)

IRI: <http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/partof.owl#hasPart>

è definito da

<http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/partof.owl>

A transitive relation expressing parthood between any entities, e.g. 'the human body has a brain as part'. When specializing this pattern, take care of restricting the domain and range

appropriately, since it could be counterintuitive to use this relation arbitrarily, e.g. between animals and planets. For an intransitive partof pattern, see 'componency'.

è di tipo: transitiva

ha come sotto-proprietà

[Ha capitolo^{op}](#), [Ha tankobon^{op}](#)

ha come dominio

thing^C

ha come codominio

thing^C

è l'inversa di

[is part of^{op}](#)

[is part of^{op}](#)

[torna all' [Indice](#) oppure [Indice delle Object Property](#)]

IRI: <http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/partof.owl#isPartOf>

è definito da

<http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/partof.owl>

A transitive relation expressing parthood between any entities, e.g. 'brain is a part of the human body'. When specializing this pattern, take care of restricting the domain and range appropriately, since it could be counterintuitive to use this relation arbitrarily, e.g. between animals and planets. For an intransitive partof pattern, see 'componency'.

è di tipo: transitiva

ha come sotto-proprietà

[è parte del manga^{op}](#), [è parte del tankobon^{op}](#)

ha come dominio

thing^C

ha come codominio

thing^C

è l'inversa di

[has part^{op}](#)

[Manga ha contesto^{op}](#)

[torna all' [Indice](#) oppure [Indice delle Object Property](#)]

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#manga_ha_contesto

Un manga è ambientato in un certo contesto

ha come dominio

[Manga^C](#)

ha come codominio

[Contest^C](#)

ha come catene di sotto-proprietà

[Ha categoria^{op}](#) o [Ambientata in contesto^{op}](#)

[Nazione di origine^{op}](#)

[torna all' [Indice](#) oppure [Indice delle Object Property](#)]

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#nazione_di_origine

Un manga viene pubblicato originariamente in una certa Nazione

è di tipo: funzionale

ha come dominio

[Manga^c](#)

ha come codominio

[Nazione^c](#)

[Orientata ad un pubblico^{op}](#)

[torna all' indice oppure indice delle Object Property](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#orientata_a_pubblico

Una categoria è orientata verso uno specifico pubblico

è di tipo: funzionale

ha come dominio

[Categoria^c](#)

ha come codominio

[Pubblico^c](#)

[Pubblicata nel periodo^{op}](#)

[torna all' indice oppure indice delle Object Property](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#pubblicata_nel_periodo

La pubblicazione di un manga avviene un certo periodo di tempo

ha come dominio

[Manga^c](#)

ha come codominio

[Intervallo di tempo^c](#)

[Rivista ha categoria^{op}](#)

[torna all' indice oppure indice delle Object Property](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#magazine_ha_categoria

Una rivista è specializzata in una certa categoria di manga

è di tipo: funzionale

ha come dominio

[Rivista di manga^c](#)

ha come codominio

[Categoria^c](#)

[Scritto da^{op}](#)

[torna all' indice oppure indice delle Object Property](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#scritta_da

Un manga è scritto da uno specifico mangaka

ha come dominio

[Manga^c](#)

ha come codominio

[Mangaka^c](#)

è l'inversa di

[Scrive^{op}](#)

[Scrive^{op}](#)

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)]

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#scrive>

Un mangaka scrive uno specifico manga

ha come dominio

[Mangaka^c](#)

ha come codominio

[Manga^c](#)

è l'inversa di

[Scritto da^{op}](#)

[Serializzato su^{op}](#)

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)]

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#serializzato_su

Un manga è serializzato su una specifica rivista

è di tipo: funzionale

ha come dominio

[Manga^c](#)

ha come codominio

[Rivista di manga^c](#)

[è parte del manga^{op}](#)

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)]

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#is_part_of_manga

Un tankobon fa parte di un certo manga

ha come super-proprietà

[is part of^{op}](#)

ha come dominio

[Tankobon^c](#)

ha come codominio

[Manga^c](#)

è l'inversa di

[Ha tankobon^{op}](#)

è parte del tankobon^{op}

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)]

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#is_part_of_tankobon

Un capitolo è contenuto in un certo tankobon

ha come super-proprietà

[is part of^{op}](#)

ha come dominio

[Capitolo^c](#)

ha come codominio

[Tankobon^c](#)

è l'inversa di

[Ha capitolo^{op}](#)

Data Property

interval has end date	interval has start date	intervallo ha data	Numero del capitolo
Numero del tankobon	Numero di volumi	Sottotitolo	Stato in patria
Titolo originale			Titolo

interval has end date^{dp}

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Data Property](#)]

IRI: <http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/timeinterval.owl#hasIntervalEndDate>

è definito da

<http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/timeinterval.owl>

The end date of a time interval.

ha come super-proprietà

[intervallo ha data^{dp}](#)

ha come dominio

[Intervallo di tempo^c](#)

interval has start date^{dp}

[torna all' [indice](#) oppure [indice delle Data Property](#)]

IRI: <http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/timeinterval.owl#hasIntervalStartDate>

è definito da

<http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/timeinterval.owl>

The start date of a time interval.

ha come super-proprietà

[intervallo ha data^{dp}](#)

ha come dominio

[Intervallo di tempo^c](#)

intervallo ha data^{dp}

[torna all' indice oppure indice delle Data PropertyC](#)

IRI: <http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/timeinterval.owl#hasIntervalDate>

è definito da

<http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/timeinterval.owl>

A datatype property that encodes values from xsd:date (or any other date-related xsd datatype) for a TimeInterval; a same TimeInterval can have more than one date value: begin date, end date, date at which the interval holds, as well as dates expressed in different formats: xsd:gYear, xsd:dateTime, etc.

ha come sotto-proprietà

[interval has end date^{dp}](#), [interval has start date^{dp}](#)

ha come dominio

[Intervallo di tempo^C](#)

Numero del capitolo^{dp}

[torna all' indice oppure indice delle Data PropertyC](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#numero_di_capitolo

Un capitolo ha un suo numero che segue l'ordine cronologico

ha come dominio

[Capitolo^C](#)

ha come codominio

[integer](#)

Numero del tankobon^{dp}

[torna all' indice oppure indice delle Data PropertyC](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#numero_del_tankobon

Un tankobon è un volume specifico del manga come ad esempio 'Judge 1'

è di tipo: funzionale

ha come dominio

[Tankobon^C](#)

ha come codominio

[integer](#)

Numero di volumi^{dp}

[torna all' indice oppure indice delle Data PropertyC](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#numero_di_volumi

Un manga è composto da un certo numero di tankobon

ha come dominio

[Manga^C](#)

ha come codominio

[non negative integer](#)

Sottotitolo^{dp}

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Data PropertyC](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#sottotitolo>

Un manga può avere un sottotitolo

ha come dominio

[Manga^C](#)

ha come codominio

plain literal

Stato in patria^{dp}

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Data PropertyC](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#stato_in_patria

Una serie di manga può essere terminata oppure ancora in fase di pubblicazione

ha come dominio

[Manga^C](#)

ha come codominio

{ "Completato" , "In corso" }

Titolo^{dp}

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Data PropertyC](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#titolo>

Un manga ha titoli diversi a seconda della Nazione, anche un capitolo può avere un titolo

ha come dominio

[Capitolo^C](#) or [Manga^C](#)

ha come codominio

plain literal

Titolo originale^{dp}

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Data PropertyC](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#titolo_originale

Un manga ha un titolo nella sua Nazione di origine

è di tipo: funzionale

ha come dominio

[Capitolo^C](#) or [Manga^C](#)

ha come codominio

plain literal

Individui

[Amore omosessuale maschile](#) [Amore platonico](#) [Boys love](#) [Capitolo 1 di Wizdoms](#)
[Capitolo 2 di Wizdoms](#) [Capitolo 3 di Wizdoms](#) [Capitolo 4 di Wizdoms](#)

[Capitolo 5 di Wizdoms](#) [Capitolo 6 di Wizdoms](#) [Capitolo 7 di Wizdoms](#)
[Capitolo8 di Wizdoms](#) [Categoria di Doubt](#) [Categoria di Girl from the other side](#)
[Categoria di Wizdoms](#) [Contesto Fantastico](#) [Doubt](#) [Giappone](#)
[Girl from the other side](#) [Judge](#) [Judge 1](#) [Judge 2](#) [Judge 3](#) [Judge 4](#) [Judge 5](#)
[Judge 6](#) [Manga Blade](#) [Nagabe](#) [Opera](#) [Penguin Rumble](#) [Shonen](#) [Svezia](#)
[Tempo di pubblicazione di Girl From The Other Side](#) [Wizdoms](#) [Wizdoms](#)
Yoshiki Tonogai

Amore omosessuale maschileⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#amore_omo_maschile

Trama con genere amore omosessuale maschile

appartiene a

[Amore omosessuale maschile^c](#)

Amore platonicoⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#amore_platonico

Trama riguardante l'amore platonico

appartiene a

[Amore platonico^c](#)

Boys loveⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#BoysLove>

appartiene a

[Boys love^c](#)

è definita anche come

[classe](#)

Capitolo 1 di Wizdomsⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Capitolo1Wizdoms>

Capitolo 1 di Wizdoms riguardante Alan e Eddington

ha come fatti

[Numero del capitolo^{dp} "1"^^^{integer}](#)

[Titolo^{dp} "Alan & Eddington - Il genio e il signor nessuno"@it](#)

[è parte del tankobon^{op} Wizdoms](#)

Capitolo 2 di Wizdomsⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Capitolo2Wizdoms>

Capitolo 2 di Wizdoms riguardante Florio e Nicol

ha come fatti

- Numero del capitolo^{dp} "2"^{^integer}
Titolo^{dp} "Florio & Nicol - Preda e predatore"@it
 è parte del tankobon^{op} Wizdoms

Capitolo 3 di Wizdomsⁿⁱ

[torna all' indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Capitolo3Wizdoms>

Capitolo 3 di Wizdoms riguardante Fermat ed Emil

ha come fatti

- Numero del capitolo^{dp} "3"^{^integer}
Titolo^{dp} "Fermat & Emil - Maestro e allievo"@it
 è parte del tankobon^{op} Wizdoms

Capitolo 4 di Wizdomsⁿⁱ

[torna all' indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Capitolo4Wizdoms>

Capitolo 4 di Wizdoms riguardante Marley e Collette

ha come fatti

- Numero del capitolo^{dp} "4"^{^integer}
Titolo^{dp} "Marley & Collette - Sangue caldo e sangue freddo"@it
 è parte del tankobon^{op} Wizdoms

Capitolo 5 di Wizdomsⁿⁱ

[torna all' indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Capitolo5Wizdoms>

Capitolo 5 di Wizdoms riguardante Doug ed Huei

ha come fatti

- Numero del capitolo^{dp} "5"^{^integer}
Titolo^{dp} "Doug & Huei - Corteggiamento e amicizia"@it
 è parte del tankobon^{op} Wizdoms

Capitolo 6 di Wizdomsⁿⁱ

[torna all' indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Capitolo6Wizdoms>

Capitolo 6 di Wizdoms riguardante Allhoff e Carreras

ha come fatti

- Numero del capitolo^{dp} "6"^{^integer}
Titolo^{dp} "Allhoff & Carreras - Esca e gioco"@it
 è parte del tankobon^{op} Wizdoms

Capitolo 7 di Wizdomsⁿⁱ

[torna all' indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Capitolo7Wizdoms>

Capitolo 7 di Wizdoms riguardante Cromwell e Benjamin

ha come fatti

[Numero del capitolo](#)^{dp} "7"^{^^integer}

[Titolo](#)^{dp} "*Cromwell & Benjamin - Oratore e ascoltatore*"@it

è parte del tankobon^{op} [Wizdoms](#)

[Capitolo8 di Wizdoms](#)ⁿⁱ

[torna all' indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Capitolo8Wizdoms>

Capitolo 8 di Wizdoms riguardante Mauchly e Charles

ha come fatti

[Numero del capitolo](#)^{dp} "8"^{^^integer}

[Titolo](#)^{dp} "*Mauchly & Charles - La bestia e l'uomo*"@it

è parte del tankobon^{op} [Wizdoms](#)

[Categoria di Doubt](#)ⁿⁱ

[torna all' indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#categoria_doubt

Categoria del manga 'Doubt'

appartiene a

[Shonen](#)^c

[Categoria di Girl from the other side](#)ⁿⁱ

[torna all' indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#categoria_girl_from

Categoria del manga 'Girl from the other side'

appartiene a

[Categoria](#)^c

ha come fatti

[Ambientata in contesto](#)^{op} [Contesto Fantastico](#)

[Categoria di Wizdoms](#)ⁿⁱ

[torna all' indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#categoria_wizdoms

Categoria del manga 'Wizdoms'

ha come fatti

[Ha genere](#)^{op} [Amore omosessuale maschile](#)

[Ha genere](#)^{op} [Amore platonico](#)

[Ambientata in contesto](#)^{op} [Contesto Fantastico](#)

Contesto Fantasticoⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#contesto_fantastico

Trama ambientata in un contesto fantastico

appartiene a

[Fantastico^c](#)

Doubtⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Doubt>

Manga intitolato "Doubt"

ha come fatti

[Numero di volumi^{dp} "4"^{^^integer}](#)

[Stato in patria^{dp} "Completato"](#)

[Titolo^{dp} "Doubt"@it](#)

[Disegnato da^{op} Yoshiki Tonogai](#)

[Scritto da^{op} Yoshiki Tonogai](#)

[Ha categoria^{op} Categoria di Doubt](#)

Giapponeⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Giappone>

Nazione giapponese

Girl from the other sideⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Girl_from_the_other_side

Manga intitolato "Girl from the other side"

ha come fatti

[Stato in patria^{dp} "In corso"](#)

[Sottotitolo^{dp} "Siúil, a Rún"@en](#)

[Titolo^{dp} "Girl from the other side"@it](#)

[Sottotitolo^{dp} "Siúil, a Rún"@it](#)

[Titolo originale^{dp} "Totsukuni no Shōjo"@ja](#)

[Nazione di origine^{op} Giappone](#)

[Serializzato su^{op} Manga Blade](#)

[Scritto da^{op} Nagabe](#)

[Disegnato da^{op} Nagabe](#)

[Ha categoria^{op} Categoria di Girl from the other side](#)

[Pubblicata nel periodo^{op} Tempo di pubblicazione di Girl From The Other Side](#)

Judgeⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Judge>

Manga intitolato "Judge"

ha come fatti

[Stato in patria](#)^{dp} "Completato"

[Titolo](#)^{dp} "Judge"@it

Judge 1ⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Judge1>

Tankobon numero 1 del manga "Judge"

ha come fatti

[Numero del tankobon](#)^{dp} "1"^^integer

[è parte del manga](#)^{op} Judge

Judge 2ⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Judge2>

Tankobon numero 2 del manga "Judge"

ha come fatti

[Numero del tankobon](#)^{dp} "2"^^integer

[è parte del manga](#)^{op} Judge

Judge 3ⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Judge3>

Tankobon numero 3 del manga "Judge"

ha come fatti

[Numero del tankobon](#)^{dp} "3"^^integer

[è parte del manga](#)^{op} Judge

Judge 4ⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Judge4>

Tankobon numero 4 del manga "Judge"

ha come fatti

[Numero del tankobon](#)^{dp} "4"^^integer

[è parte del manga](#)^{op} Judge

Judge 5ⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Judge5>

Tankobon numero 5 del manga "Judge"

ha come fatti

[Numero del tankobon](#)^{dp} "5"^{^^integer}
[è parte del manga](#)^{op} [Judge](#)

Judge 6ⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Judge6>

Tankobon numero 6 del manga "Judge"

ha come fatti

[Numero del tankobon](#)^{dp} "6"^{^^integer}
[è parte del manga](#)^{op} [Judge](#)

Manga Bladeⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Manga_blade

Rivista di manga shonen chiamata Manga Blade

ha come fatti

[Rivista ha categoria](#)^{op} [Shonen](#)

Nagabeⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Nagabe>

Mangaka di nome Nagabe

ha come fatti

[Scrive](#)^{op} [Wizdoms](#)
[Disegna](#)^{op} [Wizdoms](#)

Operaⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Opera>

Rivista di manga Boys love chiamata "Opera"

appartiene a

[Rivista di manga](#)^c

ha come fatti

[Rivista ha categoria](#)^{op} [Boys love](#)

Penguin Rumbleⁿⁱ

[torna all' indice oppure indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#PenguinRumble>

Manga intitolato "Penguin Rumble"

ha come fatti

- [Numero di volumi](#)^{dp} "4"^{^^}integer
- [Stato in patria](#)^{dp} "Completato"
- [Titolo](#)^{dp} "Penguin Rumble"@it
- [Titolo originale](#)^{dp} "Penguin Rumble"@sw
- [Nazione di origine](#)^{op} Svezia

[Shonen](#)ⁿⁱtorna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)**IRI:** <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#shonen>

Categoria di manga per ragazzi adolescenti con trama d'azione ed ambientato in un contesto sportivo o fantastico

appartiene a

- [Shonen](#)^c

[Svezia](#)ⁿⁱtorna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)**IRI:** <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Svezia>

Nazione Svedese

[Tempo di pubblicazione di Girl From The Other Side](#)ⁿⁱtorna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)**IRI:** http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#tempo_girl_from

Periodo in cui è stato pubblicato il manga "Girl From The Other Side"

ha come fatti

- [interval has start date](#)^{dp} "2015"^{^^}integer

[Wizdoms](#)ⁿⁱtorna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)**IRI:** <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Wizdoms>

Manga intitolato "Wizdoms"

ha come fatti

- [Numero di volumi](#)^{dp} "1"^{^^}non negative integer
- [Stato in patria](#)^{dp} "Completato"
- [Titolo](#)^{dp} "The Wize Wize Beasts of the Wizarding Wizdoms"@en
- [Sottotitolo](#)^{dp} "The Wize Wize Beasts of the Wizarding Wizdoms"@it
- [Titolo](#)^{dp} "Wizdoms"@it
- [Titolo originale](#)^{dp} "Wizdoms no Kemonotachi"@ja
- [Nazione di origine](#)^{op} Giappone
- [Serializzato su](#)^{op} Opera
- [Ha categoria](#)^{op} Categoria di Wizdoms

[Wizdoms](#)ⁿⁱtorna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#Wizdoms1>

Volume unico del manga "Wizdoms"

ha come fatti

[Numero del tankobon](#)^{dp} "1"^{^^}[integer](#)
[è parte del manga](#)^{op} [Wizdoms](#)

Yoshiki Tonogaiⁿⁱ

[torna all' indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#YoshikiTonogai>

Mangaka di nome Yoshiki Tonogai

ha come fatti

[Disegna](#)^{op} [Judge](#)
[Scrive](#)^{op} [Judge](#)

Annotation Property

[comment](#) [covers requirements](#) [creator](#) [date](#) [description](#) [extracted from](#)
[has consequences](#) [has intent](#) [is defined by](#) [label](#) [preferred namespace prefix](#)
[preferred namespace uri](#) [related c_ps](#) [scenarios](#) [title](#) [version info](#)

comment^{ap}

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Annotation Property](#)

IRI: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment>

covers requirements^{ap}

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Annotation Property](#)

IRI:

<http://www.ontologydesignpatterns.org/schemas/cpannotationschema.owl#coversRequirements>

creator^{ap}

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Annotation Property](#)

IRI: <http://purl.org/dc/elements/1.1/creator>

date^{ap}

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Annotation Property](#)

IRI: <http://purl.org/dc/elements/1.1/date>

description^{ap}

[torna all' indice](#) oppure [indice delle Annotation Property](#)

IRI: <http://purl.org/dc/elements/1.1/description>

extracted from^{ap}

[torna all' indice oppure indice delle Annotation Property](#)

IRI:

<http://www.ontologydesignpatterns.org/schemas/cpannotationschema.owl#extractedFrom>

has consequences^{ap}

[torna all' indice oppure indice delle Annotation Property](#)

IRI:

<http://www.ontologydesignpatterns.org/schemas/cpannotationschema.owl#hasConsequences>

has intent^{ap}

[torna all' indice oppure indice delle Annotation Property](#)

IRI: <http://www.ontologydesignpatterns.org/schemas/cpannotationschema.owl#hasIntent>

is defined by^{ap}

[torna all' indice oppure indice delle Annotation Property](#)

IRI: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#isDefinedBy>

label^{ap}

[torna all' indice oppure indice delle Annotation Property](#)

IRI: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label>

preferred namespace prefix^{ap}

[torna all' indice oppure indice delle Annotation Property](#)

IRI: <http://purl.org/vocab/vann/preferredNamespacePrefix>

preferred namespace uri^{ap}

[torna all' indice oppure indice delle Annotation Property](#)

IRI: <http://purl.org/vocab/vann/preferredNamespaceUri>

related c ps^{ap}

[torna all' indice oppure indice delle Annotation Property](#)

IRI: <http://www.ontologydesignpatterns.org/schemas/cpannotationschema.owl#relatedCPs>

scenarios^{ap}

[torna all' indice oppure indice delle Annotation Property](#)

IRI: <http://www.ontologydesignpatterns.org/schemas/cpannotationschema.owl#scenarios>

title^{ap}

[torna all' indice oppure indice delle Annotation Property](#)

IRI: <http://purl.org/dc/elements/1.1/title>

[version info^{ap}](#)[torna all' indice oppure indice delle Annotation Property](#)**IRI:** <http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo>

Assiomi Generali

[Classi Disgiunte](#)

[torna all' indice](#)

[Adolescente^c](#), [Adulto^c](#), [Infantile^c](#)

Dichiarazioni di Namespace

[torna all' indice](#)

namespace di default

<http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#>

0-1

<http://xmlns.com/foaf/0.1/>

2020

<http://modSem/miriam/ontologies/2020/>

cpannotationschema

<http://www.ontologydesignpatterns.org/schemas/cpannotationschema.owl#>

dc

<http://purl.org/dc/elements/1.1/>

mangaWorld

<http://modSem/miriam/ontologies/2020/mangaWorld#>

ontology

<http://dbpedia.org/ontology/>

owl

<http://www.w3.org/2002/07/owl#>

partof-owl

<http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/partof.owl#>

rdf

<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

rdfs

<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

timeinterval

<http://www.ontologydesignpatterns.org/cp/owl/timeinterval.owl#>

vann

<http://purl.org/vocab/vann/>

wiki

<http://https://www.wikidata.org/wiki/>

xsd

<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>