

## Intro

- Como cambiar colores
- Como cambiar estilo de letras
- Compartir presentacion en github
- Compartir presentacion en otros formatos

## Ustedes

- Tienen conocimientos básicos de Xaringan.
- Quieren poder cambiar los colores y letras de una presentación de Xaringan.

# Créditos y recursos

- Desarrolladores
   ☑ Xaringan por Yihui Xie
   ☑ Xaringan-themer por Garrick Aden-Buie
- Tutoriales en español
   ☑ Introduccion a Xaringan por Silvia Canelon
- Tutoriales en inglés
   ☑ Xaringan avanzado por Silvia Canelon
   ☑ Xaringan por Alison Hill
- Básicos de
   ☑ Que es CSS
   ☑ Trucos de CSS
- El paquete datos por Riva Quiroga
- Portada de unsplash

# Estética





### 1.1. Temas

Para cambiar como se ve una presentación hecha en Xaringan, se puede especificar varias opciones en el **css** del YAML.

Por ejemplo:

```
output:
    xaringan::moon_reader:
        css: [default, metropolis, metropolis-fonts]
---
```

Para usar las opciones que vienen con el paquete Xaringan.

```
names(xaringan:::list_css())
    [1] "chocolate-fonts" "chocolate"
                                                "default-fonts"
                                                                    "default"
##
                                                "fc"
    [5] "duke-blue"
                            "fc-fonts"
                                                                    "hygge-duke"
##
    [9] "hygge"
                            "ki-fonts"
                                                "ki"
                                                                    "kunoichi"
                                                "metropolis-fonts" "metropolis"
   [13] "lucy-fonts"
                            "lucy"
   [17] "middlebury-fonts" "middlebury"
                                                "nhsr-fonts"
                                                                    "nhsr"
                            "rladies-fonts"
  [21] "ninjutsu"
                                                "rladies"
                                                                    "robot-fonts"
                                                                     "shinobi", 22
  [25] "robot"
                            "rutgers-fonts"
                                                "rutgers"
```

## 1.2 Portada

Para que nuestra primera diapositiva sea la portada de la presentación, hay que agregar en el YAML **seal: false** 

```
output:
   xaringan::moon_reader:
    seal: false
```

## 1.3 Paginación

Para agregar número de páginas, hay que agregar en el YAML countIncrementalSlides: true

```
output:
   xaringan::moon_reader:
    nature:
     countIncrementalSlides: true
```

### 1.4. Iconos

Hay varios paquetes para agregar iconos

```
library(fontawesome)
library(emo)
```

Para incluir iconos se usa la sintaxis de *inline coding*.

Para recordar como se escribe inline coding ir a Rmd

```
`r fa("external-link-alt", fill = "#52b788")`
`r emo::ji("star")`
```

Para referencias de iconos existe la página

Tontawesome
 Nota elijan los que estan gratis.

Para referencias de emojis, existe la página

• 🗹 Emojipedia

### 1.4. Iconos


Otra opcion es agregar en Addins en R. Instalando el paquete **ermoji** 🗹 creado por Garrick Aden-Buie

Para instalar el paquete

```
devtools::install_github("gadenbuie/ermoji")
```

Una vez se instala el paquete, hay que reiniciar RStudio

Una vez reiniciado RStudio, debe aparecer ermoji en Addsin Elije **Search and copy** 



# Ejercicios &

## 1.5. Ejercicios

#### Cambiar estilo de nuestra dispositiva

- Cambiar estéticas de las dispositivas en el YAML
- Agregar paginación
- Agregar iconos

YAML

Paginación Iconos

#### Para cambiar la estética de las diapositivas

```
output:
  xaringan::moon_reader:
    css: [default, metropolis-fonts]
```

# Colores y letras



## 2.1. Xaringan themer

Para poder cambiar como se ve nuestra presentacion existe el paquete **Xaringan themer** desarrollado por **Garrick Aden-Buie** 

Para instalar el paquete elige una de las siguientes opciones:

```
install.packages("xaringanthemer")
remotes::install_github("gadenbuie/xaringanthemer")
```

## 2.1. Xaringan themer

Para cambiar las esteticas, se puede copiar el siguiente codigo en la consola o en un chunk

Dentro se puede cambiar

- los colores base\_color
- los tipos de letra fonts

#### Por ejemplo:

```
library(xaringanthemer)
style_mono_accent(
  base_color = "#1c5253",
  header_font_google = google_font("Josefin Sans"),
  text_font_google = google_font("Montserrat", "300", "300i"),
  code_font_google = google_font("Fira Mono")
)
```

### 2.2. css

Una vez hayamos cambiado los parametros en **style\_mono\_accent**, hay que especificar nuestro nuevo css en el YAML.

```
output:
   xaringan::moon_reader:
    css: xaringan-themer.css
```

### 2.3. Colores

Para elegir colores existen las siguientes páginas

- M Coolors
- My color Space
- IT HTML color picker
- Color Hex

En coolors es tan fácil como:

- 1. Entrar a la página 🗹 Coolors
- 2. Ir a explore
- 3. Darle click sobre el color que queramos
- 4. Cuando aparezca **Copied!** podemos regresar a RStudio 5. Pegar los seis numeros del color, agregando comillas y el numeral Ejemplo: " # FFFFFF "

### 2.4. Letras

Para elegir tipos de letra existe la siguiente página

☑ Google Fonts

Los tipos de letra son:

- Monospace
- Serif
- Sans-serif

En Google Fonts es tan fácil como:

- 1. Entrar a la página 🗹 Google Fonts
- 2. Darle click sobre el estilo de letra que queramos
- 3. Dale click sobre + Select this style
- 4. Seleccionar @import y copiar
- 5. Pegar en nuestro archivo css
  Ejemplo: @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
  family=Roboto:wght@100;300&display=swap');

# Ejercicios &

# 2.5. Ejercicios

• Cambiar estilo de nuestra dispositiva

Cargar

Colores-Letras YAML

#### Cargar paquete


library(xaringanthemer)

# 3. Compartir

- Crear repositorio en github
  Cargar archivos (Rmd, html y css)
- Publicar pagina github
- Ver presentación en línea usando enlace

Cargar Publicar Repositorio Enlace

#### Crear un nuevo repositorio



## 3.2. Otras opciones

- Rmd a Powerpoint
- 🗹 Rmd a powerpoint
- 🗹 Xaringan a powerpoint
- 🗹 Xaringan a pdf

#### Ejemplo a pdf:

```
#remotes::install_github("jhelvy/xaringanBuilder")
#remotes::install_github('rstudio/chromote')
library(here)
library(xaringanBuilder)
library(beepr)
build_pdf(here("Xaringan-Parte2.html"))
beep(sound=1,expr=NULL)
```

# Recapitulando

#### Esta clase:

- Como cambiar colores
- Como cambiar estilo de letras
- Compartir presentacion en github

#### Contacto

Para dudas, comentarios y sugerencias: Escríbeme a miriamjlerma@gmail.com

Este material esta accesible y se encuentra en mi Zgithub y mi Zpágina www.miriam-lerma.com

