



UML USE CASE



PAGINE

HOME

HOME carrello ordini

q #1

PROD #1

PROD #2

PROD #3

PROD #4

PROD #5

5

if (min product seen)

prod = get last five prod();

else

prod = get five random prod();

PRODOTTI
IN OFFERTA
IN UNA
LISTA DI
DEFAULT

HOME carrello ordini

q

RISULTATI PER ---

PROD #1

NOME
CATEGORIA
DESCRIZIONE

NOME FORMATTONE

MEZZO

FASCE SPESA SPED.
IMPORTO MIN SP. GIORNI
NEL CARRELLO X ATTIVITÀ
PER UN VALORE DI Y

NOME FORMATTONE

MEZZO

FASCE SPESA SPED.
IMPORTO MIN SP. GIORNI
NEL CARRELLO X ATTIVITÀ
PER UN VALORE DI Y

pagina eccitata in HOME o DESCRIZIONE

ordinamento in base al prezzo minimo di vendita

se > 0 allora mette nel carrello e viene mostrata la pagina CARRELLO

non usando JAVASCRIPT devo fare una lista fissa

HOME CARRELLI ORDINI

CARRELLI

VENDITORE PREZZO + SPED.

NAME NAME

VENDITORE PREZZO + SPED.

se più di 90€ va add.

si devono vedere entrambi i numeri es:
 $5 + 20 \text{ (SPEDIZIONE)} = 25 \text{ €}$

HOME CARRELLI ORDINI

ORDINI

TOTAL

DATA SPED.

--- --

NAME NAME NAME

devono essere presenti:

ID, TOTALE, DATA SPEDIZ., INDICAZIONE OTTEME,
 VENDITORE (NOME + ID), LISTA AMICI

VERSIONE JAVASCRIPT

- intera applicazione su un'unica pagina, come ??
- memorizzazione del conello lato client
- IN RISULTATI l'elenco degli articoli nel conello di un venditore compare quando si passa su con il mouse nel numero di articoli del venditore nel conello

PROD #1	NOME CATEGORIA DESCRIZIONE
NOME FORMAZIONE ***** PIEZZO 5 1 AGGIUNGI	FASCE SPESA SPED. IMPOSTO MIN SP. GORI NEL CARNEIRO X ACTIVE PER UN VALORE DI Y
NOME FORMAZIONE ***** PIEZZO 1 1	FASCE SPESA SPED. IMPOSTO MIN SP. GORI NEL CARNEIRO X ACTIVE P- U Y