

Arquitectura de Penco

Sitio web de documentación patrimonial de los barrios industriales de Penco (CRAV, VIPLA, FANALOZA).

Stack

- **React + Vite**
- **React Router** (ruteo mixto: Home + páginas internas)
- **Tailwind CSS v4** (con design tokens custom)

Setup en tu repo existente

Desde la raíz de tu proyecto:

```
bash

# 1. Instalar dependencias nuevas
npm install react-router-dom
npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite
```

Después, reemplazá los archivos que ya tenés con los de este paquete:

- `vite.config.js` → en la raíz
- `src/index.css` → reemplaza el actual
- `src/main.jsx` → reemplaza el actual (agrega BrowserRouter)
- `src/App.jsx` → reemplaza el actual (configura rutas)

Y agregá todo lo que viene en:

- `src/components/`
- `src/pages/`
- `src/data/`

Después corré:

```
bash

npm run dev
```

Tipografías

El sitio usa `Archivo Black` para títulos e `Inter` para texto. Agregá esta línea en `index.html` dentro del `<head>` para cargarlas:

```
html
```

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Archivo+Black&family=Inter:wght
```

Estructura

```
src/
├── components/
│   ├── layout/           Header, Footer, Layout (wrapper con Outlet)
│   └── ui/               Componentes reutilizables (PagePlaceholder por ahora)
├── pages/
│   ├── Home.jsx          ← Home completa con hero replicando el borrador
│   ├── Proyecto.jsx
│   ├── barrios/          CRAV, VIPLA, Fanaloza
│   ├── Mapa.jsx
│   ├── Videos.jsx
│   ├── Publicaciones.jsx
│   ├── Maquetas3D.jsx
│   └── Contacto.jsx
├── data/
│   └── barrios.js         Datos centralizados (info de barrios + navegación)
├── App.jsx               Configuración de rutas
├── main.jsx              Entry point con BrowserRouter
└── index.css             Tokens de diseño + Tailwind
```

Design tokens

Los colores y tipografías están en `src/index.css` como CSS variables y están disponibles desde Tailwind:

```
jsx
```

```
className="bg-[var(--color-penco-blue)] text-[var(--color-penco-gold)]"
```

Próximos pasos sugeridos

1. Agregar imágenes reales en `src/assets/images/barrios/`
2. Reemplazar los placeholders de Unsplash en `Home.jsx`
3. Cargar el logo real (actualmente hay un patrón geométrico SVG generado)
4. Completar la página `Proyecto.jsx` con texto y equipo
5. Implementar las páginas de barrios (CRAV / VIPLA / FANALOZA) con carruseles
6. Sumar Leaflet para el mapa
7. Sumar react-three-fiber para las maquetas 3D

