

ifelse dentro do else de um if else_Claython.pdf

```
if (parâmetro) comando;  
    else  
        if (parâmetro) comando;  
        else comando;
```

Começo na regra IfStat

IfStat -> "if" "(" Parametro ")" "{" Bloco "}" [ElseStat] || "if" "(" Parametro ")" "{" Bloco
"}

"if"

"("

Parametro

")"

"{"

Bloco

"}"

ElseStat Fim da regra IfStat e começo da regra ElseStat

ElseStat > else "{" Bloco "}" [IfStat] || else "{" bloco "}"

"else"

"{"

IfStat

"if" Fim da regra ElseStat e Segundo IfStat(dentro do primeiro else)

"("

Parametro

")"

"{"

Bloco

"}"

ElseStat Fim da regra IfStat e Segundo ElseStat (depois do segundo if)

"else"

"{"

Bloco

"}"

"}" Fecha o primeiro else

"else"

IfStmt -> "if"

"("

Condicional

Parametro -> "parâmetro"

")"

Bloco

Comando -> "comando" ";"

ElseStat

"else"

Bloco

Comando -> "comando" ";"

IfStat -> "if" "(" Condicional ")" Bloco [ElseStat]

ElseStat -> "else" (IfStat | Bloco)

Bloco -> "{" Comando* "}"

Comando -> Atribuicao ";"

| Expressao ";"

| IfStat

Condicional -> Parametro

| "!" Parametro

| Parametro Comparacao Parametro

| Parametro OperadorLogico Condicional

| Parametro OpArit Condicional

Atribuicao -> NV "=" Expressao

Expressao -> Parametro

| Parametro OpArit Parametro

| Parametro OperadorLogico Parametro

| Parametro Comparacao Par