专区







MirzkisD1Ex0

博客园 首页 新随笔 新文章 联系 管理 订阅 🔤

首页

新闻

博问

随笔-14 文章-0 评论-0 阅读-184

<unityIsPower><001>获取指定目录下指定类型的所有文件的名称

#region Environment

Windows 10

Unity 2020.3.12f1c1 LTS

VSCode 1.57.1

https://github.com/MirzkisD1Ex0/UnityIsPower

#endregion

高清大图警告!

全文左对齐警告!

进行Unity开发时,多少会遇到一些需要从外部读取资源的情况。

如果资源预先打包在Resources中还好说,干干单单的Resource.Load();就能搞定。但是碰上在后续维护时需要替换程序中某段视频的情况,把视频置于StreamingAssets中就显得更加方便,至少不用再重新打包一份程序,只需要将StreamingAssets中的视频文件替换一下就OK了。

想在Unity中显示某个文件夹下所有的视频文件名,可能使用下面的方法。

获取指定 < 路径 > 下,全部指定 < 后缀名 > 的文件的 < 文件名 > 并将其储存于数组中。

// 案例演示内容为<获取StreamingAssets/VideoStroage下所有.mp4文件的文件名>

// 数组尺寸将根据路径下有多少符合条件的文件自动决定

公告

昵称: MirzkisD1Ex0

园龄: 7个月

粉丝: 0 关注: 0

<	2021年6月					>	
日	_	=	Ξ	四	五	六	
30	31	1	2	3	<u>4</u>	5	
6	7	<u>8</u>	<u>9</u>	10	11	12	
13	14	15	16	<u>17</u>	18	19	
20	21	22	23	<u>24</u>	25	26	
27	28	29	30	1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	

搜索

找找看

常用链接

我的随笔 我的评论


我的参与

最新评论

我的标签

// 未考虑性能优化问题

01.选取两个样本视频,放置于StreamingAssets/VideoStorage下。 // 该路径可以自行更改



02.创建场景、空脚本。复制粘贴修改大法!

```
using UnityEngine;
using System.IO;

namespace FileNameCapturer
{
    /// <summary>
    /// 获取某个目录下指定类型的文件名
```

/// </summary>

随笔档案

2021年6月(10) 2021年5月(3) 2020年12月(1)


阅读排行榜

- 1. <UnityIsPower><001>获取指定目录下指定类型的所有文件的名称(55)
- 2. <UnityTheGreat><010>com.unity.collab-pro xy报错解决方案(24)
- 3. <UnityIsPower><005>"Sentinel key not foun d (H0007)"问题修复(15)
- 4. <UnityIsPower><002>利用UnityWebRequest 获取时间戳及日期时间转换(15)
- 5. <UnityTheGreat><008>单程序多显示器设置技巧(12)

```
public class FileNameCapturer: MonoBehaviour
   public string[] Files; // 储存文件名的数组
   private string fileStoragePath = Application.streamingAssetsPath + "/" + "VideoStorage"; //
文件路径
   private string fileSuffix = ".mp4"; // 文件后缀名
   private void Start()
     GetFileName(fileStoragePath, fileSuffix, ref Files);
   /// <summary>
   /// 获取路径下全部指定类型的文件名
   /// </summary>
   /// <param name="path">路径</param>
   /// <param name="suffix">后缀名</param>
   /// <param name="files">用以存储文件名的数组</param>
   private void GetFileName(string path, string suffix, ref string[] files)
     if (!Directory.Exists(path)) // 如果路径不存在 // 返回 0
        return;
      DirectoryInfo directoryInfo = new DirectoryInfo(path); // 获取文件信息
      FileInfo[] fileInfos = directoryInfo.GetFiles("*", SearchOption.AllDirectories);
     #region 获取文件数组尺寸
     int arraySize = 0;
     for (int i = 0; i < fileInfos.Length; i++)</pre>
        if (fileInfos[i].Name.EndsWith(fileSuffix))
```

```
arraySize++;
    continue;
#endregion
files = new string[arraySize]; // 新建数组
#region 将符合要求的文件名存至数组
int arrayIndex = 0;
for (int i = 0; i < fileInfos.Length; i++)
  if (fileInfos[i].Name.EndsWith(fileSuffix))
    files[arrayIndex++] = fileInfos[i].Name; // 把符合要求的文件名存储至数组中
    continue;
#endregion
return;
```

03.将脚本挂载于任意对象上,运行场景,数组将根据文件数量决定自己的长度,同时将文件名分别储存在数组中。运行后将显示结果。



#region Notes

博观而约取,厚积而薄发

本教程仅为抛砖引玉之用,希望能够借此给予寻求思路的开发者们一些收获。

如果文章中出现了语混序乱、错鳖字、缺少标点符号的情况还请见谅

因为排Word的时候我有点困。

// 现在我的脑子里就像是有两头#964B00的三边面熊举着我的室友在一个梯形的麦片盒上跳舞一样混乱。 对了,本工程在Github上完全开源,请随意取用。

#endregion






» 下一篇: <UnityIsPower><002>利用UnityWebRequest获取时间戳及日期时间转换

posted on 2020-12-15 15:07 MirzkisD1Ex0 阅读(55) 评论(0) 编辑 收藏 举报

刷新评论 刷新页面 返回顶部

发表评论



提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】百度智能云618年中大促,限时抢购,新老用户同享超值折扣

【推荐】大型组态、工控、仿真、CAD\GIS 50万行VC++源码免费下载!

【推荐】618好物推荐:基于HarmonyOS和小熊派BearPi-HM Nano的护花使者

【推荐】阿里云爆品销量榜单出炉,精选爆款产品低至0.55折

编辑推荐:

- ·高性能队列设计
- ·.Net Core with 微服务 Seq 日志聚合
- ·嵌入式行业入行3年的一点小感想
- ·解 Bug 之路 ZooKeeper 集群拒绝服务
- · Web 动画原则及技巧浅析

最新新闻:

- ·腾讯朋友APP再次关停:主打真实社交、4年前被放弃
- · 442.2米最长复兴号智能动车组震撼实拍! 一圈跑道都放不下
- · 仅19元! 中国航天推出太空寄信服务: 可寄往中国空间站
- ·力压奔驰AMG、保时捷911! 蔚来EP9创浙赛最快圈速记录
- ·取消三缸机! 理想ONE全新车型X01谍照曝光
- » 更多新闻...