

Состояние	Завершены
Тест начат	среда, 9 октября 2024, 21:44
Завершен	среда, 9 октября 2024, 21:45
Затраченное время	53 сек.
Оценка	10,00 из 10,00 (100%)

Вопрос 1

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Сколько кругов кровообращения у человека?

- ☒ 1. 2
- ☐ 2. 3
- ☐ 3. 4
- ☐ 4. 6

Ваш ответ верный.

Вопрос 2

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Что нужно сделать в первую очередь, когда вы оказались на месте происшествия?

- ☐ 1. Начать проведение сердечно-легочной реанимации
- ☒ 2. Убедиться в собственной безопасности
- ☐ 3. Проверить сознание у пострадавшего
- ☐ 4. Проверить дыхание у пострадавшего

Ваш ответ верный.

Вопрос 3

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Что нужно сделать перед тем как начинать сердечно-легочную реанимацию?

- ☐ 1. Надеть средства индивидуальной защиты (перчатки)
- ☒ 2. Все ответы верные
- ☐ 3. Вызвать медицинскую службу 112
- ☐ 4. Проверить дыхание у пострадавшего

Ваш ответ верный.

Вопрос 4

Выполнен

Баллов: 1,00
из 1,00

Каким цветом обозначается зона временного укрытия, где вы можете начать оказывать помощь раненому?

- ☐ a. Красная
- ☐ b. Белая
- ☐ c. Зеленая
- ☒ d. Желтая

Ваш ответ верный.

Вопрос 5

Выполнен

Баллов: 1,00
из 1,00

Когда необходимо вызывать скорую помощь при отсутствии дыхания у пострадавшего?

- ☐ a. В перерыве между компрессиями и искусственным дыханием.
- ☒ b. Сразу же.
- ☐ c. Если вы устали и не можете дальше реанимировать.
- ☐ d. Если сердечно-легочная реанимация не дает результата.

Ваш ответ верный.

Вопрос 6

Выполнен

Баллов: 1,00
из 1,00

Какое соотношение компрессий и искусственных вдохов рекомендуется?

- ☐ a. 10:1
- ☒ b. 30:2
- ☐ c. 20:2
- ☐ d. 20:1

Ваш ответ верный.

Вопрос 7

Выполнен

Баллов: 1,00
из 1,00

Выберите надежный способ остановки венозного кровотечения при ранении конечности:

- ☐ a. Наложение давящей повязки.
- ☐ b. Пальцевое прижатие артерии.
- ☐ c. Наложение жгута или турникета.
- ☒ d. Все ответы правильные.

Ваш ответ верный.

Вопрос 8

Выполнен

Баллов: 1,00
из 1,00

Выберите надежный способ временной остановки кровотечения из крупной артерии при ранении конечности:

- ☒ a. Наложение жгута или турникета.
- ☐ b. Пальцевое прижатие артерии.
- ☐ c. Наложение давящей повязки.
- ☐ d. Все ответы правильные.

Ваш ответ верный.

Вопрос 9

Выполнен

Баллов: 1,00
из 1,00

Верно ли утверждение, что на коротких дистанциях (до 100 метров) возможна переноска пострадавшего с переломом позвоночника на мягких носилках?

- ☐ a. Дв
- ☒ b. Нет

Ваш ответ верный.

Вопрос 10

Выполнен

Баллов: 1,00
из 1,00

Что обязательно должно быть в любой аптечке?

- ☐ a. Свисток и фонарик.
- ☐ b. Активированный уголь.
- ☐ c. Бинт и лейкопластырь.
- ☒ d. Защитные перчатки и маска.

Ваш ответ верный.