0	40.00 ::- 10.00 (40.00)
время	
Затраченное	3 мин. 1 сек.
Завершен	четверг, 10 октября 2024, 01:00
Тест начат	четверг, 10 октября 2024, 00:57
Состояние	Завершены

Оценка 10,00 из 10,00 (100%)

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00 Какие эмоциональные реакции человека при ЧС можно охарактеризовать как ненормальные (патологические)?

- а. Болезненные состояниями, выводящие из строя, лишающими возможности продуктивного общения и целенаправленных действий
- b. Когда сохраняется возможность критического анализа своего поведения, но человек не может ничего сделать
- 🔾 с. Когда сохраняется работоспособность, но нет критического анализа своего поведения.

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: Болезненные состояниями, выводящие из строя, лишающими возможности продуктивного общения и целенаправленных действий

Вопрос 2

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00 Что такое стресс?

- а. Реакция организма на воздействие, которое он расценивает как угрожающее, как стрессор
- b. Опасная для жизни ситуация
- ос. Болезненное состояние организма, которое проявляется в результате усталости

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: Реакция организма на воздействие, которое он расценивает как угрожающее, как стрессор

Вопрос **3**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00 Из каких стадий состоит стресс?

- 🔾 а. Напряжение сопротивление расслабление
- b. Шок-паника- сопротивление
- ⊚ с. Тревога (шок) сопротивление истощение ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: Тревога (шок) – сопротивление - истощение

Вопрос 4

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00 Перечислите характеристики психологической травмы.

- b. Произошедшее событие не осознается хроническое негативное настроение ночные кошмары – невозможность оставаться в одиночестве
- с. Невозможность вспомнить произошедшее событие наличие признаков депрессии изменение привычного поведения

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: Происшедшее событие осознается - состояние обусловлено внешними причинами - пережитое разрушает привычный образ жизни - происшедшее событие вызывает ужас и ощущение беспомощности

Вопрос **5**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00 Что необходимо сделать чтобы помочь человеку в истерике?

- а. Совершить действие, которое может сильно удивить увести от зрителей никаких
 лишних слов- не потворствовать умыться ледяной водой
- b. Отвести в сторонку попросить рассказать, что беспокоит сделать дыхательные упражнения
- 🔾 с. Сделать дыхательные упражнения предложить отдых дать выпить теплого молока

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: Совершить действие, которое может сильно удивить – увести от зрителей – никаких лишних слов- не потворствовать – умыться ледяной водой

Вопрос 6

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00 Какие вещи становятся опасными для находящегося в толпе человека? Что необходимо снять с себя при попадании в толпу?

- 🔾 а. Ремень часы
- b. Сумка- рюкзак шарф обувь на каблуках
- ос. Шапку-перчатки шнурки

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: Сумка- рюкзак – шарф – обувь на каблуках

Вопрос **7** Верно Что делать человеку, если он упал на землю, находясь в толпе? Баллов: 1,00 из 1,00 🔘 а. Опереться на руки, оттолкнуться чтобы встать b. Не опираться на руки, попробовать опереться на мыс ноги, оттолкнуться, чтобы встать 🔾 с. Ползти в край толпы Ваш ответ верный. Правильный ответ: Не опираться на руки, попробовать опереться на мыс ноги, оттолкнуться, чтобы встать Вопрос 8 Как помочь человеку, находящемуся в состоянии ступора? Верно Баллов: 1.00 🍭 а. Согнуть пострадавшему пальцы на обеих руках и прижмите их к основанию ладони. 🗸 из 1.00 Большие пальцы должны быть выставлены наружу. 🔾 b. Попросить согнуть руки в локтях – дать выпить воды – сделать дыхательные упражнения 🔾 с. Отвести в сторонку – попросить рассказать, что беспокоит – сделать дыхательные упражнения Ваш ответ верный. Правильный ответ: Согнуть пострадавшему пальцы на обеих руках и прижмите их к основанию ладони. Большие пальцы должны быть выставлены наружу. Вопрос 9 Как помочь человеку в состоянии нервной дрожи?

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

- 🔘 а. Обнять человека и прижать к себе как можно крепче
- 🍥 b. Взять пострадавшего за плечи и сильно, резко потрясти в течение 10-15 секунд. 🗸
- 🔘 с. Постараться закутать в одеяло и дать теплой воды

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: Взять пострадавшего за плечи и сильно, резко потрясти в течение 10-15 секунд.

Вопрос **10** Верно Баллов: 1,00

из 1,00

Как помочь человеку в состоянии двигательного возбуждения?

- 🔾 а. Обнять человека и прижать к себе как можно крепче
- Ob. Согнуть пострадавшему пальцы на обеих руках и прижмите их к основанию ладони
- © с. Использовать прием «захват» изолировать от окружающих ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: Использовать прием «захват» - изолировать от окружающих