Alumno: Misael Jesús Palomino Rivadeneyra

Fork: https://github.com/MisaelPalomino/GymApp
Trello: https://trello.com/b/qrAXFHbS/sistema-de-gestion-de-gimnasio-user-story-mapping



Antes



Estilos de Programación Aplicados en la Clase Rutina

1. Cookbook Style

Descripción: Este estilo propone implementar métodos reutilizables, que encapsulan lógica específica, como si fueran "recetas" listas para usar.

Aplicación: El método mostrarRutina() sigue este patrón, ya que encapsula toda la lógica para construir una representación legible de una rutina sin mezclarla con otras responsabilidades.

2. Lazy-River Style

Descripción: Procesamiento paulatino de datos a través de estructuras sin forzar cálculos innecesarios. Comúnmente aplicado usando estructuras como StringBuilder o Stream.

Aplicación: El uso de StringBuilder para construir la salida evita concatenaciones costosas de cadenas y permite un flujo controlado y eficiente de datos.

3. Things Style (Objetos como cosas del dominio)

Descripción: Se modelan las entidades como representaciones directas de elementos del dominio real (por ejemplo, Rutina, Ejercicio, PlanEntrenamiento).

Aplicación: Rutina representa una rutina de entrenamiento, con atributos y métodos que modelan su comportamiento realista. Se relaciona directamente con Ejercicio y PlanEntrenamiento, lo que permite mantener una estructura semántica clara y orientada al dominio.



Antes



Estilos de Programación Aplicados en la Clase Ejercicio

1. Cookbook

Este estilo consiste en encapsular una lógica específica en métodos autocontenidos que pueden ser fácilmente entendidos y reutilizados. En la clase Ejercicio, se implementó el siguiente método que calcula las calorías quemadas según una fórmula simplificada, actuando como una receta reutilizable

2. Error / Exception Handling

Se agregaron validaciones explícitas para asegurar que los datos del modelo sean consistentes antes de ser utilizados, con el fin de evitar errores lógicos o fallos en tiempo de ejecución. El método validarDatos() verifica condiciones mínimas necesarias:



3. Things

Este estilo trata a los objetos como entidades que no solo contienen datos, sino que también encapsulan comportamientos propios. Se aplicó mediante el método resumenEjercicio(), el cual presenta una vista descriptiva del objeto desde su propia lógica:

4. Persistent Tables

Este estilo se refiere al correcto uso de tecnologías de persistencia (en este caso, JPA con Hibernate) para modelar objetos que se almacenan en una base de datos. Se configuraron correctamente las anotaciones @Entity, @Id, @GeneratedValue, y @ManyToOne para mapear la clase Ejercicio a la tabla correspondiente: