# КЛЕЙМА РУЧНЫЕ БУКВЕННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ

#### типы и основные размеры

Издание официальное



УДК 62-777:006.354

# межгосударственный стандарт

## КЛЕЙМА РУЧНЫЕ БУКВЕННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ

## Типы и основные размеры

ГОСТ 25726—83

Letter and numerical hand stamps.

Types and basic dimensions

МКС 25.140.99 ОКП 39 2625

Дата введения 01.07.84

1. Настоящий стандарт распространяется на ручные клейма для нанесения букв и цифр с высотой шрифта от 2 до 12 мм на металлические и неметаллические поверхности изделий, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.


Стандарт не распространяется на поверительные клейма.

- 2. Буквенные и цифровые клейма должны изготовляться типов:
- 1 стальные;
- 2 со вставками из твердого сплава.
- 3. Основные размеры клейм должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- 4. Шрифт по ГОСТ 26.020.
- 5. Комплект буквенных клейм должен состоять из 30 клейм с буквами алфавита от A до Я, исключая буквы Ё, Ъ и Й, а цифровых из 10 клейм с цифрами от 0 до 9.

Допускается по требованию заказчика изготовлять комплекты буквенных клейм из 33 клейм с буквами от A до Я, цифровых — 9 клейм с цифрами от 0 до 8 или отдельные буквенные и цифровые клейма, а также клейма с державками круглого сечения со снятой лыской.



1 — вставка; 2 — державка

 $\Pi$  р и м е ч а н и е. Торец рабочей части клейм допускается изготовлять квадратным с размером стороны, равным d.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1983 © Стандартинформ, 2010

Клейма типа 1 Клейма				а типа 2										
Буквенные клейма		Цифровые клейма Буквенные		е клейма Цифровые к		клейма	Высота шрифта	L h17	<i>l</i> , не более	<i>l</i> <sub>1</sub> , не	d	$d_1$ , не более	<i>a</i> h16	t
Обозначе- ние	При- меняе- мость	Обозначе- ние	При- меняе- мость Обозначе- ние	При- меняе- мость	Обозначе- ние	При- меняе- мость	πο ΓΟСΤ 26.020—80	III7	пт/ оолее	более		оолее	ПТО	
7858-0121		7858-0141	7858-0051		7858-0071		2	60	5,5	4,2	4,9	4,4	0	0,90
7858-0122		7858-0142	7858-0052		7858-0072		3	6,3		4,7	6,3	5,8	8	1,20
7858-0123		7858-0143	7858-0053		7858-0073		4	7,0 80 8,0		5,3	7,6	7,1	10	1,25
7858-0124		7858-0144	7858-0054		7858-0074		5			6,3	8,6	8,1		
7858-0125		7858-0145	7858-0055		7858-0075		6		8,0		9,8	9,3	12	
7858-0126		7858-0146	7858-0056		7858-0076		8	8,5		6,8	11,8	11,3	14	1,30
7858-0127		7858-0147	7858-0057		7858-0077		10	90	10,5	8,8	13,6	13,1	16	
7858-0128		7858-0148	7858-0058		7858-0078		12	100	12,5	10,8	15,6	15,1	18	


Пример условного обозначения комплекта буквенных клейм со вставками из твердого сплава ВК8, типа 2, с высотой шрифта 5 мм, с хромовым покрытием толщиной 1 мм с подслоем никеля 12 мм:

Клеймо 7858-0054 ВК8-Х1Н12 ГОСТ 25726-83

# (Измененная редакция, Изм. № 1).

- 6. Размеры шрифта на клеймах указаны в приложении.
- 7. Технические условия по ГОСТ 25727.

# РАЗМЕРЫ ШРИФТОВ НА КЛЕЙМАХ



MM

	h	b						
Высота прифта по ГОСТ 26 020—80		Широкие буквы	Узкие буквы	Буква Ц	Цифра 1	Цифры от 2 до 8		
2	1,75	1,55	0,95	1,20	0,25	0,95		
3	2,60	2,30	1,40	1,80	0,40	1,40		
4	3,50	3,10	1,90	2,40	0,50	1,90		
5	4,40	3,85	2,35	3,00	0,65	2,35		
6	5,30	4,65	2,85	3,60	0,80	2,85		
8	7,00	6,20	3,80	4,80	1,05	3,80		
10	8,75	7,75	4,75	6,00	1,30	4,75		
12	10,50	9,30	5,70	7,20	1,60	5,70		

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

## РАЗРАБОТЧИКИ

Г.А. Астафьева, Т.П. Темчина

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.04.83 № 1845
- 3 ВЗАМЕН ГОСТ 15999-70 (в части разд. 1)
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 26.020—80	4, приложение
ГОСТ 25727—83	7

5. ИЗДАНИЕ (октябрь 2010 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1989 г. (ИУС 4-89)

Редактор М.И. Максимова Технический редактор В.Н. Прусакова Корректор М.С. Кабашова Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Сдано в набор 25.11.2010. Подписано в печать 14.12.2010. Формат  $60 \times 84^{-1}/_8$ . Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,40. Тираж 65 экз. Зак. 1036.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4. www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru info@gostinfo.ru Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.