Задание 2.

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) — это механизм безопасности в браузерах. Браузер запрещает скрипту делать запросы к другому домену (origin), если сервер этого домена явно не разрешил это с помощью специальных HTTP-заголовков (например, Access-Control-Allow-Origin). В Node.js механизма CORS нет, так как это не браузер, и запросы не блокируются.

```
Access to XMLHttpRequest at 'https://vk.com/' from origin '        task2:1
http://localhost:3000' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-
Allow-Origin' header is present on the requested resource.
▶Ошибка при запросе: Network Error                                  task2.js:6
```

Я получаю ошибку CORS (CORS Network Error). Браузер заблокирует запрос, потому что сервер vk.com не отдает заголовок Access-Control-Allow-Origin, разрешающий запросы с моего локального сервера (localhost).

```
PS D:\Frontend_labs\lab5\1> node .\src\task2_node.js
Успех в Node.js: 200
```

Node.js: Запрос обработан успешно (статус 200).

Задание 3.

```
Успешный ответ:                                                     task3.js:3
▸ {ip: '89.125.130.201', isp: 'IBIS', org: 'Imagine Communications Group Li
  mited', hostname: '', latitude: 53.2782, …}
>
```

```
PS D:\Frontend_labs\lab5\1> node .\src\task3_node.js
Успех в Node.js: 200
Ответ: {
  ip: '85.143.112.41',
  isp: 'NIKS Network',
  org: 'National Research Nuclear University',
  hostname: '',
  latitude: 55.6333,
  longitude: 37.7333,
  postal_code: '',
  city: 'Orekhovo-Borisovo Yuzhnoye',
  country_code: 'RU',
  country_name: 'Russia',
```

Запрос **успешно выполнится** и в Node.js, и в браузере. Я получил JSON-объект с IP и геолокацией. Это происходит потому, что API geoiplookup.io специально предназначено для публичного использования клиентскими

приложениями. Сервер возвращает заголовок Access-Control-Allow-Origin: *, что является инструкцией для браузера: "разрешить читать этот ответ любому домену".

Задание 5.

Сделали Get-запросы, смотрим заголовки.

GET https://vk.com Send

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests Settings Cookies

Body Cookies 5 Headers 31 Test Results 200 OK 2.58 s 60.5 KB

Key	Value
Server	kittenx
Date	Fri, 24 Apr 2026 11:40:44 GMT
Content-Type	text/html; charset=utf-8
Content-Length	59047
Connection	keep-alive
X-Powered-By	KPHP/7.4.126489
Set-Cookie	remixir=DELETED; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT; path=/; ...
Set-Cookie	remixir=DELETED; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT; path=/; ...
Set-Cookie	remixQUIC=DELETED; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT; pat...
Set-Cookie	remixff=0; expires=Mon, 04 May 2026 11:40:44 GMT; path=/; domai...
Set-Cookie	remixua=-1%7C-1%7C53%7C3531553714; expires=Fri, 30 Apr 2027 ...
Cache-control	no-store
Link	<https://api.vk.com/>; rel=dns-prefetch
Link	<https://top-fwz1.mail.ru/>; rel=dns-prefetch
Link	<https://r3.mail.ru/>; rel=dns-prefetch
Link	<https://www.tns-counter.ru/>; rel=dns-prefetch

Content-Type: text/html — тип контента

Link	<https://stats.vk-portal.net/>; rel=dns-prefetch
Link	<https://sb.scorecardresearch.com/>; rel=dns-prefetch
Link	<https://st.vk.com/>; rel=dns-prefetch
X-Frame-Options	sameorigin
Content-Security-Policy	default-src * data: blob: about: vkcalls:;script-src 'self' https://vk.co...
X-XSS-Protection	1; report=/xss_reports
Reporting-Endpoints	default="https://m.vk.com/browser_reports?dest=default_reports"
Document-Policy	include-js-call-stacks-in-crash-reports
Content-Encoding	gzip
Strict-Transport-Security	max-age=15768000
X-Frontend	front661502
Access-Control-Expose-Headers	X-Frontend
X-Trace-Id	fub7PA0pAMA2kbDD2vvMfPDru_nfmA
X-Trace-Id-V2	019dbf4ad1c37942a8ab1dfc20a46a66
Server-Timing	tid;desc="fub7PA0pAMA2kbDD2vvMfPDru_nfmA",front;dur=125.162

В выводе для vk.com нет записи Access-Control-Allow-Origin, потому vk.com и блокирует браузерные cross-origin запросы (задание 2)

Key	Value
Date	Fri, 24 Apr 2026 11:44:47 GMT
Content-Type	application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding	chunked
Connection	keep-alive
vary	origin, access-control-request-method, access-control-request-hea...
vary	accept-encoding
access-control-allow-origin	*
content-encoding	gzip
access-control-allow-methods	GET, OPTIONS
access-control-allow-headers	*
Nel	{"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800}
cf-cache-status	DYNAMIC
Report-To	{"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel....
Server	cloudflare
CF-RAY	9f14dba88a65d658-IAD
alt-svc	h3=":443"; ma=86400

Content-Type: application/json — отвечает JSON

Access-Control-Allow-Origin: * — этот заголовок есть, именно поэтому браузер разрешает cross-origin запросы к этому API (задание 3)

Задание 6.

Сначала регистрируемся на reqres.in, чтобы получить API-ключ (без него запросы не проходят). Далее вставляем этот ключ в Postman и получаем список users через Get-запрос к https://reqres.in/api/users.



Выбираем любой email и вставляем его в body post-запроса. Пароль указываем любой, так как это публичное тестовое (fake) API, и пароль для всех заготовленных пользователей может быть абсолютно любым.



В ответе на post-запрос получаем id пользователя и token.

Задание 7.

Снова сделали post-запрос, но теперь передаем email и password в формате json. В ответ также получаем token