	HISTORIA	S DE USUARIO	
ID de referencia:	1	Nombre:	T
12 de l'ellerellelle.	·	1101110101	
Usuario:	Gestor del proyecto	l	
Modifica la historia:		Sprint:	0/5
Prioridad:	Alta	PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:	Medio	PF reales:	8
Descripción: Como usuario e con el fin de conocer el alcan	spero contar con un listado en el qui ce general del proyecto.	e se especifique e	el compendio de hi
Observaciones:			
	LUCTODIA		
	HISTORIA	S DE USUARIO	
ID de referencia:	2	Nombre:	Creaciór
		1	
	Gestor del proyecto	0	0/5
Modifica la historia:		Sprint:	0/5
Prioridad:		PF estimados: PF reales:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:	Iviedio	Pr reales.	8
Descripción: Como usuario e documentación y demás info	spero contar con un único repositori rmación del proyecto.	o en el cual se ce	ntralice el almacer
Observaciones:			
	HISTORIA	S DE USUARIO	
ID do referencia:	2	Morekasi	ión del Dravasta
ID de referencia:	3	Nombre:	ión del Proyecto
Heugrio	Gestor del proyecto	<u> </u>	T T
		Sprint:	0/5
Modifica la historia: Prioridad:	N/A	Sprint: PF estimados:	0/5 6 1/2

Descripción: Como usuario del proyecto espero poder encontrar en la herramienta AzureDevops un gecual se pueda administrar el avance e información del proyecto en cada una de sus fases.

Riesgos de desarrollo: Medio

PF reales:

Observaciones:			
	HISTORIAS	S DE USUARIO	
ID de referencia:	4	Nombre:	Mockup
	Gestor del proyecto		
Modifica la historia:		Sprint:	0/5
Prioridad:		PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:	Medio	PF reales:	8
	cial del mismo. Adicionalmente quier s que sea posible identificar los acto		
	HISTORIAS	S DE USUARIO	
ID de vetevencie:	F	Marshar	Arabiya Da
ID de referencia:	5	Nombre:	Archivo Do
Lleuario:	Gestor del proyecto		
Modifica la historia:		Sprint:	0/5
Prioridad:		PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:		PF reales:	8
	uiero contar con un archivo que cum o e información general del software		nientos y especifica
	HISTORIAS	S DE USUARIO	
			T
ID de referencia:	6	Nombre:	Fror
	Gestor del proyecto	0	4 /5
Modifica la historia:		Sprint:	1/5
Prioridad:	Alla	PF estimados:	6 1/2

	Medio	PF reales:	8
	e la aplicación quiero contar co me contextualice sobre la mis		o general en la cual e
Observaciones:			
	HIST	ORIAS DE USUARIO	
ID de referencia:	7	Nombre:	Front - Páç
	Operation delicities		
	Gestor del proyecto	Consints	4/5
Modifica la historia: Prioridad:		Sprint: PF estimados:	1/5 6 1/2
Riesgos de desarrollo:		PF reales:	8
racogeo de desarrene.	Wedle	11 Teales.	
	HIST	ORIAS DE USUARIO	
ID de referencia:	HIST.	ORIAS DE USUARIO	Front - Págir
	8		Front - Págir
Usuario:	8 Gestor del proyecto	Nombre:	
Usuario: Modifica la historia:	8 Gestor del proyecto N/A	Nombre:	1/5
Usuario: Modifica la historia: Prioridad:	Gestor del proyecto N/A Alta	Nombre: Sprint: PF estimados:	1/5 6 1/2
Usuario: Modifica la historia: Prioridad: Riesgos de desarrollo: Descripción: Como usuario q Inventario.	Gestor del proyecto N/A Alta	Nombre: Sprint: PF estimados: PF reales:	1/5 6 1/2 8
Usuario: Modifica la historia: Prioridad: Riesgos de desarrollo: Descripción: Como usuario q	Gestor del proyecto N/A Alta Medio	Nombre: Sprint: PF estimados: PF reales:	6 1/2 8

ID de referencies		Nombro	T Doo
ID de referencia:	9	Nombre:	Bac
Usuario:	Gestor del proyecto		
Modifica la historia:		Sprint:	1/5
Prioridad:		PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:		PF reales:	8
Descripción: Codificación y d	esarrollo de la página de Inicio.		
Observaciones:			
	HISTORIAS	S DE USUARIO	
ID de referencia:	10	Nombre:	Back - Páς
Hayaria	Castar dal provento		
Modifica la historia:	Gestor del proyecto	Sprint:	1/5
Prioridad:		PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:		PF reales:	8
	esarrollo de la página de Login de U		
Observaciones:			
	HISTORIAS	S DE USUARIO	
ID /		l N: :	1 5 : 5:
ID de referencia:	11	Nombre:	Back - Págir
Harraria	Costor del provesto	1	
	Gestor del proyecto	Cariate	12/5
Modifica la historia:	IN/A	Sprint:	2/5
المنامعة علماء	Alto	DE actimadas:	6 1/2
Prioridad: Riesgos de desarrollo:		PF estimados: PF reales:	6 1/2 8

Descripción: Codificación y desarrollo de la página de Gestión de Inventario.

Observaciones:			
	HISTORIA	S DE USUARIO	
ID de referencia:	12	Nombre:	Back
	Gestor del proyecto		
Modifica la historia:		Sprint:	2/5
Prioridad:		PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:	Medio	PF reales:	8
Observaciones:			
	НІСТОВІЛ	S DE USUARIO	
	TIISTORIA	3 DE USUARIO	
ID de referencia:	13	Nombre:	Creació
			1
	Gestor del proyecto	On sint	0/5
Modifica la historia:		Sprint:	2/5
Prioridad:		PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:	Medio	PF reales:	8
Descripción: Diseño e implen Observaciones:	nentación de la Base de Datos de la	aplicación Bread	Controller
	HISTORIA	S DE USUARIO	
		T	
ID de referencia:	14	Nombre:	
	O a stan dal men a sta		
	Gestor del proyecto	On vinte	0/5
Modifica la historia:		Sprint:	2/5
Prioridad: Riesgos de desarrollo:		PF estimados: PF reales:	6 1/2 8
RIPSOUS OF OPSAUDIO.	11VI PT 11C1	TEL THAIRS	IO

Descripción:			
Observaciones:			
		HISTORIAS DE USU	IARIO
ID de referencia:	15	Nom	hre:
ID UE IEIEIEIIGA.	10	INOII	DIG.
Usuario: G	Sestor del proyecto		
Modifica la historia: N	I/A	Sprint:	2/5
Prioridad: A		PF estim	
Riesgos de desarrollo: N	1edio	PF reales	s: 8
Observaciones:			
		HISTORIAS DE USL	JARIO
ID de referencia:	16	Nom	bre:
	Sestor del proyecto		
Modifica la historia: N		Sprint:	3/5
Prioridad: A Riesgos de desarrollo: M		PF estim PF reales	
Descripción:		<u> </u>	
Observaciones:			
		HISTORIAS DE USL	IARIO
		T	
ID de referencia:	17	Nom	bre.

Usuario:	Gestor del proyecto		
Modifica la historia:		Sprint:	3/5
Prioridad:		PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:		PF reales:	8
rtiesges de desarrolle.	INICAIO	i i icaics.	10
Descripción:			
Observaciones:			
	HISTORIA	S DE USUARIO	
ID de referencia:	18	Nombre:	
	Gestor del proyecto		
Modifica la historia:	N/A	Sprint:	3/5
Prioridad:	Alta	PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:	Medio	PF reales:	8
Descripción: Observaciones:			
	HISTORIAS	S DE USUARIO	
ID do referencie:	10	Nombro	
ID de referencia:	19	Nombre:	
Harra 2	Contar dal prayanta		
	Gestor del proyecto	0	0/5
	N/A	Sprint:	3/5
Prioridad:		PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:	Medio	PF reales:	8
Descripción:			
Observaciones:			

HISTORIAS DE USUARIO ID de referencia: 20 Nombre: Usuario: Gestor del proyecto Modifica la historia: N/A 3/5 Sprint: PF estimados: Prioridad: Alta 6 1/2 Riesgos de desarrollo: Medio PF reales: 8 Descripción: Observaciones: HISTORIAS DE USUARIO ID de referencia: 21 Nombre: Usuario: Gestor del proyecto Modifica la historia: N/A Sprint: 4/5 PF estimados: Prioridad: Alta 6 1/2 PF reales: Riesgos de desarrollo: Medio 8 Descripción: Observaciones: HISTORIAS DE USUARIO ID de referencia: 22 Nombre: Usuario: Gestor del proyecto 4/5 Modifica la historia: N/A Sprint: PF estimados: Prioridad: Alta 6 1/2 Riesgos de desarrollo: Medio PF reales: 8

Descripción:

Observaciones:				
		LUCTORIA		
		HISTORIAS	S DE USUARIO	
ID de referencia:	22		Nombre:	_
ib de referencia.	23		Nombre.	
Usuario:	Gestor del proyecto			
Modifica la historia:			Sprint:	4/5
Prioridad:			PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:	Medio		PF reales:	8
Descripción: Observaciones:				
		HISTORIAS	S DE USUARIO	
ID de referencia:	24		Nombre:	
				1
Modifica la historia:	Gestor del proyecto		Cariate	4/5
Prioridad:			Sprint: PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:			PF reales:	8
Descripción:				
Observaciones:				
		HISTORIAS	S DE USUARIO	
ID to set			Next	
ID de referencia:	25		Nombre:	
Usuario:	Gestor del proyecto			

Modifica la historia:	N/A	Sprint:	4/5
Prioridad:	Alta	PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:	Medio	PF reales:	8
Descripción:			
Observaciones:			
	HISTORIAS	S DE USUARIO	
15.1.		l 51 1	
ID de referencia:	26	Nombre:	
Harris	Coston del provesto	1	
Usuario:	Gestor del proyecto	0	E /E
Modifica la historia:		Sprint:	5/5
Prioridad:		PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:	Medio	PF reales:	8
Observaciones:			
	HISTORIA	S DE USUARIO	
ID de referencia:	27	Nombre:	<u> </u>
.2 35 (5) (6) (6)			
Usuario:	Gestor del proyecto		
	N/A	Sprint:	5/5
Prioridad:		PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:		PF reales:	8
rtiesgos de desarrollo.	INICAIO	i i icaics.	10
Descripción:			
Observaciones:			

	HISTO	ORIAS DE USUARIO	
ID de referencia:	28	Nombre:	1
ib de referencia.		Nombre.	
Usuario:	Gestor del proyecto		
	N/A	Sprint:	5/5
Prioridad:	Alta	PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:	Medio	PF reales:	8
Descripción:			
Observaciones:			
	HISTO	ORIAS DE USUARIO	
ID de referencia:	29	Nombre:	
	Gestor del proyecto		
Modifica la historia:		Sprint:	5/5
Prioridad:		PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:	Medio	PF reales:	8
Descripción: Observaciones:			
	HISTO	ORIAS DE USUARIO	
ID de referencia:	30	Nombre:	T
id de leieleiloid.		i Nollible.	
Usuario:	Gestor del proyecto		T
Modifica la historia:	N/A	Sprint:	5/5
Prioridad:		PF estimados:	6 1/2
Riesgos de desarrollo:		PF reales:	8
Descripción:		·	

Ol and a single			
Observaciones:			

Draduat Daaklaa
Product Backlog
torias de usuario a desarrollar
del Repositorio (GitHub)
amiento de todo el código,
-
n Azure DevOps (Scrumboard y
<u> </u>
rupo de trabajo, por medio del

LIMI Occasional della co
s y UML Casos de Uso
s a la presentación y
comportamiento, mediante el
n.
cumentación de Software
ciones de la IEEE, en el cual se
nt - Página de Inicio

	_
	4
exista información relevante	
	4
	_
gina de Login de Usuarios	_
	Ц
]
	1
and the language of the street of	
uario de la aplicación e ingresar	
	1
	-
na de Gestión de Inventario	
	7
	7
	7
	┪
	┥
tualizar y Borrar productos del	
•	
	4
	1

k - Página de Inicio
gina de Login de Usuarios
jii ia ac ac giii ac ac aaiiic
na de Gestión de Inventario

	i
- Lógica de Negocio	
	f
	Ì
	ł
	1
_	
	1
	1
]
-	1
	1
n de la Base de Dates	
n de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	
on de la Base de Datos	

_

	_
	\dashv
	$\overline{}$
	-
	\neg
	ヿ
	一
	\dashv
	\dashv
	- [
	\dashv
	- [

,	

-	
	7