

CASOS D'ÚS

GRUP 1:

CAS D'ÚS: Els usuaris podran registrar-se des de zero utilitzant un compte de correu per accedir fent servir com a shortcuts	
Versió	1.0
Data	29/04/2026
Autors	Mustafa Bouchrit Bouanine
Descripció	Aquest cas ens descriu com l'usuari pot accedir al sistema amb la creació d'un compte nou utilitzant el seu correu electrònic fent servir el shortcuts.
Actors	Usuari no registrat
Precondició	
Flux principal	1. L'usuari entrarà al sistema. 2. Aquest li demanarà crear un compte nou o la possibilitat de crear un compte nou. 3. Si no té un compte es crearà un amb un correu, si té compte, haurà d'iniciar sessió amb el seu correu i contrasenya. 4. Si la contrasenya o el correu no es correcte, mostrarà in missatge d'error i haurà de tornar-lo a fer.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	1. Si l'usuari te un compte ja creat i no se'n recorda de la contrasenya té la possibilitat de recuperar-la indicant el seu correu i seguint les instruccions que li demana.
Postcondició	
Requeriments no funcionals	La contrasenya haurà de tenir 8 caràcters. No podrà estar repetit dins del sistema. El nom d'usuari haurà de tenir 5 caràcters com a mínim.
Prioritat	Urgent
Comentaris	

CAS D'ÚS: Hauran d'omplir un petit perfil en el qual indicaran la seva adreça de recollida de comanda i restriccions alimentàries	
Versió	1.0
Data	30/04/2026
Autors	Mustafa Bouchrit Bouanine

Descripció	Aquest cas ens descriu com l'usuari pot accedir al sistema amb la creació d'un compte nou utilitzant el seu correu electrònic fent servir el shortcuts.
Actors	Usuari registrat
Precondició	L'usuari haurà de tenir un compte d'usuari dins del sistema abans de d'omplir el perfil.
Flux principal	1. Quan l'usuari ja tingui un compte d'usuari abans de fer qualsevol ha d'omplir el perfil per saber on es recollirà la comanda i quines restriccions ha d'imposar al aliments de cara a fer la comanda.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	
Postcondició	L'usuari ja pot fer les comandes.
Requeriments no funcionals	El funcionament de l'aplicació és força senzill.
Prioritat	Urgent
Comentaris	


CAS D'ÚS: El perfil d'usuari pot ser actualitzat en tot moment arribant a ser eliminat en el moment en què ens donem de baixa en l'aplicació.	
Versió	1.0
Data	30/04/2026
Autors	Mustafa Bouchrit Bouanine
Descripció	Aquest cas d'ús ens descriu que l'usuari té la possibilitat d'actualitzar el seu perfil en tot moment, permeten el canvi de nom de perfil, de correu electrònic ,d'actualitzar la seva contrasenya i també de canviar la seva direcció de recollida. Si l'usuari ja no vol utilitzar l'aplicació té la possibilitat de donar-se de baixa i eliminar permanentment el seu compte creat i amb totes les seves comandes que hagi fet.
Actors	Usuari
Precondició	L'usuari haurà de tenir un compte ja creat dins del sistema.
Flux principal	1. En la part de configuració hi haurà un apartat que li permetrà actualitzar alguna de les opcions descrites abans. 2. Al final de tot dins del l'apartat de configuració estarà l'opció de poder eliminar el compte.

	3. Per eliminar el compte se li demanarà que introduïxi la contrasenya per confirmar la seva eliminació.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	1. Si a la hora d'actualitzar el seu perfil no compleix amb les condicions necessàries se li mostrarà un missatge d'error dient-li que ha de complir les condicions per que pugui actualitzar el seu perfil. 2. En el cas de que volgués eliminar el seu compte si la contrasenya no es correcte se li mostrarà un missatge dient que es incorrecta. 3. Si no sap la contrasenya tindrà la opció de generar una nova a partir del seu correu electrònic.
Postcondició	
Requeriments no funcionals	La contrasenya haurà de tenir 8 caràcters. El nom d'usuari haurà de tenir 5 caràcters com a mínim. Ha de tenir dues majúscules i dos caràcters especials.
Prioritat	urgent
Comentaris	

CAS D'ÚS: Un mateix usuari pot assumir tres rols en l'aplicació i pot en qualsevol moment afegir o treure rols associat al seu compte.

Versió	1.0
Data	30/04/2026
Autors	Mustafa Bouchrit Bouanine
Descripció	El sistema permetrà a un mateix usuari adoptar el rol de comprador, de cuiner i el repartidor. A més els pot adoptar els rols a la vegada.
Actors	Client, cuiner i repartidor.
Precondició	L'usuari ha de tenir ja un compte creat.
Flux principal	1. L'usuari accedeix a la configuració del sistema. 2. Es mostrarà els rols que té actius, l'usuari te la opció d'afegir un rol més o eliminar-lo.
Subfluxos	

Fluxos alternatius	1. L'usuari intenta treure tots els rols. 2. en aquest cas se li mostrarà un error dient que ha de estar associat a un rol per que pugui seguir dins del sistema.
Postcondició	
Requeriments no funcionals	El funcionament de l'aplicació és força senzill.
Prioritat	Urgent
Comentaris	



GRUP 2:

CAS D'ÚS: Consulta de plats i menús disponibles.	
Versió	1.0
Data	30/04/2026
Autors	Jonathan Fuentes Velasquez
Descripció	Els clients podran consultar tots els plats i menús que s'estan oferint en aquell moment. El llistat es mostra ordenat per restriccions alimentàries i distància.
Actors	Client
Precondició	L'usuari ha d'estar autenticat. Hi ha d'haver cuiners disponibles amb plats actius al sistema.
Flux principal	1. El client accedeix a la pantalla principal de plats/menús. 2. El sistema recupera els plats actius. 3. El sistema ordena els plats. 4. Es mostren el llistat amb els temps estimat d'entrega per a cada plat.
Subfluxos	2.1. Si l'usuari té restriccions alimentàries, el sistema filtra i prioritza els plats compatibles amb les condicions de l'usuari. 2.2. Per cada plat, el sistema calcula i mostra el temps estimat d'entrega. 2.3. El sistema ordena els resultats de menor a major distància real entre el client i cuiner.
Fluxos alternatius	Si no hi ha cap cuiner disponible o no hi ha plats actius, es mostra un missatge informatiu. Si la geolocalització no està disponible, s'aplica un ordre alternatiu (per valoració).
Postcondició	Es mostra el llistat actualitzat de plats i menús disponibles.
Requeriments no funcionals	RNF-01-02, RNF-02-01
Prioritat	Urgent
Comentaris	

CAS D'ÚS: Selecció del tipus de vista dels plats.	
Versió	1.0
Data	30/04/2026
Autors	Jonathan Fuentes Velasquez
Descripció	Els usuaris podran escollir entre dues vistes diferents: un llistat de plats i menús individuals o un llistat dels cuiners que ofereixen serveis en aquell moment.
Actors	Client
Precondició	L'usuari ha d'estar autenticat i visualitzant el llistat de plats.

Flux principal	1. El client selecciona el tipus de vista desitjada (per plats o per cuiners). 2. Si tria la vista per cuiners, el sistema mostra el llistat de cuiners disponibles ordenats per distància. 3. El client pot seleccionar un cuiner per veure tots els seus plats disponibles. 4. El llistat es refresca en el format seleccionar.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	-
Postcondició	El llistat de plats es mostra en el format de vista seleccionat per l'usuari.
Requeriments no funcionals	RNF-02-01, RNF-02-06
Prioritat	Normal
Comentaris	

CAS D'ÚS: Cercador de cuiners o plats.	
Versió	1.0
Data	30/04/2026
Autors	Jonathan Fuentes Velasquez
Descripció	Els clients poden usar un cercador per indicar un nom específic de cuiner o el plat que desitgen consumir.
Actors	Client
Precondició	L'usuari ha d'estar autenticat i tenir accés al llistat de cuiners o plats.
Flux principal	1. El client accedeix al cercador de l'aplicació. 2. El client introdueix el nom d'un cuiner o d'un plat. 3. El sistema cerca coincidències al catàleg actiu. 4. Es mostren els resultats filtrats per nom.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	Si la cerca no retorna resultats, es mostra un missatge informatiu.
Postcondició	Es mostren els resultats de cerca filtrats per nom de cuiner o plat.
Requeriments no funcionals	RNF-02-01, RNF-02-05
Prioritat	Normal
Comentaris	

CAS D'ÚS: Reserva de comanda per a cuiner no disponible	
Versió	1.0

Data	30/04/2026
Autors	Jonathan Fuentes Velasquez
Descripció	Els cuiners poden marcar-se com a no disponibles indicant l'hora en què podrien acceptar comandes. Els clients poden reservar una comanda per a aquella hora.
Actors	Client, Cuiner
Precondició	El cuiner ha de tenir l'estat configurat com a no disponible amb un horari d'acceptació de comandes.
Flux principal	1. El client visualitza un cuiner marcat com a no disponible. 2. El sistema mostra l'hora en què el cuiner acceptarà comandes. 3. El client selecciona l'opció de reservar una comanda per a aquella hora. 4. El sistema registra la reserva i notifica el cuiner.
Subfluxos	3.1. El client pot afegir un comentari o indicació especial a la reserva abans de confirmar-la.
Fluxos alternatius	Si el cuiner canvia la seva disponibilitat, el sistema ha de notificar al client que té una reserva pendent.
Postcondició	La reserva queda registrada al sistema i el cuiner és notificat.
Requeriments no funcionals	RNF-02-01, RNF-02-08
Prioritat	Normal
Comentaris	


CAS D'ÚS: Consulta d'ingredients i al·lèrgens d'un plat	
Versió	1.0
Data	30/04/2026
Autors	Jonathan Fuentes Velasquez
Descripció	Els usuaris poden consultar els ingredients i al·lèrgens de qualsevol plat, i modificar la recepta eliminant ingredients opcionals.
Actors	Client
Precondició	L'usuari ha d'estar autenticat i visualitzant els detalls d'un plat.
Flux principal	1. El client selecciona un plat del llistat. 2. El sistema mostra el detall del plat, incloent la llista d'ingredients i els al·lèrgens. 3. Si el plat té ingredients opcionals, el client pot desmarcar-los per personalitzar la recepta. 4. El sistema actualitza el resum de la comanda amb les modificacions.
Subfluxos	3.1. El sistema actualitza el resum i el preu de la comanda amb les modificacions aplicades.
Fluxos alternatius	Si el cuiner no ha introduït cap ingredient, la secció es mostra buida. Si cap ingredient és opcional, no s'ofereix l'opció de modificació. Si no hi ha

	informació d'al·lèrgens, es mostra un avís per consultar directament al cuiner.
Postcondició	La comanda es registra amb les modificacions d'ingredients seleccionades per l'usuari.
Requeriments no funcionals	RNF-02-02, RNF-02-09
Prioritat	Urgent
Comentaris	

CAS D'ÚS: Tancament i enviament de la comanda	
Versió	1.0
Data	30/04/2026
Autors	Jonathan Fuentes Velasquez
Descripció	Un cop el client està conforme amb el plat seleccionat i les seves personalitzacions, es tanca la comanda i es procedeix al seu enviament.
Actors	Client
Precondició	L'usuari ha d'estar autenticat, tenir almenys un plat al cistell i tenir menys de tres comandes actives.
Flux principal	1. El client revisa el resum de la comanda. 2. El sistema verifica que el client no supera el límit de tres comandes actives. 3. El client confirma la comanda. 4. El sistema registra la comanda i inicia el procés d'enviament.
Subfluxos	3.1. Si el client té un codi de descompte o punts disponibles, pot aplicar-los abans de confirmar la comanda.
Fluxos alternatius	Si el client ja té tres comandes actives, el sistema mostra un missatge d'error i no permet crear-ne una de nova.
Postcondició	La comanda queda registrada al sistema i es procedeix al pagament i enviament.
Requeriments no funcionals	RNF-02-01, RNF-02-02
Prioritat	Urgent
Comentaris	


CAS D'ÚS: Consulta de l'historial de comandes i repetició	
Versió	1.0
Data	30/04/2026
Autors	Jonathan Fuentes Velasquez

Descripció	Els clients poden consultar el llistat de comandes que han realitzat anteriorment i repetir una comanda prèvia si està disponible.
Actors	Client
Precondició	L'usuari ha d'estar autenticat i haver realitzat almenys una comanda prèviament.
Flux principal	1. El client accedeix a la secció d'historial de comandes. 2. El sistema mostra el llistat cronològic de comandes anteriors. 3. El client selecciona una comanda i té l'opció de repetir-la. 4. El sistema comprova si el plat i el cuiner estan disponibles en aquell moment. 5. Si està disponible, es crea una nova comanda amb els mateixos paràmetres.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	Si el plat o el cuiner de la comanda anterior ja no està disponible, el sistema informa el client i no permet repetir la comanda. Si l'historial està buit, es mostra un missatge indicatiu.
Postcondició	La comanda anterior es repeteix o el client és informat de la seva no disponibilitat.
Requeriments no funcionals	RNF-01-05, RNF-02-01
Prioritat	Normal
Comentaris	




GRUP 3:

CAS D'ÚS: El client podrà seguir el progrés de l'enviament mitjançant la pàgina web.	
Versió	1.0
Data	01/05/2026
Autors	Loay Elsayed Majdaoui
Descripció	El client pot seguir en temps real el progrés del seu enviament un cop el pagament ha estat confirmat.
Actors	Client, Repartidor
Precondició	La comanda ha estat pagada i l'enviament ha començat.
Flux principal	1. El client accedeix a la pàgina de seguiment de la comanda. 2. El sistema mostra el mapa amb la posició actual del repartidor mitjançant Google Maps. 3. La posició s'actualitza en temps real fins que la comanda és lliurada.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	El client recull la comanda al domicili del cuiner, per tant no hi ha repartidor a seguir.
Postcondició	El client ha rebut la comanda.
Requeriments no funcionals	RNF-02-11, RNF-02-12
Prioritat	Normal
Comentaris	Fa servir la interfície de Google Maps.




GRUP 4:

CAS D'ÚS: Pagament comanda	
Versió	1.0
Data	01/05/2026
Autors	Loay Elsayed Majdaoui
Descripció	Un cop confirmat el pagament, el sistema distribueix automàticament els ingressos al cuiner i al repartidor segons els seus comptes bancaris.
Actors	Sistema, Cuiner, Repartidor
Precondició	El pagament de la comanda ha estat confirmat correctament.
Flux principal	1. El sistema detecta que el pagament ha estat confirmat. 2. El sistema consulta els comptes bancaris associats al perfil del cuiner i del repartidor. 3. El sistema realitza l'ingrés corresponent a cada un.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	El client recull la comanda, per tant només s'ingressa al cuiner, no hi ha repartidor en l'operació.
Postcondició	El cuiner i el repartidor han rebut els seus ingressos corresponents.
Requeriments no funcionals	RNF-02-13, RNF-02-14, RNF-02-15
Prioritat	Urgent
Comentaris	Els comptes bancaris han d'estar configurats prèviament al perfil d'usuari



GRUP 5:

CAS D'ÚS: El client el pot valorar la comanda.	
Versió	1.0
Data	01/05/2026
Autors	Loay Elsayed Majdaoui
Descripció	El client pot valorar la comanda un cop l'ha rebuda.
Actors	Client
Precondició	La comanda ha estat lliurada al client.
Flux principal	1. El client accedeix a la comanda rebuda. 2. El sistema mostra el formulari de valoració. 3. El client indica la seva valoració. 4. El sistema associa la valoració al cuiner corresponent.
Subfluxos	(RF-05-20): El client indica aspectes concrets com la puntualitat i l'estat del menjar.
Fluxos alternatius	El client no valora la comanda, per tant el sistema no registra cap valoració.
Postcondició	La valoració queda associada al cuiner i afecta el seu posicionament al llistat.
Requeriments no funcionals	RNF-05-16
Prioritat	Normal
Comentaris	-



GRUP 6:

CAS D'ÚS: Els clients poden proposar plats que volen consumir.	
Versió	1.0
Data	2/5/2026
Autors	Ferran Castro Florez
Descripció	A més del plats predefinits que posen a disposició els cuiners, els clients poden proposar plats que volen consumir.
Actors	Client, cuiner.
Precondició	L'usuari ha d'estar registrat i autenticat al sistema. L'usuari navega fins la llista plats oferts per un cuiner.
Flux principal	1. L'usuari crea la seva recepta que vol proposar. 2. S'envia la proposta al cuiner. 3. La recepta es rebuda i acceptada pel cuiner. 4. S'afegeix la recepta a la comanda.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	3.1. La recepta es rebuda però no acceptada pel cuiner 3.2. No s'afegeix la recepta a la comanda.
Postcondició	La proposta de plat queda registrada al sistema i és visible per als cuiners en el menú específic
Requeriments no funcionals	• RNF-01-02 Possibilitat comandes. • RNF-06-01 Menú específic per propostes de plats.
Prioritat	Urgent
Comentaris	El sistema ha de garantir que les propostes arriben al cuiner.

CAS D'ÚS: Subscripció opcional a pla mensual	
Versió	1.0
Data	2/5/2026
Autors	Ferran Castro Florez
Descripció	Els usuaris poden subscriure's de manera opcional a un pla mensual que ofereix una tarifa plana d'enviaments i un programa de punts.
Actors	Usuari
Precondició	L'usuari ha d'estar autenticat i tenir un mètode de pagament vàlid configurat.
Flux principal	1. L'usuari selecciona el pla mensual que al que es vol subscriure. 2. Es presenta la pantalla de pagament i l'usuari paga. 3. Es transfereixen els beneficis del pla al compte.


	4. Es programa automàticament el cobrament per la pròxima data de renovació.
Subfluxos	2.1. L'usuari escull un mètode de pagament. 2.2. Si mètode de pagament escollit per l'usuari es denegat, l'usuari escull entre provar un altre mètode de pagament o tornar a intentar-ho amb el mateix mètode.
Fluxos alternatius	4.1. Si el pagament mensual falla, la subscripció es cancel·larà automàticament o s'entrarà en un període de gràcia segons la política del sistema.
Postcondició	L'usuari queda subscrit al pla mensual i comença a gaudir dels beneficis (tarifa plana d'enviaments i acumulació de punts).
Requeriments no funcionals	-
Prioritat	Urgent
Comentaris	-

CAS D'ÚS: Obtenció de punts per comanda

Versió	1.0
Data	2/5/2026
Autors	Ferran Castro Florez
Descripció	Aquest programa permet al client guanyar punts cada vegada que realitza una comanda.
Actors	Client
Precondició	L'usuari ha d'estar subscrit al pla mensual i haver completat una comanda.
Flux principal	1. El client completa i paga la seva comanda. 2. S'afegeix el punts corresponents a la compra al compte.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	-
Postcondició	Els punts corresponents s'afegeixen al saldo de punts de l'usuari.
Requeriments no funcionals	-
Prioritat	Urgent
Comentaris	-

CAS D'ÚS: Ús opcional dels punts acumulats

Versió	1.0
Data	2/5/2026
Autors	Ferran Castro Florez
Descripció	Els punts de la subscripció mensual poden usar-se de manera opcional a la hora de fer el pagament.
Actors	Client
Precondició	L'usuari ha d'estar autenticat, subscrit al programa, i tenir un saldo de punts disponible.
Flux principal	1. El client afegeix tots els plats que vol a la comanda. 2. El client tria quin descompte vol. 3. S'aplica el descompte a l'import de pagament. 4. El client procedeix a la pantalla de pagament.
Subfluxos	2.1. Es comprova si hi ha prou punts per aplicar el descompte. 2.2. Si no hi ha prou punts, el sistema informa al client i tornem a 2.
Fluxos alternatius	-
Postcondició	L'import de pagament s'ha actualitzat.
Requeriments no funcionals	• RNF-06-02 Aplicació de descomptes amb punts.
Prioritat	Normal
Comentaris	-



```
@startuml
top to bottom direction
actor "Usuari" as us
actor Cuiner
actor Sistema as sys
rectangle "Funcionalitats addicionals" {
    usecase "Proposar recepta" as UC1
    usecase "Acceptar proposta" as UC2
    usecase "Pagar comanda" as UC5
    usecase "Subscripció mensual" as UC3
    usecase "Aplicar descompte" as UC4
    usecase "Obtenir punts" as UC6
}
us -right-> UC1
Cuiner -left-> UC2
UC1 -right-> UC2: <<extend>>
us --> UC3
UC3 -down-> UC4 :<<include>>
UC3 -down-> UC6 :<<include>>
UC5 -up-> UC4 :<<extend>>
UC5 -up-> UC6 :<<extend>>
us -down--> UC5
sys --up-> UC4
sys -up-> UC6
sys -up-> UC3
```

```
@enduml
```