

Documentació completa del projecte

Equip del Sprint:

Nom	NIU	Rol
Mustafa Bouchrit Bouanine	1699889	Membre
Ferran Castro Florez	1745813	Membre
Loay Elsayed Majdaoui	1746998	Membre
Jonathan Fuentes Velasquez	1746479	Membre
Zakariae Majjouty Aouad	—	Supervisor / Tutor

Enllaços del projecte:

GitHub: <https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06>

Trello: <https://trello.com/b/fXFpAWob/sprint-4>

Document de requisits (PDF): https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/documents/MARKDOWN_ES_final.pdf

Taules de cas d'ús classificats per grups:

Grup 1: Gestió de comptes i accés al sistema

CAS D'ÚS: Els usuaris podran registrar-se des de zero utilitzant un compte de correu per accedir fent servir com a shortcuts

Versió	1.0
Data	29/04/2026
Autors	Mustafa Bouchrit Bouanine
Descripció	Aquest cas descriu com l'usuari pot accedir al sistema amb la creació d'un compte nou utilitzant el seu correu electrònic fent servir el shortcuts.
Actors	Usuari no registrat


Precondició	—
Flux principal	1. L'usuari entra al sistema. 2. El sistema li demana crear un compte nou o iniciar sessió. 3. Si no té compte, es crearà un amb un correu i contrasenya. 4. Si té compte, haurà d'iniciar sessió amb el seu correu i contrasenya. 5. Si la contrasenya o el correu no és correcte, mostrarà un missatge d'error.
Subfluxos	—
Fluxos alternatius	Si l'usuari té un compte ja creat i no se'n recorda de la contrasenya, pot recuperar-la indicant el seu correu.
Postcondició	L'usuari queda autènticat i accedit al sistema.
Requeriments no funcionals	RNF-01-03, RNF-01-04, RNF-01-05
Prioritat	Urgent
Comentaris	—

CAS D'ÚS: Un mateix usuari pot assumir tres rols en l'aplicació i pot en qualsevol moment afegir o treure rols associats al seu compte


Versió	1.0
Data	30/04/2026
Autors	Mustafa Bouchrit Bouanine
Descripció	El sistema permetrà a un mateix usuari adoptar el rol de comprador, de cuiner i el repartidor. A més els pot adoptar els rols a la vegada.
Actors	Client, cuiner, repartidor
Precondició	L'usuari ha de tenir ja un compte creat.
Flux principal	1. L'usuari accedeix a la configuració del sistema. 2. Es mostren els rols que té actius. 3. L'usuari té l'opció d'afegir un rol més o eliminar-lo.

Subfluxos	—
Fluxos alternatius	Si l'usuari intenta treure tots els rols, el sistema mostrarà un error.
Postcondició	Els rols s'actualitzen correctament.
Requeriments no funcionals	RNF-01-01
Prioritat	Urgent
Comentaris	—


Grup 1: Diagrama de cas d'ús



Grup 1: Diagrama de classe



Grup 1: Diagrama de seqüència




Grup 2: Consulta d'ingredients i al·lèrgens


CAS D'ÚS: Consulta d'ingredients i al·lèrgens d'un plat	
Versió	1.0
Data	30/04/2026
Autors	Jonathan Fuentes Velasquez
Descripció	Els usuaris poden consultar els ingredients i al·lèrgens de qualsevol plat, i modificar la recepta eliminant ingredients opcionals.
Actors	Client
Precondició	L'usuari ha d'estar autènticat i visualitzant els detalls d'un plat.
Flux principal	1. El client selecciona un plat del llistat. 2. El sistema mostra el detall del plat, incloent la llista d'ingredients i els al·lèrgens.

	3. Si el plat té ingredients opcionals, el client pot desmarcar-los per personalitzar la recepta. 4. El sistema actualitza el resum de la comanda amb les modificacions.
Subfluxos	3.1. El sistema actualitza el resum i el preu de la comanda amb les modificacions aplicades.
Fluxos alternatius	Si el cuiner no ha introduït cap ingredient, la secció es mostra buida. Si cap ingredient és opcional, no s'ofereix l'opció de modificació. Si no hi ha informació d'al·lèrgens, es mostra un avís per consultar al cuiner.
Postcondició	La comanda es registra amb les modificacions d'ingredients seleccionades per l'usuari.
Requeriments no funcionals	RNF-02-02, RNF-02-09
Prioritat	Urgent
Comentaris	—


Grup 2: Diagrama de cas d'ús



Grup 2: Diagrama de classe




Grup 2: Diagrama de seqüència




Grup 3: Seguiment de l'enviament en temps real

CAS D'ÚS: El client podrà seguir el progrés de l'enviament mitjançant la pàgina web	
Versió	1.0
Data	01/05/2026
Autors	Loay Elsayed Majdaoui
Descripció	El client pot seguir en temps real el progrés del seu enviament un cop el pagament ha estat confirmat.
Actors	Client, Repartidor
Precondició	La comanda ha estat pagada i l'enviament ha començat.
Flux principal	1. El client accedeix a la pàgina de seguiment de la comanda. 2. El sistema mostra el mapa amb la posició actual del repartidor mitjançant Google Maps. 3. La posició s'actualitza en temps real fins que la comanda és lliurada.
Subfluxos	—
Fluxos alternatius	El client recull la comanda al domicili del cuiner; per tant no hi ha repartidor a seguir.
Postcondició	El client ha rebut la comanda i el seguiment es tanca.
Requeriments no funcionals	RNF-02-11, RNF-02-12
Prioritat	Normal
Comentaris	Fa servir la interfície de Google Maps.


Grup 3: Diagrama de cas d'ús



Grup 3: Diagrama de classe




Grup 3: Diagrama de seqüència




Grup 4: Distribució automàtica d'ingressos

CAS D'ÚS: Es realitzarà l'ingrés corresponent tant al cuiner com al repartidor	
Versió	1.0
Data	01/05/2026
Autors	Loay Elsayed Majdaoui
Descripció	Un cop confirmat el pagament, el sistema distribueix automàticament els ingressos al cuiner i al repartidor segons els seus comptes bancaris.
Actors	Sistema, Cuiner, Repartidor
Precondició	El pagament de la comanda ha estat confirmat correctament.
Flux principal	1. El sistema detecta que el pagament ha estat confirmat. 2. El sistema consulta els comptes bancaris associats al perfil del cuiner i del repartidor. 3. El sistema realitza l'ingrés corresponent a cada un.
Subfluxos	—
Fluxos alternatius	El client recull la comanda; per tant, només s'ingressa al cuiner i no hi ha repartidor en l'operació.
Postcondició	El cuiner i el repartidor han rebut els seus ingressos corresponents.
Requeriments no funcionals	RNF-02-13, RNF-02-14, RNF-02-15
Prioritat	Urgent
Comentaris	Els comptes bancaris han d'estar configurats prèviament al perfil d'usuari.


Grup 4: Diagrama de cas d'ús



Grup 4: Diagrama de classe




Grup 4: Diagrama de seqüència




Grup 5: Valoració de la comanda

CAS D'ÚS: El client pot valorar la comanda	
Versió	1.0
Data	01/05/2026
Autors	Loay Elsayed Majdaoui
Descripció	El client pot valorar la comanda un cop l'ha rebuda.
Actors	Client
Precondició	La comanda ha estat lliurada al client.
Flux principal	1. El client accedeix a la comanda rebuda. 2. El sistema mostra el formulari de valoració. 3. El client indica la seva valoració. 4. El sistema associa la valoració al cuiner corresponent.
Subfluxos	(RF-05-20): El client indica aspectes concrets com la puntualitat i l'estat del menjar.
Fluxos alternatius	El client no valora la comanda; per tant, el sistema no registra cap valoració.
Postcondició	La valoració queda associada al cuiner i afecta el seu posicionament al llistat.
Requeriments no funcionals	RNF-05-16
Prioritat	Normal
Comentaris	—


Grup 5: Diagrama de cas d'ús



Grup 5: Diagrama de classe




Grup 5: Diagrama de seqüència




Grup 6: Subscripció opcional a pla mensual

CAS D'ÚS: Subscripció opcional a pla mensual	
Versió	1.0
Data	02/05/2026
Autors	Ferran Castro Florez
Descripció	Els usuaris poden subscriure's de manera opcional a un pla mensual que ofereix una tarifa plana d'enviaments i un programa de punts.
Actors	Usuari
Precondició	L'usuari ha d'estar autenticat i tenir un mètode de pagament vàlid configurat.
Flux principal	1. L'usuari selecciona el pla mensual al qual es vol subscriure. 2. Es presenta la pantalla de pagament i l'usuari paga. 3. Es transfereixen els beneficis del pla al compte. 4. Es programa automàticament el cobrament per la pròxima data de renovació.
Subfluxos	1. L'usuari escull un mètode de pagament. 2. Si el mètode de pagament és denegat, l'usuari escull entre provar un altre mètode o tornar a intentar-ho amb el mateix.
Fluxos alternatius	Si el pagament mensual falla, la subscripció es cancel·larà automàticament o s'entrarà en un període de gràcia.
Postcondició	L'usuari queda subscrit al pla mensual i comença a gaudir dels beneficis.
Requeriments no funcionals	—
Prioritat	Urgent
Comentaris	—

Grup 6: Diagrama de cas d'ús



Grup 6: Diagrama de clasea



Grup 6: Diagrama de seqüència

Subscripció a pla mensual





Diagrama de Classes Final



Taules de requisits classificadas per grups

Grup 1: Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari

RF-01-01 — Registre per correu / shortcut	
Tipus	Funcional
Categoria	Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari
Versió	1.0
Descripció	Els usuaris podran registrar-se des de zero utilitzant un compte de correu o accedir fent servir com a shortcuts.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-01-01.md

RF-01-02 — Dades de comanda i restriccions alimentàries	
Tipus	Funcional
Categoria	Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari
Versió	1.0
Descripció	Hauran d'omplir un petit perfil en el qual indicaran la seva adreça de recollida de comanda i restriccions alimentàries.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-01-02.md

RF-01-03 — Actualització perfil d'usuari

Tipus	Funcional
Categoria	Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari
Versió	1.0
Descripció	El perfil d'usuari pot ser actualitzat en tot moment arribant a ser eliminat en el moment en què ens donem de baixa en l'aplicació.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-01-03.md

RF-01-04 — Rols d'usuari

Tipus	Funcional
Categoria	Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari
Versió	1.0
Descripció	Un mateix usuari pot assumir tres rols en l'aplicació i pot en qualsevol moment afegir o treure rols associats al seu compte.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-01-04.md

RNF-01-01 — Funcionament Senzill

Tipus	No Funcional
Categoria	Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari
Versió	1.0

Descripció	El funcionament de l'aplicació és força senzill.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-01-01.md

RNF-01-02 — Possibilitat de comandes

Tipus	No Funcional
Categoria	Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari
Versió	1.0
Descripció	Només aquells que estiguin registrats tindran la possibilitat de fer comandes.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-01-02.md

RNF-01-03 — Caràcters nom d'usuari

Tipus	No Funcional
Categoria	Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari
Versió	1.0
Descripció	El nom d'usuari haurà de tenir 5 caràcters com a mínim.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris

Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-01-03.md
----------------------	---

RNF-01-04 — Repetició dins del sistema

Tipus	No Funcional
Categoria	Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari
Versió	1.0
Descripció	No podrà estar repetit dins del sistema.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-01-04.md

RNF-01-05 — Caràcters contrasenya

Tipus	No Funcional
Categoria	Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari
Versió	1.0
Descripció	La contrasenya haurà de tenir 8 caràcters com a mínim.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-01-05.md

Grup 2: Realització de comandes

RF-02-01 — Consulta de plats i menús	
Tipus	Funcional
Categoria	Realització de comandes
Versió	1.0
Descripció	Els clients podran consultar tots els plats i menús que s'estan oferint en aquest moment.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-02-01.md

RF-02-02 — Visibilitat de restriccions alimentàries	
Tipus	Funcional
Categoria	Realització de comandes
Versió	1.0
Descripció	En el llistat de l'aplicació es mostraran primer aquells que compleixen amb les restriccions alimentàries indicades en el perfil.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-02-02.md

RF-02-03 — Temps estimat d'entrega	
Tipus	Funcional

Categoria	Realització de comandes
Versió	1.0
Descripció	Incloent informació sobre el temps estimat d'entrega.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-02-03.md

RF-02-04 — Selecció de tipus de vista dels plats

Tipus	Funcional
Categoria	Realització de comandes
Versió	1.0
Descripció	Els usuaris podran escollir entre dues vistes diferents.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-02-04.md

RF-02-05 — Accés a la llista completa de plats

Tipus	Funcional
Categoria	Realització de comandes
Versió	1.0
Descripció	Els usuaris podran accedir a una llista de tots els plats que ofereix aquest cuiner.
Relacions	Pendent

Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-02-05.md

RF-02-06 — Ordenació de cuiners segons la distància

Tipus	Funcional
Categoria	Realització de comandes
Versió	1.0
Descripció	Es mostraran les diferents opcions ordenades segons la distància física entre el client i el cuiner.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-02-06.md

RF-02-07 — Cercador de cuiners o plats

Tipus	Funcional
Categoria	Realització de comandes
Versió	1.0
Descripció	Els clients podran usar un cercador per indicar un nom específic de cuiner o plat que desitgen consumir.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-02-07.md

RF-02-08 — Disponibilitat dels cuiners

Tipus	Funcional
Categoria	Realització de comandes
Versió	1.0
Descripció	Els cuiners també poden aparèixer com a no disponibles.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-02-08.md

RF-02-09 — Consulta d'ingredients dels plats

Tipus	Funcional
Categoria	Realització de comandes
Versió	1.0
Descripció	Els usuaris podran consultar els ingredients que conté cadascun dels plats.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-02-09.md

RF-02-10 — Modificació d'ingredients opcionals

Tipus	Funcional
Categoria	Realització de comandes
Versió	1.0

Descripció	Podrà modificar-se la recepta eliminant aquells ingredients que són indicats com a opcionals per l'autor de la recepta.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-02-10.md

RF-02-11 — Consulta d'al·lèrgens

Tipus	Funcional
Categoria	Realització de comandes
Versió	1.0
Descripció	També es podrà consultar els al·lèrgens.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-02-11.md

RF-02-12 — Consulta d'historial de comandes

Tipus	Funcional
Categoria	Realització de comandes
Versió	1.0
Descripció	Els clients també podran consultar el llistat de comandes que han realitzat anteriorment.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris

Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-02-12.md
----------------------	---

RNF-02-01 — Indicació d'horaris d'acceptació de comandes

Tipus	No Funcional
Categoria	Realització de comandes
Versió	1.0
Descripció	Indicant l'hora en què podran acceptar comandes.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-02-01.md

RNF-02-02 — Límit de comandes actives per client

Tipus	No Funcional
Categoria	Realització de comandes
Versió	1.0
Descripció	Un mateix client no podrà tenir més de tres comandes actives alhora.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-02-02.md

Grup 3: Enviament de comandes

RF-03-01 — Seguiment del progrés de l'enviament

Tipus	Funcional
Categoria	Enviament de comandes
Versió	1.0
Descripció	El client podrà seguir el progrés de l'enviament mitjançant la pàgina web.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-03-01.md

RNF-03-01 — Càlcul del cost d'enviament segons distància

Tipus	No Funcional
Categoria	Enviament de comandes
Versió	1.0
Descripció	El cost de l'enviament es calcula en funció de la distància entre el cuiner i el lloc de recollida.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-03-01.md

RNF-03-02 — Enviament gratuït amb recollida al domicili del cuiner

Tipus	No Funcional
--------------	--------------

Categoria	Enviament de comandes
Versió	1.0
Descripció	Enviament gratuït en el cas que el client acudeixi al domicili del cuiner per recollir la seva comanda.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-03-02.md

Grup 4: Pagament de la comanda

RF-04-01 — Distribució automàtica dels ingressos	
Tipus	Funcional
Categoria	Pagament de la comanda
Versió	1.0
Descripció	Es realitzarà l'ingrés corresponent tant al cuiner com al repartidor.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-04-01.md

RNF-04-01 — Pagament integrat dins de l'aplicació	
Tipus	No Funcional
Categoria	Pagament de la comanda
Versió	1.0
Descripció	El pagament de la comanda es farà des de dins de l'aplicació.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-04-01.md

RNF-04-02 — Suport per pagament amb targeta o PayPal	
Tipus	No Funcional
Categoria	Pagament de la comanda

Versió	1.0
Descripció	Permetrà el pagament mitjançant targeta bancària o PayPal.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-04-02.md

RNF-04-03 — Integració amb plataforma de pagament segura

Tipus	No Funcional
Categoria	Pagament de la comanda
Versió	1.0
Descripció	S'haurà de connectar amb la plataforma concreta per realitzar l'autenticació de dades necessària per confirmar la transacció econòmica.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-04-03.md

Grup 5: Valoració de la comanda

RF-05-01 — Valoració de la comanda pel client	
Tipus	Funcional
Categoria	Valoració de la comanda
Versió	1.0
Descripció	El client pot valorar la comanda.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-05-01.md

RF-05-02 — Indicació d'aspectes de la valoració	
Tipus	Funcional
Categoria	Valoració de la comanda
Versió	1.0
Descripció	Haurà d'indicar aspectes com la puntualitat o l'estat del menjar.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-05-02.md

RNF-05-01 — Associació de valoracions al cuiner	
Tipus	No Funcional
Categoria	Valoració de la comanda

Versió	1.0
Descripció	Aquestes valoracions s'associaran al cuiner que ha preparat el plat.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-05-01.md

Grup 6: Funcionalitats addicionals

RF-06-01 — Proposta de plats pels clients	
Tipus	Funcional
Categoria	Funcionalitats addicionals
Versió	1.0
Descripció	Els clients poden proposar plats que volen consumir.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-06-01.md

RF-06-02 — Subscripció opcional a pla mensual	
Tipus	Funcional
Categoria	Funcionalitats addicionals
Versió	1.0
Descripció	Els usuaris poden subscriure's de manera opcional a un pla mensual que ofereix una tarifa plana d'enviaments i un programa de punts.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-06-02.md

RF-06-03 — Obtenció de punts per comanda	
Tipus	Funcional

Categoria	Funcionalitats addicionals
Versió	1.0
Descripció	Aquest programa permet al client guanyar punts cada vegada que realitza una comanda.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-06-03.md

RF-06-04 — Ús opcional dels punts acumulats

Tipus	Funcional
Categoria	Funcionalitats addicionals
Versió	1.0
Descripció	Poden usar-se aquests punts de manera opcional.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RF-06-04.md

RNF-06-01 — Menú específic per propostes de plats

Tipus	No Funcional
Categoria	Funcionalitats addicionals
Versió	1.0
Descripció	Aquests plats apareixen en un menú específic al qual només poden accedir els cuiners.

Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-06-01.md

RNF-06-02 — Aplicació de descomptes amb punts

Tipus	No Funcional
Categoria	Funcionalitats addicionals
Versió	1.0
Descripció	Per obtenir un descompte en el pagament del producte.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-06-02.md

RNF-06-03 — Disponibilitat en diversos idiomes

Tipus	No Funcional
Categoria	Funcionalitats addicionals
Versió	1.0
Descripció	La interfície haurà de ser accessible en tres idiomes: català, castellà i anglès.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-06-03.md

RNF-06-04 — Disponibilitat en web i mòbil

Tipus	No Funcional
Categoria	Funcionalitats addicionals
Versió	1.0
Descripció	L'aplicació tindrà dues versions: web i mòbil.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-06-04.md

Grup 7: Altres consideracions

RNF-07-01 — Compatibilitat amb Android i iOS

Tipus	No Funcional
Categoria	Altres consideracions
Versió	1.0
Descripció	Haurà de funcionar tant en mòbils Android com aquells amb sistema operatiu iOS.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-07-01.md

RNF-07-02 — Tipografia de l'aplicació

Tipus	No Funcional
Categoria	Altres consideracions
Versió	1.0
Descripció	En l'aplicació es farà servir com a tipus de lletra Calibri tant per a encapçalaments com per a la resta de continguts.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-07-02.md

RNF-07-03 — Color corporatiu de l'aplicació

Tipus	No Funcional
--------------	--------------

Categoria	Altres consideracions
Versió	1.0
Descripció	El color corporatiu serà el taronja.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-07-03.md

RNF-07-04 — Presència del logotip a totes les pantalles

Tipus	No Funcional
Categoria	Altres consideracions
Versió	1.0
Descripció	El logo de l'aplicació haurà d'aparèixer en totes i cadascuna de les pantalles.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-07-04.md

RNF-07-05 — Capacitat inicial d'usuaris simultànis

Tipus	No Funcional
Categoria	Altres consideracions
Versió	1.0
Descripció	En una fase inicial l'aplicació haurà de suportar un màxim de 1000 usuaris connectats alhora.

Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-07-05.md

RNF-07-06 — Temps màxim de resposta del sistema

Tipus	No Funcional
Categoria	Altres consideracions
Versió	1.0
Descripció	Amb un temps de resposta màxim de 5 mil·lisegons un cop realitzada la petició.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-07-06.md

RNF-07-07 — Protocol d'encryptació de dades

Tipus	No Funcional
Categoria	Altres consideracions
Versió	1.0
Descripció	Es farà servir el protocol OpenVPN per encryptació de dades.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-07-07.md

RNF-07-08 — Interfície amigable i responsive

Tipus	No Funcional
Categoria	Altres consideracions
Versió	1.0
Descripció	La interfície haurà de ser amigable i responsive.
Relacions	Pendent
Comentaris	Sense comentaris
Enllaç GitHub	https://github.com/Mist512/ES26UAB511-06/blob/main/requirements/RNF-07-08.md