

REQUIREMENT

ID:

RNF-01-01

Old ID:

RNF-01

Type/Category:

No funcional / Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari

Version:

1.0

Title:

Funcionament Senzill

Description:

El funcionament de l'aplicació és força senzill.

Precondicions:

L'aplicació ha d'estar desplegada i accessible.

Postcondicions:

L'usuari pot navegar per l'aplicació sense formació prèvia.

Excepcions:

Si la interfície és massa complexa per a un perfil d'usuari determinat, pot requerir documentació d'ajuda addicional.

Relations:

Sense completar (pending)

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-01-02

Old ID:

RNF-02

Type/Category:

No funcional / Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari

Version:

1.0

Title:

Possibilitat de comandes

Description:

Només aquells que estiguin registrats tindran la possibilitat de fer comandes.

Preconditions:

L'usuari ha d'estar registrat i autenticat al sistema.

Postconditions:

L'usuari registrat té accés a la funcionalitat de realitzar comandes.

Excepcions:

Un usuari no registrat que intenti fer una comanda serà redirigit al registre/login.

Relations:

RF-01-01, RF-01-02

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-01-01

Old ID:

RF-01

Type/Category:

Funcional / Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari

Version:

1.0

Title:

Registre per correu / shortcut

Description:

Els usuaris podran registrar-se des de zero utilitzant un compte de correu o accedir fent servir com a shortcuts.

Precondicions:

L'aplicació ha d'estar operativa i amb connexió a Internet disponible.

Postcondicions:

L'usuari queda registrat al sistema i pot accedir amb les seves credencials o shortcut.

Excepcions:

Si el correu ja existeix al sistema, es mostrarà un error i se suggerirà recuperar la contrasenya. Si el proveïdor del shortcut (OAuth) no és accessible, el registre per shortcut no estarà disponible.

Relations:

RNF-01-02, RF-01-02

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-01-02

Old ID:

RF-02

Type/Category:

Funcional / Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari

Version:

1.0

Title:

Dades de comanda i restriccions alimentàries

Description:

Hauran d'omplir un petit perfil en el qual indicaran la seva adreça de recollida de comanda i restriccions alimentàries.

Precondicions:

L'usuari ha completat el registre (RF-01-01) i ha iniciat sessió.

Postcondicions:

El perfil de l'usuari queda desat amb l'adreça i les restriccions alimentàries indicades.

Excepcions:

Si l'adreça introduïda no és vàlida o no es pot geolocalitzar, el sistema ha d'informar l'usuari i demanar-ne una de correcta.

Relations:

RF-01-01, RNF-01-03, RNF-01-04, RNF-01-05

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-01-03

Old ID:

RNF-03

Type/Category:

No funcional / Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari

Version:

1.0

Title:

Caràcters nom d'usuari

Description:

El nom d'usuari haurà de tenir 5 caràcters com a mínim.

Precondicions:

L'usuari està en el procés de registre o edició del perfil.

Postcondicions:

El sistema valida que el nom compleix el mínim de 5 caràcters abans de desar-lo.

Excepcions:

Si el nom d'usuari té menys de 5 caràcters, el sistema mostrarà un missatge d'error i no permetrà continuar fins que es corregeixi.

Relations:

RF-01-01, RNF-01-04

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-01-04

Old ID:

RNF-04

Type/Category:

No funcional / Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari

Version:

1.0

Title:

Repetició dins del sistema

Description:

No podrà estar repetit dins del sistema.

Precondicions:

L'usuari està en el procés de registre o edició del nom d'usuari.

Postcondicions:

El sistema verifica la unicitat del nom i el desa si no hi ha duplicats.

Excepcions:

Si el nom d'usuari ja existeix, el sistema mostrarà un error i suggerirà alternatives.

Relations:

RF-01-01, RNF-01-03

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-01-05

Old ID:

RNF-05

Type/Category:

No funcional / Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari

Version:

1.0

Title:

Caràcters contrasenya

Description:

Quan la contrasenya, haurà de tenir 8 caràcters com a mínim.

Precondicions:

L'usuari està en el procés de registre o canvi de contrasenya.

Postcondicions:

El sistema valida que la contrasenya compleix el mínim de 8 caràcters abans de desar-la.

Excepcions:

Si la contrasenya té menys de 8 caràcters, el sistema mostrarà un missatge d'error i no permetrà continuar.

Relations:

RF-01-01

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-01-03

Old ID:

RF-03

Type/Category:

Funcional / Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari

Version:

1.0

Title:

Actualització perfil d'usuari

Description:

El perfil d'usuari pot ser actualitzar en tot moment arribant a ser eliminar en el moment en què ens donem de baixa en l'aplicació.

Precondicions:

L'usuari ha d'estar autenticat al sistema.

Postcondicions:

El perfil s'actualitza correctament o, en cas de baixa, totes les dades de l'usuari s'eliminen del sistema.

Excepcions:

Si l'usuari té comandes actives en el moment de donar-se de baixa, el sistema haurà de gestionar-les abans d'eliminar el compte.

Relations:

RF-01-01, RF-01-02, RF-01-04

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-01-04

Old ID:

RF-04

Type/Category:

Funcional / Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari

Version:

1.0

Title:

Rols d'usuari

Description:

Un mateix usuari pot assumir tres rols en l'aplicació i pot en qualsevol moment, afegir o treure rols associats al seu compte.

Precondicions:

L'usuari ha d'estar autenticat al sistema.

Postcondicions:

El compte de l'usuari reflecteix els rols actius seleccionats i les funcionalitats corresponents s'habiliten o deshabiliten.

Excepcions:

Alguns rols poden requerir verificació addicional (p. ex., rol de cuiner pot requerir validació d'identitat). Si no es compleix, el rol no s'assignarà.

Relations:

RF-01-01, RF-01-03

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-02-01

Old ID:

RF-05

Type/Category:

Funcional / Realització de comandes

Version:

1.0

Title:

Consulta de plats i menús

Description:

Els clients podran consultar tots els plats i menús que s'estan oferint en aquest moment.

Preconditions:

L'usuari ha d'estar autenticat. Hi ha d'haver cuiners disponibles amb plats actius al sistema.

Postconditions:

Es mostra el llistat actualitzat de plats i menús disponibles en aquell moment.

Excepcions:

Si no hi ha cap cuiner disponible o no hi ha plats actius, es mostrarà un missatge informatiu.

Relations:

RF-02-02, RF-02-05, RF-02-06, RNF-01-02

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-02-02

Old ID:

RF-06

Type/Category:

Funcional / Realització de comandes

Version:

1.0

Title:

Visibilitat en aplicació de restriccions alimentàries

Description:

En el llistat de l'aplicació es mostraran primer aquells que compleixen amb les restriccions alimentàries indicades en el perfil (si n'hi ha).

Precondicions:

L'usuari ha d'estar autenticat i tenir restriccions alimentàries definides al perfil.

Postcondicions:

El llistat de plats es mostra ordenat, apareixent primer els compatibles amb les restriccions de l'usuari.

Excepcions:

Si l'usuari no té cap restricció alimentària definida al perfil, el llistat es mostrarà sense filtratge.

Relations:

RF-01-02, RF-02-01

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-02-03

Old ID:

RF-07

Type/Category:

Funcional / Realització de comandes

Version:

1.0

Title:

Temps estimat d'entrega

Description:

Incloent informació sobre el temps estimat d'entrega.

Precondicions:

Hi ha d'haver una comanda en curs o un plat seleccionat per consultar.

Postcondicions:

Es mostra el temps estimat d'entrega calculat en funció de la distància i disponibilitat del repartidor.

Excepcions:

Si no hi ha repartidors disponibles o les dades de localització no es poden obtenir, el temps estimat pot no estar disponible o ser imprecís.

Relations:

RF-02-01, RNF-03-01

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-02-04

Old ID:

RF-08

Type/Category:

Funcional / Realització de comandes

Version:

1.0

Title:

Selecció de tipus de vista dels plats

Description:

Els usuaris podran escollir entre dues vistes diferents.

Precondicions:

L'usuari ha d'estar autenticat i visualitzant el llistat de plats.

Postcondicions:

El llistat de plats es mostra en el format de vista seleccionat per l'usuari.

Excepcions:

Sense excepcions significatives.

Relations:

RF-02-01

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-02-05

Old ID:

RF-09

Type/Category:

Funcional / Realització de comandes

Version:

1.0

Title:

Accés a la llista completa de plats

Description:

Els usuaris podran accedir a una llista de tots els plats que ofereix aquest cuiner.

Precondicions:

L'usuari ha d'estar autenticat i haver seleccionat un cuiner.

Postcondicions:

Es mostra el catàleg complet de plats del cuiner seleccionat.

Excepcions:

Si el cuiner no té cap plat publicat, es mostrarà el perfil buit amb un missatge indicatiu.

Relations:

RF-02-01, RF-02-07

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-02-06

Old ID:

RF-10

Type/Category:

Funcional / Realització de comandes

Version:

1.0

Title:

Ordenació de cuiners segons la distància

Description:

Es mostraran les diferents opcions ordenades segons la distància física entre el client i el cuiner.

Precondicions:

L'usuari ha d'estar autenticat i tenir una adreça de recollida definida al perfil.

Postcondicions:

El llistat de cuiners es presenta ordenat de menor a major distància respecte a l'adreça de l'usuari.

Excepcions:

Si la geolocalització de l'usuari o del cuiner no es pot obtenir, l'ordenació per distància no estarà disponible i s'aplicarà un ordre alternatiu (p. ex., per valoració).

Relations:

RF-02-01, RF-01-02

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-02-07

Old ID:

RF-11

Type/Category:

Funcional / Realització de comandes

Version:

1.0

Title:

Cercador de cuiners o plats

Description:

Els clients podran també usar un cercador o podran indicar un nom específic de cuiner o plat que desitgen consumir.

Precondicions:

L'usuari ha d'estar autenticat i tenir accés al llistat de cuiners o plats.

Postcondicions:

Es mostren els resultats de cerca filtrats per nom de cuiner o plat que coincideixin amb el terme introduït.

Excepcions:

Si la cerca no retorna resultats, es mostrarà un missatge informatiu. La cerca pot ser sensible a la llengua o dialecte.

Relations:

RF-02-01, RF-02-05

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-02-08

Old ID:

RF-12

Type/Category:

Funcional / Realització de comandes

Version:

1.0

Title:

Disponibilitat dels cuiners

Description:

Els cuiners també poden aparèixer com a no disponible.

Precondicions:

El cuiner ha d'estar registrat i autenticat al sistema.

Postcondicions:

L'estat de disponibilitat del cuiner es reflecteix al llistat visible pels clients.

Excepcions:

Si un cuiner marca com a no disponible però té comandes actives en curs, el sistema ha de gestionar-les correctament sense cancel·lar-les automàticament.

Relations:

RNF-02-01, RF-02-01

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-02-01

Old ID:

RNF-09

Type/Category:

No funcional / Realització de comandes

Version:

1.0

Title:

Indicació d'horaris d'acceptació de comandes

Description:

Indicant l'hora en què podran acceptar comandes.

Precondicions:

El cuiner ha d'estar autenticat i en el seu perfil de configuració.

Postcondicions:

L'horari d'acceptació de comandes queda desat i es mostra als clients al llistat.

Excepcions:

Si el cuiner no configura cap horari, el sistema pot mostrar-lo com a disponible en tot moment o com a horari no especificat.

Relations:

RF-02-08

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-02-09

Old ID:

RF-13

Type/Category:

Funcional / Realització de comandes

Version:

1.0

Title:

Consulta d'ingredients dels plats

Description:

Els usuaris podran consultar els ingredients que conté cadascun dels plats.

Precondicions:

L'usuari ha d'estar autenticat i visualitzant el detall d'un plat.

Postcondicions:

Es mostra la llista completa d'ingredients del plat seleccionat.

Excepcions:

Si el cuiner no ha introduït els ingredients del plat, la secció es mostrarà buida o amb un missatge indicatiu.

Relations:

RF-02-01, RF-02-10, RF-02-11

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-02-10

Old ID:

RF-14

Type/Category:

Funcional / Realització de comandes

Version:

1.0

Title:

Modificació d'ingredients opcionals

Description:

Podrà modificar-se la recepta eliminant aquells ingredients que són indicats com a opcionals per l'autor de la recepta.

Precondicions:

L'usuari ha d'estar consultant el detall d'un plat que tingui ingredients marcats com a opcionals.

Postcondicions:

La comanda es registra amb les modificacions d'ingredients seleccionades per l'usuari.

Excepcions:

Si cap ingredient del plat és opcional, no es mostrarà l'opció de modificació. Els canvis poden afectar el preu final del plat.

Relations:

RF-02-09

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-02-11

Old ID:

RF-15

Type/Category:

Funcional / Realització de comandes

Version:

1.0

Title:

Consulta d'al·lèrgens

Description:

També es podrà consultar els al·lèrgens.

Precondicions:

L'usuari ha d'estar visualitzant el detall d'un plat.

Postcondicions:

Es mostra la llista d'al·lèrgens associada al plat.

Excepcions:

Si el cuiner no ha introduït informació sobre al·lèrgens, la secció es mostrarà buida amb un avís perquè l'usuari consulti directament al cuiner.

Relations:

RF-02-09, RF-02-02

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-02-02

Old ID:

RNF-10

Type/Category:

No funcional / Realització de comandes

Version:

1.0

Title:

Límit de comandes actives per client

Description:

Un mateix client no podrà tenir més de tres comandes actives alhora.

Precondicions:

L'usuari ha d'estar autenticat i intentar realitzar una nova comanda.

Postcondicions:

El sistema verifica el nombre de comandes actives i bloqueja la nova comanda si se supera el límit de tres.

Excepcions:

Si el sistema no pot verificar l'estat de les comandes actives per un error tècnic, s'ha de mostrar un missatge d'error i no permetre la nova comanda fins a la recuperació.

Relations:

RF-02-01, RNF-01-02

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-02-12

Old ID:

RF-16

Type/Category:

Funcional / Realització de comandes

Version:

1.0

Title:

Consulta d'historial de comandes

Description:

Els clients també podran consultar el llistat de comandes que han realitzat anteriorment.

Preconditions:

L'usuari ha d'estar autenticat i haver realitzat almenys una comanda prèviament.

Postconditions:

Es mostra el llistat cronològic de comandes anteriors de l'usuari.

Excepcions:

Si l'usuari no ha realitzat cap comanda prèvia, es mostrarà un missatge indicatiu amb l'historial buit.

Relations:

RNF-01-02, RF-02-01

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-03-01

Old ID:

RNF-11

Type/Category:

No funcional / Enviament de comandes

Version:

1.0

Title:

Càlcul del cost d'enviament segons distància

Description:

El cost de l'enviament es calcula en funció de la distància entre el cuiner i el lloc de recollida.

Precondicions:

Hi ha d'haver una comanda en curs amb adreça de recollida i cuiner assignats.

Postcondicions:

El cost d'enviament es calcula i es mostra a l'usuari abans de confirmar la comanda.

Excepcions:

Si no es pot calcular la distància per manca de dades de geolocalització, el sistema ha de mostrar un error i demanar a l'usuari que revisi l'adreça.

Relations:

RF-01-02, RF-03-01, RNF-03-02

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-03-02

Old ID:

RNF-12

Type/Category:

No funcional / Enviament de comandes

Version:

1.0

Title:

Enviament gratuït amb recollida al domicili del cuiner

Description:

Enviament gratuït en el cas que el client acudeixi al domicili del cuiner per recollir la seva comanda.

Preconditions:

L'usuari ha seleccionat l'opció de recollida al domicili del cuiner durant el procés de comanda.

Postconditions:

El cost d'enviament es mostra com a 0 EUR i la comanda es processa sense càrrec d'enviament.

Excepcions:

Sense excepcions significatives.

Relations:

RNF-03-01

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-03-01

Old ID:

RF-17

Type/Category:

Funcional / Enviament de comandes

Version:

1.0

Title:

Seguiment del progrés de l'enviament

Description:

El client podrà seguir el progrés de l'enviament mitjançant la pàgina web.

Precondicions:

La comanda ha d'estar confirmada i en procés d'enviament amb un repartidor assignat.

Postcondicions:

L'usuari pot veure l'estat actualitzat de la seva comanda en temps real.

Excepcions:

Si el repartidor no té dispositiu de seguiment actiu o hi ha problemes de connectivitat, el seguiment en temps real pot no estar disponible i es mostrarà l'últim estat conegut.

Relations:

RNF-03-01, RNF-01-02

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-04-01

Old ID:

RNF-13

Type/Category:

No funcional / Pagament de la comanda

Version:

1.0

Title:

Pagament integrat dins de l'aplicació

Description:

El pagament de la comanda es farà des de dins de l'aplicació.

Precondicions:

L'usuari ha de tenir una comanda confirmada i un mètode de pagament configurat.

Postcondicions:

El pagament es processa dins de l'aplicació sense redirigir a pàgines externes.

Excepcions:

Si hi ha un error en el processament del pagament, la comanda no es confirmarà i l'usuari serà informat per intentar-ho de nou.

Relations:

RNF-04-02, RNF-04-03, RF-04-01

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-04-02

Old ID:

RNF-14

Type/Category:

No funcional / Pagament de la comanda

Version:

1.0

Title:

Suport per pagament amb targeta o PayPal

Description:

Permetrà el pagament mitjançant targeta bancària o PayPal.

Precondicions:

L'usuari ha de tenir una comanda llesta per pagar i una targeta o compte PayPal vàlids.

Postcondicions:

El pagament es completa amb èxit mitjançant el mètode seleccionat.

Excepcions:

Si la targeta és rebutjada o el compte PayPal no té saldo suficient, el sistema informará l'usuari i permetrà seleccionar un altre mètode.

Relations:

RNF-04-01, RNF-04-03

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-04-03

Old ID:

RNF-15

Type/Category:

No funcional / Pagament de la comanda

Version:

1.0

Title:

Integració amb plataforma de pagament segura

Description:

S'haurà de connectar amb la plataforma concreta per realitzar l'autenticació de dades necessària per confirmar la transacció econòmica.

Precondicions:

La plataforma de pagament externa ha d'estar operativa i accessible.

Postcondicions:

La transacció queda autenticada i confirmada per la plataforma externa, i el sistema registra la confirmació.

Excepcions:

Si la plataforma de pagament no és accessible (caiguda del servei), el pagament no es podrà processar i l'usuari serà informat. La comanda quedarà en estat pendent fins a la resolució.

Relations:

RNF-04-01, RNF-04-02

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-04-01

Old ID:

RF-18

Type/Category:

Funcional / Pagament de la comanda

Version:

1.0

Title:

Distribució automàtica dels ingressos

Description:

Es realitzarà l'ingrés corresponent tant al cuiner com al repartidor.

Precondicions:

El pagament de la comanda ha d'haver estat processat i confirmat correctament.

Postcondicions:

L'import corresponent es transfereix automàticament al cuiner i al repartidor.

Excepcions:

Si hi ha un error en la distribució dels ingressos, el sistema ha de registrar l'incidència i gestionar-la manualment o reintentar-ho automàticament.

Relations:

RNF-04-01, RNF-04-02, RNF-04-03

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-05-01

Old ID:

RF-19

Type/Category:

Funcional / Valoració de la comanda

Version:

1.0

Title:

Valoració de la comanda pel client

Description:

El client el pot valorar la comanda.

Preconditions:

La comanda ha d'haver estat entregada i marcada com a completada.

Postconditions:

La valoració queda registrada al sistema i associada a la comanda.

Excepcions:

El client només pot valorar una comanda una vegada. Si ja ha valorat, l'opció de valoració no estarà disponible.

Relations:

RF-05-02, RNF-05-01

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-05-02

Old ID:

RF-20

Type/Category:

Funcional / Valoració de la comanda

Version:

1.0

Title:

Indicació d'aspectes de la valoració

Description:

Haurà d'indicar aspectes com la puntualitat o l'estat del menjar.

Preconditions:

L'usuari ha d'estar en el procés de valoració d'una comanda completada.

Postconditions:

La valoració inclou puntuacions específiques per a cada aspecte indicat (puntualitat, estat del menjar, etc.).

Excepcions:

Si l'usuari no omple tots els camps obligatoris de la valoració, el sistema no permetrà enviar-la.

Relations:

RF-05-01, RNF-05-01

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-05-01

Old ID:

RNF-16

Type/Category:

No funcional / Valoració de la comanda

Version:

1.0

Title:

Associació de valoracions al cuiner

Description:

Aquestes valoracions s'associaran al cuiner que ha preparat el plat.

Preconditions:

La valoració ha d'haver estat enviada i validada pel sistema.

Postconditions:

La valoració apareix al perfil públic del cuiner i influeix en la seva puntuació mitjana.

Excepcions:

Si el cuiner ha estat eliminat del sistema, les valoracions associades han de gestionar-se (mantenir-se anònimes o eliminar-se) segons la política del sistema.

Relations:

RF-05-01, RF-05-02

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-06-01

Old ID:

RF-21

Type/Category:

Funcional / Funcionalitats addicionals

Version:

1.0

Title:

Proposta de plats pels clients

Description:

Els clients poden proposar plats que volen consumir.

Precondicions:

L'usuari ha d'estar autenticat amb el rol de client.

Postcondicions:

La proposta de plat queda registrada al sistema i és visible per als cuiners en el menú específic.

Excepcions:

Si la proposta conté contingut inadequat, el sistema ha de tenir un mecanisme per revisar-la o eliminar-la.

Relations:

RNF-06-01, RNF-01-02

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-06-01

Old ID:

RNF-17

Type/Category:

No funcional / Funcionalitats addicionals

Version:

1.0

Title:

Menú específic per propostes de plats

Description:

Aquests plats apareixen en un menú específic al qual només poden accedir els cuiners.

Precondicions:

L'usuari ha d'estar autenticat amb el rol de cuiner.

Postcondicions:

El menú de propostes és visible exclusivament pels cuiners autenticats.

Excepcions:

Si un usuari sense rol de cuiner intenta accedir al menú de propostes, el sistema ha de mostrar un error d'accés no autoritzat.

Relations:

RF-06-01, RF-01-04

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-06-02

Old ID:

RF-22

Type/Category:

Funcional / Funcionalitats addicionals

Version:

1.0

Title:

Subscripció opcional a pla mensual

Description:

Els usuaris poden subscriure's de manera opcional a un pla mensual que ofereix una tarifa plana d'enviaments i un programa de punts.

Precondicions:

L'usuari ha d'estar autenticat i tenir un mètode de pagament vàlid configurat.

Postcondicions:

L'usuari queda subscrit al pla mensual i comença a gaudir dels beneficis (tarifa plana d'enviaments i acumulació de punts).

Excepcions:

Si el pagament mensual falla, la subscripció es cancel·larà automàticament o s'entrarà en un període de gràcia segons la política del sistema.

Relations:

RF-06-03, RF-06-04, RNF-06-02

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-06-03

Old ID:

RF-23

Type/Category:

Funcional / Funcionalitats addicionals

Version:

1.0

Title:

Obtenció de punts per comanda

Description:

Aquest programa permet al client guanyar punts cada vegada que realitza una comanda.

Preconditions:

L'usuari ha d'estar subscrit al pla mensual i haver completat una comanda.

Postconditions:

Els punts corresponents s'afegeixen al saldo de punts de l'usuari.

Excepcions:

Si la comanda és cancel·lada o reemborsada, els punts guanyats per aquella comanda s'han de retirar del saldo.

Relations:

RF-06-02, RF-06-04, RNF-06-02

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RF-06-04

Old ID:

RF-24

Type/Category:

Funcional / Funcionalitats addicionals

Version:

1.0

Title:

ús opcional dels punts acumulats

Description:

Poden usar-se aquests punts de manera opcional.

Precondicions:

L'usuari ha d'estar autenticat, subscrit al programa, i tenir un saldo de punts disponible.

Postcondicions:

L'usuari pot aplicar els punts acumulats al pagament si ho desitja, reduint el cost total.

Excepcions:

Si el saldo de punts és insuficient per cobrir el descompte desitjat, el sistema informará l'usuari del saldo disponible.

Relations:

RF-06-02, RF-06-03, RNF-06-02

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-06-02

Old ID:

RNF-18

Type/Category:

No funcional / Funcionalitats addicionals

Version:

1.0

Title:

Aplicació de descomptes amb punts

Description:

Per obtenir un descompte en el pagament del producte.

Precondicions:

L'usuari ha d'estar en el procés de pagament d'una comanda i tenir punts disponibles.

Postcondicions:

El descompte equivalent als punts usats s'aplica automàticament al total de la comanda.

Excepcions:

El descompte per punts no es pot combinar amb altres promocions o codis de descompte actius, tret que el sistema ho permeti explícitament.

Relations:

RF-06-02, RF-06-03, RF-06-04

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-06-03

Old ID:

RNF-19

Type/Category:

No funcional / Funcionalitats addicionals

Version:

1.0

Title:

Disponibilitat en diversos idiomes

Description:

La interfície haurà de ser accessible en tres idiomes diferents: català, castellà i anglès.

Preconditions:

L'aplicació ha d'estar desplegada amb els paquets de traducció instal·lats.

Postconditions:

L'usuari pot seleccionar l'idioma desitjat i tota la interfície es mostra en aquell idioma.

Excepcions:

Si un text no té traducció disponible en l'idioma seleccionat, es mostrarà en l'idioma per defecte (català) amb una indicació visual.

Relations:

RNF-06-04

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-06-04

Old ID:

RNF-20

Type/Category:

No funcional / Funcionalitats addicionals

Version:

1.0

Title:

Disponibilitat en web i mòbil

Description:

L'aplicació tindrà dues versions: web i mòbil.

Precondicions:

Ambdues versions han d'estar desplegades i accessibles.

Postcondicions:

L'usuari pot accedir a totes les funcionalitats de l'aplicació tant des del navegador web com des de l'app mòbil.

Excepcions:

Algunes funcionalitats poden tenir limitacions específiques en una de les dues versions per restriccions de plataforma.

Relations:

RNF-07-01, RNF-07-08

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-07-01

Old ID:

RNF-21

Type/Category:

No funcional / Altres consideracions

Version:

1.0

Title:

Compatibilitat amb Android i iOS

Description:

Haurà de funcionar tant en mòbils Android com aquells amb sistema operatiu iOS.

Precondicions:

L'app mòbil ha d'estar publicada a les botigues corresponents (Google Play i App Store).

Postcondicions:

L'aplicació s'executa correctament en dispositius Android i iOS sense errors de compatibilitat.

Excepcions:

Versions molt antigues dels sistemes operatius poden no ser compatibles. El sistema ha d'especificar les versions mínimes suportades.

Relations:

RNF-06-04

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-07-02

Old ID:

RNF-22

Type/Category:

No funcional / Altres consideracions

Version:

1.0

Title:

Tipografia de l'aplicació

Description:

En l'aplicació es farà servir com a tipus de lletra Calibri tant per a encapçalaments com per a la resta de continguts.

Precondicions:

L'aplicació ha d'incloure el tipus de lletra Calibri en els seus recursos.

Postcondicions:

Tots els textos de la interfície es mostren amb la tipografia Calibri.

Excepcions:

En alguns sistemes operatius o navegadors, Calibri pot no estar disponible per defecte; s'ha de garantir el seu empaquetament com a font web.

Relations:

RNF-06-04

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-07-03

Old ID:

RNF-23

Type/Category:

No funcional / Altres consideracions

Version:

1.0

Title:

Color corporatiu de l'aplicació

Description:

El color corporatiu serà el taronja.

Precondicions:

El disseny visual de l'aplicació ha d'estar definit.

Postcondicions:

El color taronja s'aplica de manera consistent als elements corporatius de tota l'aplicació.

Excepcions:

El to exacte de taronja ha d'estar definit en el sistema de disseny per garantir consistència entre plataformes.

Relations:

RNF-06-04, RNF-07-04

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-07-04

Old ID:

RNF-24

Type/Category:

No funcional / Altres consideracions

Version:

1.0

Title:

Presència del logotip a totes les pantalles

Description:

El logo de l'aplicació haurà d'aparèixer en totes i cadascuna de les pantalles.

Preconditions:

El logotip oficial de l'aplicació ha d'estar definit i disponible en format adequat.

Postconditions:

El logotip és visible en totes les pantalles de l'aplicació.

Excepcions:

En pantalles amb molt poc espai (p. ex., modals, diàlegs), el logotip pot mostrar-se en versió reduïda o simplificada.

Relations:

RNF-06-04, RNF-07-03

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-07-05

Old ID:

RNF-25

Type/Category:

No funcional / Altres consideracions

Version:

1.0

Title:

Capacitat inicial d'usuaris simultànis

Description:

En una fase inicial l'aplicació haurà de suportar un màxim de 1000 usuaris connectats alhora.

Precondicions:

La infraestructura del sistema ha d'estar desplegada i configurada.

Postcondicions:

El sistema és capaç de gestionar fins a 1000 connexions simultànies sense degradació del servei.

Excepcions:

Si se supera el límit de 1000 usuaris simultànis, el sistema pot degradar el rendiment o rebutjar noves connexions fins que hi hagi capacitat disponible.

Relations:

RNF-07-06

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-07-06

Old ID:

RNF-26

Type/Category:

No funcional / Altres consideracions

Version:

1.0

Title:

Temps màxim de resposta del sistema

Description:

Amb un temps de resposta màxim de 5 mil·lisegons un cop realitzada la petició.

Precondicions:

El sistema ha d'estar en condicions normals de càrrega (dins del límit de RNF-07-05).

Postcondicions:

El sistema respon a les peticions en 5 ms o menys en condicions normals d'operació.

Excepcions:

En situacions de pic de càrrega o incidències de xarxa, el temps de resposta pot superar els 5 ms. El sistema ha de registrar aquests esdeveniments per al seu anàlisi.

Relations:

RNF-07-05

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-07-07

Old ID:

RNF-27

Type/Category:

No funcional / Altres consideracions

Version:

1.0

Title:

Protocol d'encryptació de dades

Description:

Es farà servir el protocol OpenVPN per encryptació de dades.

Precondicions:

La infraestructura de xarxa ha d'estar configurada amb OpenVPN.

Postcondicions:

Totes les comunicacions de dades sensibles van encryptades mitjançant OpenVPN.

Excepcions:

Si el servei OpenVPN no és accessible, les comunicacions no es podran establir de forma segura i el sistema ha d'aturar les transmissions de dades sensibles.

Relations:

RNF-04-03

Comments:

Sense comentaris (pending)

REQUIREMENT

ID:

RNF-07-08

Old ID:

RNF-28

Type/Category:

No funcional / Altres consideracions

Version:

1.0

Title:

Interfície amigable i responsive

Description:

Finalment, la interfície haurà de ser amigable i responsive.

Precondicions:

L'aplicació ha d'estar desplegada en les plataformes corresponents.

Postcondicions:

La interfície s'adapta correctament a qualsevol mida de pantalla i és intuïtiva per a l'usuari.

Excepcions:

En dispositius amb resolucions molt atípiques o navegadors molt antics, l'adaptació responsive pot ser limitada.

Relations:

RNF-06-04, RNF-07-01

Comments:

Sense comentaris (pending)