

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (PEKAN 1)



DISUSUN OLEH:

FAHRI SYAH PUTRA RAMADHAN

A – 2511531015

DOSEN PENGAMPU:

NURFIAH S.ST, M.Kom

PADANG, 10 SEPTEMBER 2026

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

CLASS Rekening DAN TUGAS SOAL 1.

```
package Praktikum_Minggu_1_2511531015;

public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
        nomorRekening = nomor;
        namaPemilik = nama;
        saldo = saldoAwal;
        System.out.println("rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat
dengan saldo Rp" + saldo);
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        if (nominal >= 0) {
            saldo += nominal;
            System.out.println("setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. saldo saat
ini: Rp" + saldo);

        } else {
            System.out.println("Gagal: nominal setor harus lebih dari 0!");
        }
    }

    public void cekInformasi() {
        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
        System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
        System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
        System.out.println("-----");
    }

    public void tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal >= 50.000) {
            saldo -= nominal;
            System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + "berhasil tarik
tunai: Rp" + saldo);

        } else {
```

```

        System.out.println("Gagal: nominal Tarik Tunai harus lebih dari
        Rp.10.000!");
    }
}

```

Penjelasan codingan:

```

public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

```

4 atribut diatas merupakan sebuah atribut untuk package yang diibuat untuk class rekening.

```

public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
    nomorRekening = nomor;
    namaPemilik = nama;
    saldo = saldoAwal;
    System.out.println("rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat
    dengan saldo Rp" + saldo);
}

```

Public rekening merupakan sebuah method yang berfungsi untuk menjalankan aksi codingan yang kita buat. Dan di dalam method ada lagi atribut seperti yang dituliskan diatas, yaitu:

1. nomorRekening
2. namaPemilik, dan
3. saldo

dan system.out.pritnln berguna untuk mengeksekusi codingan tersebut.

```

public void setorTunai(double nominal) {
    if (nominal >= 0) {
        saldo += nominal;
        System.out.println("setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. saldo saat
        ini: Rp" + saldo);

    }else {
        System.out.println("Gagal: nominal setor harus lebih dari 0!");
    }
}

```

Dan ini juga merupakan atau masih sebuah method juga tapi untuk spesifiknya setor tunai, yang Dimana jika nominal lebih sama dengan 0 maka saldo dicetak dan ada pesan “setor tunai berhasil dengan nominal tertentu. Dan saat ini saldo: Rp...”.

TUGAS 1:

```
public void tarikTunai(double nominal) {  
    if (nominal >= 10.000) {  
        saldo += nominal;  
        System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + "berhasil tarik  
tunai: Rp" + saldo);  
    }else {  
        System.out.println("Gagal: nominal Tarik Tunai harus lebih dari  
Rp.10.000!");  
    }  
}
```

Penjelasan codingan:

Disini kita membuat sebuah method lagi yang Bernama method “**tarikTunai**” yang Dimana method ini berguna untuk menjalankan perintah Tarik tunai Ketika codingan tersebut dijalankan (running). Dan di method tarikTunai ini diberikan kondisi Dimana

```
if (nominal >= 10.000) {  
    saldo += nominal;  
    System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + "berhasil tarik  
tunai: Rp" + saldo);
```

jika nominal Tarik tunai yang di Tarik berjumlah besar sama dengan 10.000 maka perintah di eksekusi berhasil, namun;

```
    }else {  
        System.out.println("Gagal: nominal Tarik Tunai harus lebih dari  
Rp.10.000!");  
    }  
}
```

jika nominal tidak melebihi atau sama dengan 10.000 maka perintah mengeluarkan pesan atau warning system yaitu: “**Gagal: nominal Tarik Tunai harus lebih dari Rp.10.000!**”.

CLASS MAIN.Java DAN TUGAS SOAL 2.

```
package Praktikum_Minggu_1_2511531015;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Menggunakan ArrayList untuk menyimpan daftar seluruh rekening
        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null; // Menunjuk ke akun yang sedang digunakan

        boolean isRunning = true;

        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

        while (isRunning) {
            System.out.println("\nMenu Utama:");
            System.out.println("1. Buka rekening baru");
            System.out.println("2. Setor tunai");
            System.out.println("3. Tarik tunai");
            System.out.println("4. Cek informasi rekening");
            System.out.println("5. Ganti akun aktif");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");

            int pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine(); // Membersihkan buffer newline

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan no rekening: ");
                    String no = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan nama pemilik: ");
                    String nama = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan saldo awal: ");
                    double saldo = input.nextDouble();

                    // Buat objek baru lalu tambahkan ke ArrayList
                    Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
                    daftarRekening.add(rekeningBaru);
```

```

// Otomatis jadikan rekening yang baru dibuat sebagai akun aktif
akunAktif = rekeningBaru;
System.out.println("Rekening berhasil dibuka dan saat ini aktif!");
break;

case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki/memilih
nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
        double setor = input.nextDouble();
        akunAktif.setorTunai(setor);
    }
    break;

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki/memilih
nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
        double tarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    }
    break;

case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum memilih rekening!");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;

case 5:
    if (daftarRekening.isEmpty()) {
        System.out.println("Error: Belum ada rekening yang terdaftar!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nomor rekening yang dicari: ");
        String noCari = input.nextLine();

        Rekening akunDitemukan = null;

```

```

        for (Rekening rek : daftarRekening) {
            if (rek.getNoRekening().equalsIgnoreCase(noCari)) {
                akunDitemukan = rek;
                break;
            }
        }

        if (akunDitemukan != null) {
            akunAktif = akunDitemukan;
            System.out.println("Berhasil mengganti ke akun milik: " +
akunAktif.getNamaPemilik());
        } else {
            System.out.println("Error: Nomor rekening tidak ditemukan!");
        }
    }
    break;

    case 0:
        isRunning = false;
        System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
    }
}
input.close();
}
}

```

Penjelasan Codingan:

```
import java.util.ArrayList;
```

```
import java.util.Scanner;
```

import disini berguna untuk memanggil fungsi si arraylist dan juga dari si scanner nya.

```
public class Main {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

```
        // Menggunakan ArrayList untuk menyimpan daftar seluruh rekening
```

```
        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
```

```
        Rekening akunAktif = null; // Menunjuk ke akun yang sedang digunakan
```

```
        boolean isRunning = true;
```

```
System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
```

Dan kodingan diatas ini merupakan class utama “Main” yang Dimana class ini memuat method main dan arraylist itu sendiri yang Dimana:

1. arraylist Rekening didaftarkan
2. lalu Ketika di run akun rekening terdaftarkan
3. lalu disini kita menggunakan Boolean sebagai pernyataan tersebut benar
4. lalu system mengeksekusi codingan tersebut:
“(“=== SISTEM PERBANKAN MINI ===”);”.

```
while (isRunning) {  
    System.out.println("\nMenu Utama:");  
    System.out.println("1. Buka rekening baru");  
    System.out.println("2. Setor tunai");  
    System.out.println("3. Tarik tunai");  
    System.out.println("4. Cek informasi rekening");  
    System.out.println("5. Ganti akun aktif");  
    System.out.println("0. Keluar");  
    System.out.print("Pilih menu: ");
```

```
int pilihan = input.nextInt();  
input.nextLine(); // Membersihkan buffer newline
```

dan pada codingan ini kita menggunakan perulangan looping supaya codingan program terus berjalan dan menampilkan secara berulang selama nilai “**isRunning**” nya bernilai benar.

```
switch (pilihan) {  
    case 1:  
        System.out.print("Masukkan no rekening: ");  
        String no = input.nextLine();  
        System.out.print("Masukkan nama pemilik: ");  
        String nama = input.nextLine();  
        System.out.print("Masukkan saldo awal: ");  
        double saldo = input.nextDouble();  
  
        // Buat objek baru lalu tambahkan ke ArrayList  
        Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);  
        daftarRekening.add(rekeningBaru);  
  
        // Otomatis jadikan rekening yang baru dibuat sebagai akun aktif  
        akunAktif = rekeningBaru;  
        System.out.println("Rekening berhasil dibuka dan saat ini aktif!");  
        break;
```



```
case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki/memilih
nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
        double setor = input.nextDouble();
        akunAktif.setorTunai(setor);
    }
    break;
```

```
case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki/memilih
nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
        double tarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    }
    break;
```

```
case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum memilih rekening!");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;
```

```
case 5:
    if (daftarRekening.isEmpty()) {
        System.out.println("Error: Belum ada rekening yang terdaftar!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nomor rekening yang dicari: ");
        String noCari = input.nextLine();

        Rekening akunDitemukan = null;
        for (Rekening rek : daftarRekening) {
            if (rek.getNoRekening().equalsIgnoreCase(noCari)) {
                akunDitemukan = rek;
                break;
            }
        }
    }
}
```

dan pada kondisi kali ini saya menyelipkan tugas soal nomor 2 yaitu pada case ke-5 yang Dimana pada case 5 ini dia memiliki kondisi yang Dimana:

1. Jika daftar rekening nya itu isEmpty maka codingan dieksekusi “Error: belum ada rekening yang terdaftar”.
2. Namun, else(saya lupa else ini apa pak 😊) system mengeksekusi si codingan masukkan nomor rekening yang dicari Ketika di run codingan tersebut.
3. Dan untuk akunDitemukan sama dengan null, untuk Rekening rek daftarRekening memiliki kondisi:
 - For merupakan perulangan untuk mengecek seluruh data
 - Kemudian, if melakukan pengecekan nomor rekening cocok dengan nomor rekening yang dicari.
 - akunDitemukan = rek; itu berguna untuk menyimpan objek rekening yang berhasil ditemukan ke dalam variable.
 - Break; sendiri berfungsi sebagai untuk menghentikan perulangan secara langsung karena rekening yang kita cari sudah ketemu. Jadi program tidak perlu membuang waktu untuk mengecek sisa rekening lainnya.