

MAUAL BÁSICO DE IDENTIDAD FEBRERO 2022

Tipografías

Navigo Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstvwxyz 1234567890

USO PRINCIPAL: Es la tipografía base del logotipo

Navigo Light


ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstvwxyz

1234567890

USO SECUNDARIO: Es la tipografía para el complementaria en el logotipo

Colores institucionales

El color es muy importante para Alessa, ya que en el se encuentra parte de la justificación de ellos como empresa, la transición tonal referida a el cambio en la persona, la variación tonal no debe ir más allá de un porcentaje +2 a -2, cualquier porcentaje que supere esta tolerancia podría poner en riesgo la identidad como color en el logotipo.



Negro correcto	CMYK 0 0 0 0 100	Negro incorrecto	CMYK 100 100 100 100
	RGB 0 0 0		Cualquier porcentaje de CMY que contamine el K pondrá en riesgo la saturación de color en un sistema de reproducción como offset, por lo que puede tener alteraciones de tono y de registro por lo que no se recomienda su uso de esta manera.

Logotipo en color



Logotipo en negro (positivo)



Escala de grises





NOTA IMPORTANTE

En escala de grises deben utilizarce estos porcentajes de K, si solo se hace la conversión del logotipo de color a escala de grises se perderá la inteción de los valores tonales y quedará un color gris semisolido que distará mucho de logotipo.

Logotipo en negativo



Logotipo en color sobre fondo negro



NOTA IMPORTANTE

En este caso todos los colores no deben incluir K en su composición, si llegan a quedar contaminados es probable que exista ganancia de color en el K y los tonos se saturen quitando brillantez de color sobre el fondo negro.

Colores solidos permitidos con y sin fondo

Usar con precuaución y cuidado, se recomienda consultar al diseñador para su correcta aplicación.





































Usos incorrectos



































