

Elektrotehnički fakultet u Beogradu  
SI3PSI Principi Softverskog Inženjerstva

## Projekat Click and Chill

### **Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti Promena passworda**

**Verzija 1.0**

## Sadržaj:

<b>Uvod</b>	<b>4</b>
1.1 Rezime	4
1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe	4
1.3 Reference	4
1.4 Otvorena pitanja	4
<b>Scenario promene passworda</b>	<b>5</b>
2.1 Kratak opis	5
2.2 Tok događaja	5
2.2.1 Korisnik uspesno menja password	5
2.2.2 Neuspesna promena passworda - Korisnik gresi prilikom popunjavanja polja za stari password	5
2.2.3 Neuspesna promena passworda - Korisnik gresi prilikom popunjavanja polja za potvrdu novog passworda	5
2.2.4 Neuspesna promena passworda - Barem jedno od polja forme za promenu passworda je prazno	6
2.4 Posebni zahtevi	6
2.5 Preduslovi	6
2.6 Posledice	6

## Istorija izmena

Datum	Verzija	Kratak opis	Autor
14.03.2019	1.0	Inicijalna verzija	M. Stupar



# 1. Uvod

## 1.1 Rezime

Definisanje scenarija upotrebe registracije korisnika sa primerima odgovarajućih html stranica.

## 1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument će koristiti svi članovi projektnog tima u razvoju projekta i testiranju a može se koristiti i pri pisanju uputstva za upotrebu.

## 1.3 Reference

1. Projektni zadatak
2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti
3. Guidelines – Use Case, Rational Unified Process 2000
4. Guidelines – Use Case Storyboard, Rational Unified Process 2000

## 1.4 Otvorena pitanja

Redni broj	Opis	Rešenje
1	Da li dozvoliti promenu passworda ukoliko je novi password identican starom passwordu?	
2		

## 2. Scenario promene passworda

### 2.1 Kratak opis

Sistem korisniku daje mogućnost da promeni password koji koristi prilikom loginovanja na sistem. Da bi korisnik promenio password, mora da se uloguje u sistem i da na odgovarajućoj stranici popuni tražena polja kako bi uspešno promenio password.

### 2.2 Tok događaja

#### 2.2.1 Korisnik uspešno menja password

1. Korisnik klikce na dugme krajnje desno u navigaciji. Otvara se sub meni koji nudi opcije za podesavanja i logout.
2. Korisnik klikne na podesavanja. Nakon klika na podesavanja korisnik se redirektuje na stranicu za podesavanja.
3. Korisnik klikne na dugme za promenu passworda u desnom sub meniu na stranici podesavanja. Nakon klika na dugme za promenu passworda pojavi forma za promenu passworda.
4. Korisnik u polje za stari password unosi svoj aktuelni password sa kojim se ulogovao na sistem.
5. Korisnik u polje za novi password unosi novi password kojim želi da zameni stari.
6. Korisnik u polje za potvrdu novog passworda unosi novi password identično kao što ga je uneo u prethodno polje.
7. Korisnik klikce na dugme sa tekstom Promeni.
8. Password je uspešno promenjen i korisniku se prikazuje odgovarajuća poruka o uspešnosti operacije promene passworda..

#### 2.2.2 Neuspešna promena passworda - Korisnik greši prilikom popunjavanja polja za stari password

1. Korisnik klikce na dugme krajnje desno u navigaciji. Otvara se sub meni koji nudi opcije za podesavanja i logout.
2. Korisnik klikne na podesavanja. Nakon klika na podesavanja korisnik se redirektuje na stranicu za podesavanja.
3. Korisnik klikne na dugme za promenu passworda u desnom sub meniu na stranici podesavanja. Nakon klika na dugme za promenu passworda pojavi forma za promenu passworda.
4. Korisnik u polje za stari password unosi password koji se razlikuje od passworda sa kojim se ulogovao na sistem.
5. Korisnik u polje za novi password unosi novi password kojim želi da zameni stari.
6. Korisnik u polje za potvrdu novog passworda unosi novi password identično kao što ga je uneo u prethodno polje.
7. Korisnik klikce na dugme sa tekstom Promeni.
8. Password nije uspešno promenjen i korisniku se prikazuje odgovarajuća poruka o neuspešnosti operacije promene passworda.

#### 2.2.3 Neuspešna promena passworda - Polja "password" i "confirm password" se razlikuju

1. Korisnik klikce na dugme krajnje desno u navigaciji. Otvara se sub meni koji nudi opcije za podesavanja i logout.
2. Korisnik klikne na podesavanja. Nakon klika na podesavanja korisnik se redirektuje na stranicu za podesavanja.
3. Korisnik klikne na dugme za promenu passworda u desnom sub meniu na stranici podesavanja. Nakon klika na dugme za promenu passworda pojavi forma za promenu passworda.

4. Korisnik u polje za stari password unosi svoj aktuelni password sa kojim se ulogovao na sistem.
5. Korisnik u polje za novi password unosi novi password kojim zeli da zameni stari.
6. Korisnik u polje za portvdu novog passworda unosi password koji nije identican kao novi password koji je uneo u predhodno polje.
7. Korisnik klikce na dugme sa tekstem Promeni.
8. Password nije uspesno promenjen i korisniku se prikazuje odgovarajuca poruka o neuspesnosti operacije promene passworda.

#### 2.2.4 Neuspesna promena passworda - Barem jedno od polja forme za promenu passworda je prazno

1. Korisnik klikce na dugme krajnje desno u navigaciji. Otvara se sub meni koji nudi opcije za podesavanja i logout.
2. Korisnik klikne na podesavanja. Nakon klika na podesavanja korisnik se redirektuje na stranicu za podesavanja.
3. Korisnik klikne na dugme za promenu passworda u desnom sub meniu na stranici podesavanja. Nakon klika na dugme za promenu passworda pojavi forma za promenu passworda.
4. Korisnik ostavlja jedno, dva ili sva tri polja praznim. Vazno je napomenuti da ako su neka polja popunjena, uzimamo da ih je korisnik pravilno popunio.
5. Korisnik klikce na dugme sa tekstem Promeni.
6. Password nije uspesno promenjen i korisniku se prikazuje odgovarajuca poruka o neophodnosti da popuni polja koja nisu popunjena.

## **2.4 Posebni zahtevi**

Nema

## **2.5 Preduslovi**

Korisnik je registrovan i ulogovan na sistem.

## **2.6 Posledice**

U slucaju uspesnog scenaria promene passworda, u sistemu (bazi podataka) se menja hash koji predstavlja password datog korisnika.