Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A.

DOCUMENTO:	PROCEDIMIENTO
NOMBRE:	ADMINISTRACIÓN DE CÓDIGOS NXX
NUMERO:	PRO161
REVISION:	7.0

1. Objetivo

1.1. Establecer el proceso a seguir para la administración de los códigos NXX asignados a La Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A, en lo adelante, La Compañía.

2. Alcance

2.1. Este procedimiento describe la identificación de la necesidad de nuevos recursos numéricos (códigos NXX) de móviles, alámbricos y datos; la gestión de solicitudes de cambio, reserva, programación y validación de NXXs en ENSEMBLE y en Netcracker; así como la gestión de solicitudes preactivación de kits con NXXs.

2.2. Aplica a los siguientes equipos: Ventas Masivas, Cadenas Comerciales, Operaciones Móviles, Regulatorio, Activos Inventario de la red cobre y Diseño & Configuración Servicios Especiales.

3. Responsabilidades

3.1. **B2C "Business to Consumer" (Negocio a Consumidor):** Servicios que van dirigidos al cliente masivo o consumidor final.

3.2. **CRM "Customer Relationship Management" (Manejo de las relaciones con los clientes):** Es un sistema que administra las interacciones con los clientes en los puntos de contacto internos de la compañía, permitiendo un rápido acceso a informaciones tales como: perfil del cliente, manejo y seguimiento de las reclamaciones, tickets de averías, necesidades y los productos y servicios que cubren dicha necesidad, entre otras.

3.3. **DID - Direct Inward Dialing:** Funcionalidad ofrecida por las compañías telefónicas para usar con los sistemas PBX de sus clientes, en donde la compañía telefónica asigna un rango de números asociados con una o más líneas telefónicas. Un DID le permite a la compañía asignar un número personal para cada empleado, sin la necesidad de una línea telefónica física separada, se conecte al PBX.

3.4. **Ensemble:** Sistema utilizado para la venta de equipos móviles, el aprovisionamiento del servicio móvil, tratamiento y la facturación de los clientes con servicio móvil Postpago, captura y aplicación de pagos alámbricos e Inalámbricos, y seguimiento y control del inventario de equipos móviles. Se utiliza también el término de "Horizonte" para llamar a este sistema porque ese fue el nombre que se le dio al Proyecto de Implementación de este sistema

3.5. **IMEI:** Siglas en inglés de "International Mobile Equipment Identity"; en español, "Identidad Internacional del Equipo Móvil". Código único individual utilizado para identificar un teléfono móvil GSM.

3.6. **INDOTEL:** Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Organismo regulador responsable de velar por el cumplimiento del Plan Técnico Fundamental de Numeración.

3.7. **Kit:** Composición predeterminada de una relación de equipo: IMEI, SIM card y número (NXX).
- 3.7.1. **Kit Blíster:** Preactivación de kits con NXX solicitada por Cadenas Comerciales y CVC.
- 3.7.2. **Kit Carga Fácil:** Preactivación de kits con NXX solicitada por los Asociados DAC o DDMM.
- 3.7.3. **Kit Datos:** Preactivación de Kits con NXX para servicios prepago Datos.
- 3.7.4. **Kit Predacción\Sembrado:** Pre-activación de kits con NXX para ofertas definidas por GS.
- 3.7.5. **Kit Voz:** Preactivación de Kits con NXX para servicios prepago Voz.

3.8. **Netcracker:** Sistema de inventario donde se registran todos los rangos numéricos programados de LA COMPAÑÍA y de las interconectantes.

3.9. **NXX:** Código de Centro u Oficina, donde N puede ser cualquier dígito del 2-9 (ambos inclusive) y X cualquier dígito del 0-9 (ambos inclusive).

3.10. **PAP (Portal de Administración Prepago):** Sistema utilizado para administrar los servicios GSM. Permite a los representantes realizar reenvío de rebotes, otorgar permiso al cliente para activación de líneas luego de haber excedido el límite de líneas permitidas, reenviar minutos de planes control, y aplicar los ajustes de débito y crédito según se requiera**.**

3.11. **PTFN - Plan Técnico Fundamental de Numeración:** Instrumento regulatorio emitido por el INDOTEL con la finalidad de establecer las reglas para la asignación y uso de los recursos numéricos.

3.12. **SIM card "Subscriber Identity Module" (Módulo de Identificación del Suscriptor):** Tarjeta inteligente desmontable, típicamente utilizada en equipos móviles y módems de tecnología GSM, HSPA o LTE; que almacena los datos de servicio del usuario usados para identificarse ante la red, de forma que sea posible cambiar la línea de un terminal a otro simplemente cambiando la tarjeta.

3.13. **SLA: Service Level Agreement**. Acuerdo de Niveles de Servicio.

4. Definiciones

4.1. **Gerente de Operaciones Móviles:** Asegura la actualización de este procedimiento y vela por su fiel cumplimiento.

4.2. **Gerente Prepago Consumidor**: Consolida las proyecciones anuales y trimestrales de ganancia de líneas, líneas quitadas y líneas netas y la envían al Ingeniero/a Asesor/a Transporte y Datos para que sirvan como insumo para los análisis de necesidades de NXX's.

4.3. **Consultor/a Regulatorio:** Gestiona y canaliza con el INDOTEL las asignaciones, consultas, cambios relacionados a NXX's que requiera La Compañía.

4.4. **Ingeniero/a Asesor/a Transporte y Datos:** Administra los recursos numéricos de La Compañía, en coordinación con el grupo Activos Inventario de la red cobre.

4.5. **Ingeniero/a III/ Act. Inventario de red cobre:** Asegura la disponibilidad de números en las oficinas centrales alámbricas, el correcto registro de los rangos de números en los sistemas de inventario y notifica a Ingeniero/a Asesor/a sobre cualquier situación crítica en la disponibilidad de números en los diferentes servicios.

4.6. **Ejecutivos/as de Cuentas y Gerentes del área de Ventas Masivas:** Recibe las solicitudes de pedidos de Kits con NXX en el Portal de Asociados (para los DAC y Cadenas Comerciales), y gestionar la preactivación de Kits enviando a cargar dichos pedidos.

4.7. **Analista Medios de Recargo:** Procesa las solicitudes que recibe de parte del Dpto. de Ventas Masivas y Cadenas Comerciales.

4.8. **Técnico/a Profesional Diseño y Configuración Servicios Especiales:** Realiza las validaciones de disponibilidad de número de teléfono y las reservas de números a través de NetCracker para líneas sencillas y servicios de Voz Negocios.

5. Descripción

Contenido

5.1. Solicitud de Nuevos Recursos Numéricos. 3
5.2. Solicitud de Cambios de Servicio Recursos Numéricos 5
5.3. Notificación de Reserva y programación de NXX 5
5.4. Reserva de Número en Instalación. 5
5.5. Reserva por Cambio de Número. 6
5.6. Validación de Número 7
5.7. Preactivación de Kits con NXX 7

5.1. Solicitud de Nuevos Recursos Numéricos.

5.1.1. **Gerente Prepago Consumidor y Gerente de Operaciones Móviles:** emiten vía correo electrónico al Ingeniero/a Asesor/a Transporte y Datos las proyecciones anuales de venta de acuerdo con el reporte con el "**Objetivo de Ganancias de líneas**" y los proyectos a desarrollar para la estimación de NXX's requeridos.

5.1.2. **Ingeniero/a Asesor/a Transporte y Datos**: Realiza análisis de inventario actual de NXX's vs las proyecciones para determinar si es necesario o no a la solicitud de nuevos NXX's al Indotel. La solicitud solo procede cuando la eficiencia de uso está por encima de 75% según lo dictado en el PTFN).

5.1.2.1. La disponibilidad de número la obtiene de las siguientes fuentes:

5.1.2.1.1. **Móvil o Inalámbrico**:

a) Números para Prepago GSM desde PPG.
b) Números para Postpago y Flota desde Ensemble.

5.1.2.1.2. **Fijo o Alámbrico**:

a) Reporte de Disponibilidad de inventario equipos de líneas (PSTN) obtenido desde Netcracker.

5.1.3. En caso de que el análisis realizado por el/la **Ingeniero/a Asesor/a Transporte y Datos** arroje que se requiere un crecimiento de NXX's, gestiona la solicitud de estos al INDOTEL a través del/de la Consultor/a Regulatorio designado/a completando el **"Formulario Certificación Agotamiento NXX CLARO" y "Formulario Porcentaje de USO NXX".**

5.1.4. **Consultor/a Regulatorio** remite solicitud de asignación al INDOTEL y una vez recibida la confirmación y/o factura de solicitud de numeración la reenvía al **Ingeniero/a Asesor/a Transporte y Datos**.

Nota #1: Ver anexo "***Resolución No. 070-18***" donde está el detalle del costo por solicitudes del INDOTEL.

5.1.5. **Ingeniero/a Asesor/a Transporte y Datos** envía el centro y la cuenta donde se realizará el cargo al **departamento Legal Regulatorio.**

5.1.5.1. El **departamento Legal Regulatorio** realiza el pago vía transferencia al INDOTEL y gestiona en la dirección de autorizaciones del INDOTEL para oficializar la aprobación de los NXX.

Nota #2: Ver anexo "***Resolución No. 070-18***" donde está el detalle del costo por solicitudes del INDOTEL.

5.1.6. Una vez recibida la confirmación de la asignación del INDOTEL el **Ingeniero/a Asesor/a Transporte y Datos** valida con el departamento de Provisión Servicios Móviles o Fijos, el tipo de producto al que se va a asignar el recurso numérico y envía solicitud para registrar los nuevos recursos numéricos asignados en Netcracker al **Ingeniero/a III/ Act. Inventario de red cobre,** así como en las centrales y sistemas (Ver anexo, Tabla de configuración NXX en Sistemas).

5.1.7. **Ingeniero/a Asesor/a Transporte y Datos** notifica vía correo electrónico a los departamentos de Ventas & Mercadeo Internacional los nuevos NXX's para que sean notificados a los diferentes Carriers y al departamento de Facturación Interconexión & Cuentas Diversas para que notifiquen a las demás empresas interconectantes los nuevos NXX's Móviles asignados.

5.1.7.1. En el caso de los nuevos NXX's para Servicios Fijos, son notificados al departamento de Facturación Interconexión & Cuentas Diversas (para notificar a las interconectantes) en el momento que sea requerido su activación y doce (12) días laborables antes de la puesta en vigencia de los Rangos o NXXs Fijos.

Nota #3: El SLA con las interconectantes para la activación de cualquier código es de 10 días laborables.

Nota #4: El departamento de Facturación Interconexión & Cuentas Diversas Interconexión es responsable de notificar a **Ingeniero/a Asesor/a Transporte y Datos** los NXX's asignados a las interconectantes, a los fines de que este solicite la programación de los mismos en nuestros sistemas y centrales.

Nota #5: Las áreas que requieran la asignación de los NXXs, lo solicitan a través del sistema Service Manager según catálogo definido **(Ver anexo 8.1 Tabla Configuración NXX en Sistemas).** Dichas solicitudes deben ser canalizadas con un tiempo mínimo de anticipación de quince (15) días laborables antes de la entrada en vigor del producto que requiere esta asignación. Estos 15 días laborables solo aplican si existen estos rangos o NXX disponibles en nuestro inventario, pues de no existir la se debe hacer requerimiento al INDOTEL.

5.2. **Solicitud de Cambios de Servicio Recursos Numéricos**

5.2.1. Los cambios que pudiesen presentarse en los NXX's por servicio y/o tecnología son autorizados y notificados solamente por **el/la Ingeniero/a Asesor/a Transporte y Datos**.

5.2.2. Para los casos que amerite notificación al INDOTEL (Cambio de tipo de NXX móvil o fijo) el/la Ingeniero/a Asesor/a Transporte y Datos notificará al Consultor/a Regulatorio, que a su vez solicita la autorización del INDOTEL, vía carta oficial de LA COMPAÑÍA.

5.3. **Notificación de Reserva y programación de NXX.**

Nota #6: Este proceso aplica a Productos IP troncal, HPBX Y T1 con más de 100 números DID's.

5.3.1. Las áreas que requieran reservas y programación de NXX o Rangos Numéricos deben realizarlo vía Service Manager **(Ver detalles del catálogo en anexo 7.1).**

5.3.2. **Ingeniero/a Asesor/a Transporte y Datos** verifica disponibilidad de rangos en el Sistema NETCRACKER para satisfacer las necesidades del requerimiento.

5.3.3. Una vez elegido el rango con previo acuerdo del solicitante, **Ingeniero/a Asesor/a Transporte y Datos** procede a crear la notificación a enviar con los detalles técnicos necesarios para programar y actualizar los sistemas y centrales.

5.3.4. Envía la notificación a los diferentes involucrados, de conformidad con lo establecido en las pestañas del anexo 7.1 de este documento quienes actualizan y programan en los sistemas y centrales de la Compañía, con un SLA de 10 días laborables.

5.3.5. Posterior al envío de la notificación, el/la **Ingeniero/a III/ Act. Inventario de red cobre** actualiza NETCRACKER con las informaciones pertinentes del rango a programar. Esta actividad se completa una vez el departamento de traslaciones notifica la programación de los recursos numéricos en las centrales.

5.4. **Reserva de Número en Instalación.**

Nota #7: Este proceso aplica a Línea sencilla y servicio Voz Negocios con menos de 100 DID's.

5.4.1. El/la Técnico Profesional DyC Servicios Especiales, recibe el caso en CRM para la reserva de número.

5.4.1.1. Se realiza a través de la siguiente ruta: Código Interno (Uso Back) > Gestión de Facilidades > Reservar Números

Nota #8: Para la reserva de número en instalación de servicios B2C, la orden debe de estar en negociación.

5.4.1.2. Valida que tenga toda la información necesaria:
   a) Nombre de cliente
   b) Número para reservar
   c) Tipo de servicio
   d) Logical ID (B2C solamente)
   e) CCU (B2B solamente)

5.4.2. El/la Técnico Profesional DyC Servicios Especiales realiza búsqueda del número de teléfono en Netcracker.

5.4.3. Entra al detalle del número de teléfono y realiza los cambios para reservar el mismo.
5.4.3.1. **Description**: documenta para quien está haciendo la reserva.
5.4.3.2. **Service:** el tipo de servicio (Si es una conexión alámbrica o no)
5.4.3.3. **Status:** para servicios B2C se completa con RD; para servicios B2B se completa con RS
5.4.3.4. **Reservation ID:** solo se completa si es un servicio B2C, con el logical ID recibido.
5.4.3.5. **Customer Account:** solo se completa si es un servicio B2B, con el CCU del cliente.

5.4.4. Al finalizar, el/la Técnico Profesional DyC Servicios Especiales documenta el caso en CRM y lo completa.

5.5. **Reserva por Cambio de Número.**

Nota #9: Este proceso aplica a Línea sencilla y servicio Voz Negocios con menos de 100 DID's.

5.5.1. El/la Técnico Profesional DyC Servicios Especiales, recibe el caso en CRM para la reserva por cambio de número.
5.5.1.1. Se realiza a través de la siguiente ruta: Código Interno (Uso Back) > Gestión de Facilidades > Reservar Números

5.5.2. Valida que tenga toda la información necesaria:
5.5.2.1. Número anterior
5.5.2.2. Número para reservar
5.5.2.3. Tipo de servicio
5.5.2.4. Logical ID (B2C solamente)
5.5.2.5. CCU (B2B solamente)

5.5.3. El/la Técnico Profesional DyC Servicios Especiales realiza búsqueda del número de teléfono en Netcracker.

5.5.4. Entra al detalle del número de teléfono y realiza los cambios para reservar el mismo:

5.5.4.1. **Description**: documenta para quien está haciendo la reserva.
5.5.4.2. **Service**: el tipo de servicio (Si es una conexión alámbrica o no)

5.5.4.3. **Status**: para servicios B2C se completa con RD; para servicios B2B se completa con RS

5.5.4.4. **Reservation ID**: solo se completa si es un servicio B2C, con el logical ID del número anterior.

5.5.4.5. **Customer Account**: solo se completa si es un servicio B2B, con el CCU del cliente.

5.5.5. Al finalizar, el/la Técnico Profesional DyC Servicios Especiales documenta el caso en CRM y lo completa.

5.6. **Validación de Número**.

5.6.1. El/la Técnico Profesional DyC Servicios Especiales, recibe el caso en CRM para la validación de número.

5.6.1.1. Se realiza a través de la siguiente ruta: Código Interno (Uso Back) > Gestión de Facilidades > Validación de Números

5.6.2. En Netcracker, entra al inventario de AMX Claro Dominicana.

5.6.3. Entra a la libreta de teléfonos y selecciona la zona (País y luego Provincia) según aplique.

5.6.4. El/la Técnico Profesional DyC Servicios Especiales selecciona el rango de número que quiere validar.

5.6.5. Luego que valida disponibilidad del número, documenta y completa el caso en CRM.

5.7. **Preactivación de Kits con NXX**

5.7.1. Analista Medios de Recargo recibe solicitud de carga de kits con NXX de parte de los Dptos. Ventas Masivas y Cadenas Comerciales.

5.7.2. Verifica el archivo contenga todas las informaciones requeridas para la preactivación (IMEI, SIM card, NXX, Código compensación o Localidad, Plan).

5.7.3. Luego de comprobar que el archivo recibido cumple con las informaciones antes descrita, se procede a crear un archivo formato texto “txt” con dichas informaciones separadas por barra vertical en el siguiente orden: IME|SIMCARD|NUMERO|LOCALIDAD.

5.7.3.1. El archivo es guardado con el nombre del plan y la fecha de Preactivación.

5.7.4. Accede al sistema PAP por la ruta **Mantenimiento-Preactivación Kits- Preactivación Kits Con número o Preactivación kits de datos con número**.

5.7.5. Carga el archivo deseado y selecciona el plan.

5.7.5.1. Si corresponde a un servicio diferente de Punto de venta carga fácil, es decir servicios que se debe configurar en la central la parte de voz, coteja el campo ***“¿Es para supermercado?***”.

5.7.5.2. En caso de que solo se envíen a preactivar SIM Cards, marca el campo ***Cargar archivo sin IMEI***.

5.7.6. Selecciona el botón ***subir*** para completar.

5.7.7. Responde el correo de la solicitud, indicando que la carga fue realizada.

6. Referencias

6.1. Resolución No. 070-18

6.2. Resolución No. 142-10 que modifica Plan Técnico Fundamental de Numeración del INDOTEL

7. Registros

7.1. N/A

8. Anexos

8.1. Formulario Porcentaje de USO NXX

8.2. Formulario Certificación Agotamiento NXX CLARO

8.3. Tabla de Configuración NXX en Sistemas