পরিদর্শনের সময়সূচি


গ্রীষ্মকালীন সময়সূচি

১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর
মঙ্গল থেকে শনিবার
সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ০৬:০০টা
সোমবার দুপুর ০২:০০টা থেকে
বিকাল ০৬:০০টা
রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

শীতকালীন সময়সূচি

১ অক্টোবর থেকে ৩১ মার্চ
মঙ্গল থেকে শনিবার
সকাল ০৯:০০টা থেকে বিকাল ০৫:০০টা
সোমবার দুপুর ০১:৩০টা থেকে বিকাল ০৫:০০টা
রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়



ভরত ভায়না

আদি মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ মন্দির

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভরত ভায়না বৌদ্ধমন্দির যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ভরত ভায়না গ্রামে বুড়ীভদ্রা নদীর প্রায় ৩০০ মিটার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক কাশীনাথ দীক্ষিত ভরত ভায়না ঢিবি ও সংলগ্ন এলাকায় প্রাথমিক জরিপ কাজ পরিচালনা করেন ১৯২২-২৩ সালে। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৪-৮৫, ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০১৬-১৭ সালে এই প্রত্নস্থানে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনা করে। গঠন ও শৈলীর ভিত্তিতে উন্মোচিত স্থাপত্যটির প্রথম নির্মাণকাল খ্রি.৭-৯ শতকের মধ্যবর্তী কোনো সময় হতে পারে।

উন্মোচিত স্থাপত্য কাঠামোর গাঠনিক ও বিবর্তনগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এটিকে বৌদ্ধ মন্দির বলে ধারণা করছেন প্রত্নতত্ত্ববিদগণ। ক্রুশাকৃতির (বর্গাকার কেন্দ্রীয় কাঠামোর চারদিকে প্রলম্বিত চারটি অভিক্ষেপ বিশিষ্ট) এই মন্দির খ্রি.৭ শতকের পরে পূর্ব ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে মনে করা হয়।

মন্দির স্থাপত্যের পরিভাষা অনুসারে এধরনের মন্দির সর্বোতভদ্র শৈলীর বলে চিহ্নিত করা হয়। সোমপুর মহাবিহার, শালবন বিহার, বিক্রমশীলা মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের ভূমি নকশা এই মন্দিরের অনুরূপ।

পরবর্তী সময়ে এই মন্দির স্থাপত্য গঠন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ মন্দির স্থাপত্যকে প্রভাবিত করেছিল। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চলে এটিই এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত একমাত্র সর্বোতভদ্র ধরনের মন্দির।

মূল স্থাপনার চারপাশে রয়েছে প্রায় ৩ মিটার প্রশস্ত প্রদক্ষিণ পথ। সাম্প্রতিক খননের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে স্থাপত্য কাঠামোটির গঠনে দুই বা ততোধিক কালপর্বে রূপান্তর ঘটেছিল। প্রথম কালপর্বের দিকে সম্ভবত প্যানেল অলঙ্করণসহ বর্গাকার একটি স্থাপত্য কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছিল, একদিকে একটি প্রবেশপথসহ।





পরবর্তী সময়ে প্যানেলসহ বর্গাকার স্থাপত্য কাঠামোটির চারদিকে চারটি অভিক্ষেপযুক্ত করা হয়। প্যানেলসহ দেয়াল এবং পরবর্তী সময়ে সংযুক্ত অংশবিশেষ শেষপর্বে দেয়াল নির্মাণ করে ঢেকে দেয়া হয়েছিল।

স্থাপনার শিরোদেশে রয়েছে একটি চতুষ্কোণাকার ইটের মঞ্চ যা ভূমি থেকে ১১.৮৮ মিটার উঁচু। মঞ্চটি চারটি প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে গঠিত এবং দেয়ালগুলি ২.৮০ মিটার চওড়া। মঞ্চের উপরে ছিল উপরিকাঠামো (superstructure)। দেয়ালগুলো ছাড়া মূল স্থাপনার মাত্র কয়েক স্তর ইট কোনো কোনো স্থানে ভঙ্গুর অবস্থায় পাওয় যায়। এছাড়া অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত। ইট দিয়ে তৈরি ৯৪টি বিভিন্ন আকৃতির আবদ্ধ প্রকোষ্ঠের মাধ্যমে একটি উঁচু পরিসরে মঞ্চ সদৃশ কাঠামোটি নির্মিত হয়েছিল। আবদ্ধ প্রকোষ্ঠ-এর মাধ্যমে একটি স্থানকে উঁচু ও দৃঢ় করে তার উপরে ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণের রীতি প্রাচীন বাংলা অঞ্চলের স্থাপত্যরীতির একটি জনপ্রিয় ও তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যত্র এধরনের স্থাপত্য নির্মাণ কৌশল ব্যবহৃত হলেও, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্নস্থাপনায় (যেমন: মহাস্থানের গোকুল মেড়, যশোরের দমদম পীরস্থান ঢিবি ইত্যাদি) এই কৌশলের প্রয়োগ দেখা যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে মানব দেহের (যেমন: মাথা, বাহু, হাত ও পা এবং কাপড় ও অলংকার প্রভৃতি) ও প্রাণীর দেহের (যেমন: ষাঁড়েরমাথা) উপস্থাপন বিশিষ্ট পোড়ামাটির ফলকচিত্রের ভগ্নাংশ আর বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কৃত ইট, বিভিন্ন দৈনন্দিন ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মৃৎপাত্র ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত একটি পুরাকীর্তি।




ষাঁড়ের মাথা:
পোড়ামাটির ফলকের ভগ্নাংশ

ভরত ভায়না বৌদ্ধ মন্দিরের উন্মোচিত স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ



ভরত ভায়না বৌদ্ধ মন্দিরের ভূমি নকশা



ভরত ভায়না প্রত্নতাত্ত্বিক ঢিবিতে আনুমানিক ৭-৯ শতকের বৌদ্ধ স্তুপ বা মন্দির খননকার্যের সময়কালে বিভিন্ন ধরনের নকশা সম্বলিত ও অলংকৃত জ্যামিতিক নকশা (যেমন: কপিং, ডেন্টিং, খিলান প্রভৃতি) সম্বলিত ইট পাওয়া গিয়েছে। নকশা সম্বলিত ও অলংকৃত ইটগুলো দেখে ধারনা করা হয় স্থাপত্য কাঠামোটিতে অনেক ধরনের অলংকরণ ছিল। ক্রুসিফর্ম আকৃতির কাঠামোর চারদিকে ৪ টি অভিক্ষেপে প্যানেল রয়েছে। প্যানেলগুলোতে সম্ভবত পোড়ামাটির ফলক লাগানো ছিল। খননের সময় পোড়ামাটির ফলকচিত্রের ভাঙ্গা অংশ পাওয়া যায়। স্থাপত্য তৈরিতে ইট ও কাদামাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহৃত ইটগুলোর পরিমাপ ৩৬x২১x৬ সে.মি. এবং ২১x২১x৫ সে.মি.।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে নিত্য ব্যবহার্য মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মৃৎপাত্রের বিভিন্ন অংশ (যেমন: রিম, বডি, বেস ও বিভিন্ন ধরনের অলংকরণ প্রভৃতি)। প্রাপ্ত মৃৎপাত্রসমূহের বেশির ভাগই বোওল বা সানকি বা থালা। এ ধরনের মৃৎপাত্র বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানে পাওয়া গিয়েছে।


এগুলোর সময়কাল আদি মধ্যযুগের বলে পণ্ডিতগণ নির্ণয় করেছেন। এছাড়াও রয়েছে হাড়ি, ধুপদানী, বাটি, কলস, সংরক্ষণ পাত্র প্রভৃতি।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে পোড়ামাটির ফলকচিত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মানব মূর্তির বিভিন্ন অংশ (যেমন: মাথা, বাহু, হাত ও পা এবং কাপড় ও অলংকার প্রভৃতি) এবং প্রাণী মূর্তির বিভিন্ন অংশ (যেমন: ষাঁড়ের মাথা)। পোড়ামাটির ফলকচিত্রগুলো দেখে ধারণা করা হয় যে, স্থাপত্য কাঠামোটিতে পোড়ামাটির ফলকচিত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। ক্রুসিফর্ম আকৃতির কাঠামোর চারদিকের অভিক্ষেপগুলোর প্যানেলে সম্ভবত পোড়ামাটির ফলক লাগানো ছিল।





বৃহৎ পরিমাপের পোড়ামাটির ফলকের ভগ্নাংশ

ভরত ভায়না বৌদ্ধ মন্দিরের প্রথম কালপর্বের বর্গাকার স্থাপত্য কাঠামোর অলংকৃত প্যানেল



মানব মূর্তির মাথা : পোড়ামাটির ফলকের ভগ্নাংশ





গোপালগঞ্জ

কোদলা মঠ

বিশ্ব ঐতিহ্য পুরাকীর্তি ঐতিহাসিক মসজি

ষাটগম্বুজ মসজিদ
সিংগাইর মসজিদ
বিবি বেগনী মসজিদ
চুনাখোলা মসজিদ
খানজাহান (র:) এঁর বসতভিটা
রেজাখোদা মসজিদ
জিন্দাপীরের সমাধি
জিন্দাপীরের সমাধি সংলগ্ন এক গম্বুজ ম
নয়গম্বুজ মসজিদ
খানজাহান (র:) এঁর মাজার
খানজাহান (র:) এঁর মাজার সংলগ্ন এক
রণবিজয়পুর মসজিদ
দশ গম্বুজ মসজিদ
সাবেকডাঙ্গা প্রার্থনা কক্ষ
আদিনা প্রত্ন ঢিবি
খানজাহান (র:) এঁর প্রাচীন রাস্তা

বারোবাজার গ্রুপ অব মনুমেন্টস:

সাতগাছিয়া গায়েবানা মসজিদ
জোড়বাংলা মসজিদ
গলাকাটা মসজিদ
মনোহর মসজিদ
গোড়ার মসজিদ
পীরপুকুর মসজিদ
নামাজগাঁ কবরস্থান
নুনগোলা মসজিদ
শুকুর মল্লিক মসজিদ
জাহাজঘাটা
দমদম ঢিবি
খড়ের দিঘি কবরস্থান (রানীমাতা)
পাঠাগার মসজিদ
ঘোপের ঢিবি কবরস্থান
বাদেটিহি ঢিবি কবরস্থান

নীলকুঠি/ কুঠিবাড়ি
মসজিদ/সমাধি/হাম্মামখানা/কবরস্থান
হিন্দু মন্দির
বৌদ্ধ মন্দির
প্রত্নতাত্ত্বিক ঢিবি
বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান
সড়ক পথ
জেলা সদর