

```

USE AdventureWorks2016
SELECT l.NAME 'name', p.Listprice 'listprice', i.Quantity 'quantity'
FROM Production.Product p
INNER JOIN Production.ProductInventory i
ON p.ProductID = i.ProductID
INNER JOIN Production.Location l
ON i.LocationID = l.LocationID
-----
2 = ?
-----
SELECT NAME, SUM ((ProductID) <= SafetyStockLevel) 'ProductNumber'
FROM Production.Product
WHERE (ProductID) <= SafetyStockLevel
-----
SELECT NAME, SUM ((ProductID) <= SafetyStockLevel) 'ProductNumber', COUNT (ProductID <=
SafetyStockLevel OR ProductID = 100 + SafetyStockLevel) 'lproduct'
FROM Production.Product
WHERE (ProductID = 100 + SafetyStockLevel) OR (ProductID = 100 + SafetyStockLevel)
-----
SELECT DaysToManufacture, 'DTM', ProductID
FROM Production.Product
WHERE ProductID IN (766, 776, 780, 517, 514, 524)
-----
SELECT DaysToManufacture, 'DTM', ProductID
FROM Production.Product
WHERE ProductID IN (766, 776, 780, 517, 514, 524) AND 'DTM' <=2
-----

```