


Evaluierung

Frontend

- 1) Erstellen Sie eine neue **Typescript** ReactJs Anwendung.
 - a. Zum Bauen der Anwendung sollte Webpack verwendet werden.
 - i. Erstellen Sie dafür zwei Dateien webpack.dev.config und webpack.prod.config, die jeweils für die Entwicklung und Produktion angesetzt werden
 - ii. Wenn man die webpack.dev.config Datei nutzt, sollte die Webpack Output-Datei bundledev.js heißen. In dem Fall von webpack.prod.config sollte es bundleprod.js heißen.
 - b. Die Anwendung soll auf dem Port 8023 aufrufbar sein, falls man die webpack.dev.config Datei nutzt und auf dem Port 8025 bei der Verwendung der webpack.prod.config Datei.
 - c. Die Anwendung soll ein „Basepath“ /evaluation haben. D.h. die Anwendung sollt wie folgt aufrufbar sein: localhost:8023/evaluation
 - d. Die Bibliotheken Axios, Primereact (Css Framework) sollten mit dem JavaScript-Paketmanager **NPM** verwendet werden
 - e. Falls Sie eine External Css Datei brauchen, dann nutzen Sie eher eine SCSS Datei
- 2) Erstellen Sie eine SCSS Datei mit dem Namen Variable. Diese Datei sollte alle Variablen Bsp. Farben, von der Anwendung erhalten.
- 3) Wenn man auf dem Browser „localhost:8023/evaluation“ aufruft sollte man eine leere Seite mit einem Link „My table“ sehen (siehe unten).

- 4) Wenn man auf dem Link „My table“ klickt sollte man die untere Seite erhalten. Die Tabellenheader sollten alle mit der Farbe „dark gray“ gefärbt sein. Den Inhalt der Tabelle erhält man von der Backend Anwendung.



Vehicle type	Created	Mileage	Gearbox	Owner	KwAndPs	Hek	Taxation	
Alfa Romeo (4C Spider)	16.06.2016	10.500		1	177/89	39,235.99	Regel	
Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI BMT Trendline	04.04.2014	70.000		2	110/90	11,529.84	Differenz	
Ford Focus Titanium 1.0 EcoBoost Start/Stopp	01.02.2013	10.500		1	177/89	79,235.99	Regel	
Audi (A3 Sportback 2.0 TDI S-Line	16.06.2016	10.500		1	177/89	59,235.99	Regel	
BMW (Ser -520 d DPF Touring)	16.06.2016	10.500		1	177/89	19,235.99	Regel	

- 5) Wenn man auf dem Button  klickt, sollte die Zeile aus der Tabelle entfernt und gleichzeitig muss ein Toast (<https://primereact.org/toast/>) oben rechts mit dem Namen von dem gelöschten Vehicle für 5 Sekunden angezeigt werden. Die gelöschte Zeile muss als Objekt an das Backend geschickt werden.
- 6) Die Anwendung enthält keine Header und Footer und weitere Komponenten, wie es aktuell auf dem Bild unter dem Punkt 4 zu sehen ist. Nutzen Sie Primereact um die Seite zu verschönern.
- a. Die Tabelle unter dem Punkt 4 sollte unverändert bleiben.

Nützliche Links:

- <https://primereact.org/>
- <https://www.primefaces.org/primeflex/>