



Voxprint

Voxprint AI Audiobook Builder

Руководство пользователя

Версия 0.1.3 (бета) · сборка 667 «Менуша» · руководство от 9 октября 2026 г.

Apache-2.0 · © 2026 Aleksandr Mitroshenkov



Содержание

1	Что делает Voxprint	3
1.1	Что понадобится	4
1.2	Как это работает: пять шагов.....	4
1.3	Снимки экрана и названия в интерфейсе.....	4
2	Установка	7
2.1	Установщик	7
2.2	Первый запуск	7
2.3	Где что хранится.....	8
3	Быстрый старт.....	8
4	Студия (главный экран)	8
5	Озвучить книгу	10
5.1	Шаг 1 — книга.....	10
5.2	Шаг 2 — голос.....	11
5.3	Шаг 3 — подготовка текста	11
5.4	Шаг 4 — формат результата и качество	13
5.5	Запуск, пауза, остановка.....	15
5.6	Скорость.....	15
6	Обучить свой голос	16
6.1	Запись голоса.....	16
6.2	Окно обучения.....	16
6.3	Режимы обучения	19
6.4	Нет текста? (только звук).....	20
6.5	Быстрая проба и сравнение двух вариантов	20
6.6	Карточка согласия.....	21
6.7	Универсальная модель (необязательно)	22
7	Мои голоса	22
7.1	Голоса из интернета и репозиторий голосов.....	24
7.2	Импорт голоса	24
7.3	Лицензии и голос, который предлагает Voxprint	24
8	Настройки	25
8.1	Максимальное качество из коробки.....	27
8.2	Проверка и восстановление	28
9	Словарь терминов.....	29
10	Устранение неполадок и частые вопросы.....	31
11	Командная строка	33
11.1	Где программа и общие правила	33




11.2	Озвучить книгу	34
11.3	Обучить голос	34
11.4	Резервная копия и восстановление	34
11.5	Проверить установку.....	35
12	Лицензии и ответственность	35

1 Что делает Voxprint

Voxprint AI Audiobook Builder (Обучите голос — озвучьте книги) — приложение для Windows 11, которое целиком на вашем компьютере делает две вещи:

1. **Учит компьютерный голос звучать как конкретный человек.** Вы даёте запись голоса (своего или человека, который разрешил это) — лучше 5–15 минут — и, если он есть, текст, который читали. Voxprint выравнивает текст по звуку, нарезает запись на чистые фрагменты и обучает небольшую «надстройку» голоса (*адаптер*, технически LoRA) для модели синтеза речи **Qwen3-TTS**.
2. **Читает вслух целые книги этим голосом.** Вы выбираете книгу (TXT, FB2 или EPUB) и голос из своей библиотеки и получаете готовую аудиокнигу с главами — один файл Opus, по одному MP3 на главу и т. д.

Командная строка, браузер и учётная запись не нужны (командная строка есть для скриптов и агентов — глава 11). Записи, тексты, голоса и результаты остаются на компьютере. В интернет программа выходит только чтобы скачать модели, проверить обновления и — если вы сами попросите — скачать голоса из репозитория голосов.



Студия — первый экран Voxprint (сборка 667). (снимок английского интерфейса)



Бета-версия. Версия 0.1.3 (сборка 667 «Menuchah») проверена от начала до конца на одном компьютере (Windows 11 с NVIDIA RTX 4090) и в основном на одном дикторе. Возможны шероховатости; храните копию записей и голосов (см. «[Модели и голоса](#)» в главе 8).

1.1 Что понадобится

	Минимум	Рекомендуется
Операционная система	Windows 11 24H2 (сборка 26100), 64 бита	Windows 11 26H2
Видеокарта	NVIDIA примерно с 6 ГБ видеопамати (VRAM)	NVIDIA с 16 ГБ VRAM и больше
Без карты NVIDIA	Датасет всё равно создаётся; обучение идёт на процессоре и занимает много часов (программа предупредит)	–
Место на диске	около 30 ГБ для установки <i>Полная</i> (модели около 25 ГБ + компоненты около 3 ГБ), плюс около 4,2 ГБ для необязательной универсальной модели	SSD
Интернет	во время установки (библиотеки) и один раз для моделей (вместе около 28 ГБ при установке <i>Полная</i> ; распознавание речи 1.7B на видеокартах от 8 ГБ видеопамати)	–

1.2 Как это работает: пять шагов

1. Прочитайте вслух известный текст и запишите его (5–15 минут).
2. Выберите запись и файл с текстом — или только запись, если текста нет.
3. Voxprint выравнивает текст по звуку нейросетевым выравнивателем и режет запись на чистые фрагменты — это *датасет*.
4. Он обучает небольшой адаптер голоса на вашей видеокарте.
5. Голос появляется в разделе [Мои голоса](#). Теперь можно [Озвучить книгу](#) этим голосом.

Используйте голоса ответственно. Голос — это персональные данные и личное неимущественное право его владельца. Используйте голос только с явного разрешения того, кому он принадлежит, и в рамках лицензии голоса. См. главу 12.

1.3 Снимки экрана и названия в интерфейсе

Все снимки экрана в этом руководстве сделаны в сборке 667 с **английским** интерфейсом. В тексте элементы названы так, как они выглядят в русском интерфейсе. Если вы ищете на снимке надпись, которую видите у себя, воспользуйтесь таблицей: слева — надпись на снимке, справа — та же надпись в русском интерфейсе. Язык интерфейса меняется в «[Настройки](#)» → «[Язык](#)».

На снимке (английский интерфейс)	В русском интерфейсе
Narrate a book	Озвучить книгу
Train your voice	Обучить свой голос
My voices	Мои голоса



На снимке (английский интерфейс)	В русском интерфейсе
Re-voice	Переозвучить
← Studio	← Студия
Choose book...	Выбрать книгу...
Translate the book (optional)	Перевод книги (по желанию)
AI text model (optional)	ИИ-модель для текста (необязательно)
Prepare text for narration (numbers, dates and abbreviations as words, no brackets)	Подготовить текст к озвучиванию (числа, даты и сокращения словами, без скобок)
3. Prepare the text	3. Подготовка текста
4. Output format	4. Формат результата
Quality	Качество
Other formats	Другие форматы
Insert measured pauses after commas and sentences (may make the voice swallow short words)	Вставлять точные паузы после запятых и предложений (голос может проглатывать короткие слова)
Pauses	Паузы
Advanced	Дополнительно
Start narration	Начать озвучивание
Import voice...	Импорт голоса...
Download voices from repository	Скачать голоса из репозитория
Refresh list	Обновить список
Preview	Прослушать
Narrate with this voice	Озвучить этим голосом
Details...	Свойства...
Export...	Экспорт...
Open folder	Открыть папку
Delete	Удалить
Download	Скачать
Choose audio	Выбрать аудио
Choose text	Выбрать текст
I have no transcript - recognise the speech automatically	У меня нет текста — распознать речь автоматически
Training quality	Качество обучения
Advanced	Дополнительно
Voice owner's consent	Согласие владельца голоса
Create voice (LoRA)	Создать голос (LoRA)



На снимке (английский интерфейс)	В русском интерфейсе
Quick preview...	Быстрая проба...
Compare 2 variants	Сравнить 2 варианта
Checks and clip options	Проверки и параметры фрагментов
More about the voice (optional)	Подробнее о голосе (необязательно)
Build universal model (~4 GB)	Собрать универсальную модель (~4 ГБ)
Create dataset	Создать датасет
Settings	Настройки
Language	Язык
Window transparency	Прозрачность окон
Network interface	Сетевой интерфейс
Speech recognition model	Модель распознавания речи
Preload models into memory at startup	Загружать модели в память при запуске
Narration: pauses and speed	Озвучка: паузы и скорость
Pause after a comma	Пауза после запятой
Strong break (dash, colon, semicolon, ", and / but")	Сильная граница (тире, двоеточие, точка с запятой, «, и / но»)
Pause after a sentence	Пауза после предложения
Paragraph or verse line	Абзац или стих
Chapter, title or scene break	Глава, заголовок или смена сцены
Reading speed	Скорость чтения
Reading style	Стиль чтения
Default pauses and speed	Паузы и скорость по умолчанию
Check for updates	Проверить обновления
Open the models folder	Открыть папку с моделями
Open the data and log folder	Открыть папку данных и журналов
Save diagnostic report...	Сохранить диагностический отчёт...
Components	Компоненты
Projects folder	Папка проектов
Models and voices	Модели и голоса
Include models	Включить модели
Include my voices	Включить мои голоса
Use models from this folder (don't copy)	Брать модели из этой папки (не копировать)
Back up models & voices...	Сделать резервную копию моделей и голосов...
Restore from backup...	Восстановить из резервной копии...



На снимке (английский интерфейс)	В русском интерфейсе
Existing models folder	Папка с готовыми моделями
Check and repair	Проверка и восстановление
Restore from backup folder	Восстановить из папки с копией
Check & repair	Проверить и восстановить
Stop the check	Остановить проверку
About	О программе

2 Установка

2.1 Установщик

Запустите **Voxprint-Setup-online.exe** (Inno Setup, установка для всех пользователей компьютера, около 34 МБ; в сборке 667 — 35 235 971 байт, SHA-256

`c145a9fc84c736d655fbbe9bfd5c1cc94794b1be7fb8e9a5eec293e6f1578e42`). Это *онлайн*-установщик: библиотеки (PyTorch и остальные) скачиваются с PyTorch/PyPI во время установки. Установщик не подписан цифровой подписью, поэтому Windows SmartScreen выдаст предупреждение — выбирайте «Подробнее → Выполнить в любом случае» только после того, как SHA-256 совпала с указанной на странице выпуска. Мастер установки доступен на английском, русском и немецком; выбранный в нём язык становится языком интерфейса программы.

Страница «**Тип установки**» предлагает два варианта. **Полная** (по умолчанию) при первом запуске без лишних нажатий скачивает всё — компоненты и все модели, около 28 ГБ; мастер показывает общий объём и заранее проверяет свободное место. **Быстрая** устанавливает только программу; при первом запуске открывается окно **Компоненты**, которое предлагает ту же полную загрузку и начинает её по кнопке «Скачать». Ни в одном режиме ничего не урезано.

После страницы выбора папки есть необязательная страница «**Готовые модели (необязательно)**»: если у вас уже есть скачанные модели от прежней установки или из резервной копии, укажите эту папку; если нет — оставьте поле пустым. Установщик ничего не копирует — он только запоминает папку, а при первом запуске программа импортирует модели оттуда вместо скачивания.

Тихая установка для администраторов: `Voxprint-Setup-online.exe /VERYSILENT /Mode=full /ModelsDir="D:\old\models"` (`/Mode=quick` — быстрая установка).

Если учётная запись администратора, запускающая установщик, отличается от учётной записи, под которой вы работаете в Voxprint, папка данных принадлежит администратору. Тогда укажите папку с существующими моделями позже, в разделе «**Настройки**» (глава 8).

2.2 Первый запуск

При первом запуске Voxprint готовится к работе. С онлайн-установщиком открывается окно **Компоненты** и работает без нажатий: одна строка показывает, что скачивается прямо сейчас («**Скачивается: {name} — {pct}% · {speed}**»), затем проверку контрольной суммы, а полоса — общий прогресс. Шаг 1 — компоненты программы вместе с моделью исправления текста SAGE и моделями перевода, шаг 2 сразу за ним — ВСЕ модели (голос, выравнивание, распознавание речи)



в вашу папку моделей. Иначе в строке состояния написано « **Первый запуск: подготавливаю программу (скачиваю модели, это делается один раз)...** », и Voxprint скачивает нужные модели (до ~15 ГБ, один раз). Если Hugging Face работает медленно или недоступен, Voxprint автоматически переключается на зеркало ModelScope. Загрузку можно прервать — она продолжится с того же места. Модели, которые уже есть на компьютере (например, в кэше Hugging Face или у Alexandria/Pinokio), используются повторно без скачивания, только для чтения. Два встроенных голоса, *Boaz* и *Tirzah* (глава 7), входят в эту загрузку.

Когда всё готово, строка состояния сообщит: « **Всё готово к работе. Выберите аудио и текст.** » При первом запуске показывается уведомление о конфиденциальности; краткое напоминание (« **Используйте голоса ответственно: только с разрешения владельца голоса и с уважением к его правам. Записи и результаты хранятся только на этом компьютере.** ») остаётся внизу окон.

2.3 Где что хранится

Что	Где
Данные программы, модели, журналы, библиотека голосов	%LOCALAPPDATA%\Voxprint\ (models\, logs\, voices\, state\)
Проекты: аудиокниги, обучение голосов, переозвучка	папка проектов %LOCALAPPDATA%\Voxprint\Projects с подпапками Audiobooks\<книга>, Voices\<имя голоса>_Voxprint и Re-voice; ярлык <i>Voxprint Projects</i> лежит в «Документах». Меняется в разделе Папка проектов окна « Настройки ».
Результаты обучения	Projects\Voices\<имя голоса>_Voxprint: dataset и адаптер в output\<имя голоса>

Папку моделей и папку данных и журналов можно открыть кнопками в разделе « **Настройки** ».


3 Быстрый старт

Я просто хочу послушать книгу (своего голоса пока нет). Откройте **Мои голоса**, нажмите **Скачать голоса из репозитория** (или просто подождите: голоса из интернета появляются в списке сами) и скачайте «Открытый универсальный голос» (английский, лицензия CC0 — свободен для любого использования). Вернитесь в Студию, откройте **Озвучить книгу**, выберите файл TXT/FB2/EPUB, выберите голос и нажмите **Начать озвучивание**.

Я хочу свой голос. Запишите, как вы читаете сценарий записи (раздел 6.1), откройте **Обучить свой голос**, выберите запись и текст сценария, оставьте качество обучения « **Сбалансированно (рекомендуется)** » и нажмите **Создать голос (LoRA)**. После обучения подтвердите карточку согласия. Голос появится в **Мои голоса** и в **Озвучить книгу**.

4 Студия (главный экран)

Студия — первое окно. Своих настроек у неё нет: это меню из четырёх больших карточек и шестерёнки.



Студия. (снимок английского интерфейса)

Элемент	Что делает и когда использовать
Название и подзаголовок	«Voxprint AI Audiobook Builder — Обучите голос — озвучьте книги ». Только информация.
Карточка Озвучить книгу	Выберите книгу (TXT, FB2, EPUB) и голос — получите готовую аудиокнигу с главами. Открывает окно озвучивания. Это главная карточка. Если библиотека пуста, на карточке написано: « Голоса пока нет — сначала обучите свой или импортируйте в «Мои голоса». » Пока книга озвучивается, там видно « Идёт озвучивание... »
Карточка Обучить свой голос	Превратите запись голоса (своего или человека, давшего разрешение) и её текст в голос для озвучивания. Открывает окно обучения. Пока идёт обучение, там видно « Идёт обучение... »
Карточка Мои голоса	Библиотека ваших голосов: прослушать, лицензии, импорт, загрузка, удаление. Внизу карточки — счётчик голосов (например, «Голосов в библиотеке: 2» — это два встроенных голоса).
Карточка Переозвучить	Запишите или выберите аудио, затем превратите его в текст и озвучьте, либо переозвучьте запись напрямую одним из ваших голосов.
Кнопка-шестерёнка (вверху справа)	Открывает Настройки (глава 8).
Примечание внизу	« Используйте голоса ответственно: только с разрешения владельца голоса и с уважением к его правам. Записи и результаты хранятся только на этом компьютере. »

В каждом другом окне вверху слева есть кнопка **← Студия**, которая возвращает сюда. Тяжёлая работа (обучение, озвучивание) продолжается в фоне, если вы вернулись в Студию.

5 Озвучить книгу

Откройте это окно с карточки **Озвучить книгу**. Выберите книгу и голос и нажмите «Начать». Готовые части сохраняются по ходу работы: можно поставить на паузу, выйти и продолжить позже.

Studio

Narrate a book

Choose a book and a voice, then press Start. Finished parts are saved on the way, so you can pause, quit and continue later.

1. Book

Choose book... genesis-ru.txt

genesis-ru
2 chapters - about 4 min of audio

2. Voice

Boaz

CC0-1.0 - commercial use OK Commercial OK

Russian - Mark Chulsky (LibriVox) - public domain

☐ Say at the start that the book is narrated by AI (voice name, month and year)

3. Prepare the text

Fully automatic - nothing to edit or review. Rules run first, then the optional AI clean-up, then the voice reads the result.

☒ Tidy the layout ★ recommended
Joins broken lines and hyphenated words, removes odd spaces and invisible characters.
 ☒ Remove footnote marks and page numbers ★ recommended
Drops [1], ¹, page numbers and headers repeated on every page.
 ☒ Normalize quotes and dashes ★ recommended
Unifies quotation marks, dialogue dashes and ellipses.
 ☒ Shorten links and e-mail addresses ★ recommended
A web address is read as "link" instead of being spelled out.
 ☒ Fix chapter headings ★ recommended
"CHAPTER XII" becomes "Chapter twelve"; ALL-CAPS headings become normal text.
 ☒ Say numbers in words ★ recommended
Years, dates, percents, money, units and ordinals (Russian and English books).
 ☒ Expand abbreviations ★ recommended
"Dr." "etc." are expanded to full (Russian and English books)

4. Output format

☒ One Opus file with chapters (.opus) — recommended
Open, royalty-free and small. Plays in VLC, Audiobookshelf, Android apps such as Voice.
Free players that handle it: VLC, Audiobookshelf, Voice (Android), Smart Audiobook Player (Android). Chapter support varies by player.
 ☐ Folder of MP3 files, one per chapter
The most compatible: every player, car, phone and speaker. Includes a playlist and cover.
 ☐ M4B (AAC) with chapters — for Apple Books
Plays in Apple Books, iPhone/Mac and most audiobook apps.

M4B (AAC) for Apple Books — uses the AAC codec, which is patent-encumbered and not fully open; you choose it at your own discretion.

Quality

Compact Standard High

Translate the book (optional)

☐ Translate the book before narrating, to: English

Automatic machine translation: quality varies - names, idioms, dialogue and long sentences can come out wrong, and poems lose their rhyme. It runs offline on this computer (graphics card if there is one, otherwise the processor; a long book can take a while). The translated text is saved next to the audiobook as translation_xx.txt: read it, edit it and start again to narrate your edited text. You are responsible for having the right to translate and narrate the text (copyright and licences); this is not legal advice.

AI text model (optional)

Gemma 4 12B is downloaded. It runs before the narration and is unloaded before the voice starts.

☐ Literary translation (AI model, slower; Opus-MT takes over where it fails)
 ☒ Prepare text for narration (numbers, dates and abbreviations as words, no brackets)

Both are off by default. The model can be wrong: the translation file next to the audiobook can be edited.

Edit prompts

Окно озвучивания, верхняя половина: книга, голос (встроенный голос Boaz), подготовка текста, перевод и необязательная текстовая ИИ-модель. (снимок английского интерфейса)

5.1 Шаг 1 — книга

Элемент	Что делает
Выбрать книгу...	Открывает диалог выбора файла. Поддерживаются: <code>.txt</code> (UTF-8 или cp1251; заголовки вроде «Глава 2» или «Chapter 1» становятся главами), <code>.fb2</code> и <code>.fb2.zip</code> , <code>.epub</code> . Название, автор и обложка читаются, если они есть.
Имя файла и информационная строка	После выбора Voxprint показывает название и «глав: 3 · примерно 7 мин звука» — число глав и ожидаемую длительность. До выбора там написано «Книга не выбрана (TXT, FB2, EPUB)»

Если файл не открывается, вы увидите сообщение, например

«Неподдерживаемый формат книги. Используйте TXT, FB2 (или FB2.ZIP) или EPUB.» или «В книге нет текста.» (см. главу «Устранение неполадок»).



5.2 Шаг 2 — голос

Выпадающий список под заголовком **2. Голос** содержит голоса вашей библиотеки. Голоса из интернета, которые ещё не установлены, показаны как «<имя> (скачать, <размер>)»; они скачиваются и проверяются автоматически при нажатии **Начать озвучивание**. Под списком цветной **значок лицензии** показывает, что можно делать с результатом (см. главу 7 и словарь в главе 9):

- зелёный — коммерческое использование разрешено (например, «CC0-1.0 · коммерческое использование разрешено» и «Коммерческое» у встроенных голосов);
- янтарный — есть ограничения («Только личное использование · ...», «Только личное», «Публично, некоммерчески»).

Под значком напоминание повторяет ограничение, например: « **Только для личного использования: не публикуйте и не продавайте озвучку этим голосом.** » Если голосов нет совсем, окно сообщает « **У вас пока нет голосов. Обучите свой голос или добавьте голос в «Мои голоса».** » и предлагает кнопки **Обучить свой голос** и **Мои голоса**.

5.3 Шаг 3 — подготовка текста

« **Полностью автоматически — ничего править и проверять не нужно. Сначала правила, затем (по желанию) ИИ-очистка, потом голос читает результат.** » Ничего не показывается на проверку, а файл вашей книги никогда не изменяется. Все шаги на основе правил включены по умолчанию; снимите галочки с ненужных.

Флажок	Что делает
Привести в порядок вёрстку	Склеивает разорванные строки и переносы, убирает лишние пробелы и невидимые символы.
Убрать сноски и номера страниц	Убирает [1], ¹ , номера страниц и колонтитулы, повторяющиеся на каждой странице.
Привести кавычки и тире к единому виду	Унифицирует кавычки, тире в диалогах и многоточия.
Сократить ссылки и адреса почты	Веб-адрес читается как «ссылка», а не по буквам.
Исправить заголовки глав	«ГЛАВА XII» читается как «Глава двенадцатая»; заголовки ЗАГЛАВНЫМИ буквами становятся обычными.
Читать числа словами	Годы, даты, проценты, деньги, единицы измерения и порядковые числа (книги на русском и английском).
Расшифровать сокращения	«Dr.», «etc.», «т. д.», «им.» читаются полностью (книги на русском и английском).
ИИ: исправить опечатки и расставить запятые	Небольшая офлайн-модель для русского; каждое изменение проверяется, применяются только безопасные. Нужно разовое скачивание (появляется кнопка Скачать ; модель около 365 МБ), только для русских книг.
► Ещё варианты подготовки (скоро)	Затенённые возможности будущих версий: паузы и пунктуация с помощью ИИ, ударения в русском тексте, разные голоса для персонажей. Они помечены « скоро » и пока ничего не делают.



Правила полностью охватывают русский и английский языки. Для других языков (например, немецких книг) применяются только языконезависимые шаги — вёрстка, сноски, кавычки, ссылки.

Необязательно — перевод книги

Карточка **Перевод книги (по желанию)** содержит флажок (**Перевести книгу перед озвучиванием**) и список языков. Voxprint сам определяет язык книги и переводит её по предложениям **офлайн на вашем компьютере** открытыми моделями Orus-MT (английский ↔ русский, английский ↔ немецкий; русский ↔ немецкий идёт через английский — медленнее и менее точно). Модели весят около 300 МБ на направление и загружаются один раз, с проверкой SHA-256, по кнопке **Скачать**. Используется видеокарта, если она есть, иначе процессор. Главы, их названия, абзацы, строки стихов, разрывы сцен и, значит, паузы остаются на своих местах; затем выполняется обычная подготовка текста для нового языка, и книга озвучивается на нём — для лучшего результата выберите голос языка перевода.

- Переведённый текст сохраняется рядом с аудиокнигой как `translation_xx.txt` (в папке `Название (xx)`). Откройте, прочитайте и при желании отредактируйте его; при повторном запуске той же озвучки **озвучится ваш вариант**. Чтобы перевести заново, удалите файл. Переведённые предложения кэшируются, поэтому остановленное задание не переводит одно и то же дважды.
- **Автоматический машинный перевод: качество разное - имена, идиомы, диалоги и длинные предложения могут переводиться неверно, стихи теряют рифму. Перевод идёт офлайн на этом компьютере (на видеокarte, если она есть, иначе на процессоре; длинная книга переводится долго). Переведённый текст сохраняется рядом с аудиокнигой как `translation_xx.txt`: прочитайте его, при желании отредактируйте и запустите снова - озвучится ваш вариант. Вы сами отвечаете за наличие прав на перевод и озвучивание текста (авторские права и лицензии); это не юридическая консультация.**
- Машинный перевод — не работа переводчика: возможны ошибки в именах, идиомах, временах и родах; хуже всего переводятся короткие заголовки. Стихи теряют рифму.

Необязательно — текстовая ИИ-модель

Карточка **ИИ-модель для текста (необязательно)** относится к необязательной текстовой модели Gemma 4 12B (около 7 ГБ вместе со средой llama.cpp; её скачивает установка *Полная* или команда `voxprint models download llm`). Если модель установлена, на карточке написано: « **Gemma 4 12B** загружена. Она работает до озвучивания и выгружается до запуска голоса. » Там два флажка: « **Литературный перевод (ИИ-модель, медленнее; где она ошибается, переводит Orus-MT)** » и « **Подготовить текст к озвучиванию (числа, даты и сокращения словами, без скобок)** ». « **Обе опции по умолчанию выключены. Модель может ошибаться: файл перевода рядом с аудиокнигой можно отредактировать.** » Кнопка **Изменить промпты** открывает папку с инструкциями для модели; изменённые файлы используются вместо встроенных.

Известная проблема сборки b67: два флажка этой карточки могут не реагировать на нажатие, хотя модель скачана. Подготовку текста по правилам (шаг 3) это не затрагивает. Будет исправлено в одной из следующих сборок.



5.4 Шаг 4 — формат результата и качество

3. Prepare the text

Fully automatic - nothing to edit or review. Rules run first, then the optional AI clean-up, then the voice reads the result.

- ☒ **Tidy the layout** ★ recommended
Joins broken lines and hyphenated words, removes odd spaces and invisible characters.
- ☒ **Remove footnote marks and page numbers** ★ recommended
Drops [1], ¹, page numbers and headers repeated on every page.
- ☒ **Normalize quotes and dashes** ★ recommended
Unifies quotation marks, dialogue dashes and ellipses.
- ☒ **Shorten links and e-mail addresses** ★ recommended
A web address is read as "link" instead of being spelled out.
- ☒ **Fix chapter headings** ★ recommended
"CHAPTER XII" becomes "Chapter twelve"; ALL-CAPS headings become normal text.
- ☒ **Say numbers in words** ★ recommended
Years, dates, percents, money, units and ordinals (Russian and English books).
- ☒ **Expand abbreviations** ★ recommended
"Dr.", "etc.", "e.g." are read in full (Russian and English books).
- ☒ **AI: fix typos and add missing commas** ★ recommended
Small offline model for Russian; every change is checked and only safe ones are applied.
Model downloaded

► More preparation (coming later)

4. Output format

- ☒ **One Opus file with chapters (.opus)** — recommended
Open, royalty-free and small. Plays in VLC, Audiobookshelf, Android apps such as Voice.
Free players that handle it: VLC, Audiobookshelf, Voice (Android), Smart Audiobook Player (Android). Chapter support varies by player.
- ☐ **Folder of MP3 files, one per chapter**
The most compatible: every player, car, phone and speaker. Includes a playlist and cover.
- ☐ **M4B (AAC) with chapters** — for Apple Books
Plays in Apple Books, iPhone/Mac and most audiobook apps.

M4B (AAC) for Apple Books — uses the AAC codec, which is patent-encumbered and not fully open; you choose it at your own discretion.

Quality

☐ Clean speech and small files - recommended. About Opus 14 MB per hour of audio.

☐ Check every fragment by speech recognition and regenerate the ones that do not say their text (slower)

► Other formats

☐ Insert measured pauses after commas and sentences (may make the voice swallow short words)

Pauses normal (sentence 430 ms, paragraph 1050 ms)

Silence of a measured length is inserted after every comma, sentence, ellipsis, dash, paragraph, scene break and chapter, independent of how the voice model phrases the text, so the pauses are clearly audible. "Normal" is a little longer than the earlier narration. Changing it later only re-joins the audio when the text pieces stay the same.

► Advanced

Start narration

Choose a book and a voice.

Narration runs on your computer. Use only voices you are allowed to use.

Окно озвучивания, нижняя половина: подготовка текста, формат, качество, точные паузы и кнопка запуска. (снимок английского интерфейса)

4. Формат результата — выберите один вариант:

Формат	Что получится	Где воспроизводится
Один файл Opus с главами (.opus) — рекомендуется	один файл <code>Автор - Название.opus</code> с метками глав	Открытый, бесплатный и компактный. Играть в VLC, Audiobookshelf, Android-приложениях вроде Voice.
Папка с MP3, по файлу на главу	папка с файлами <code>NN - Глава.mp3</code> , плейлист и обложка	Самый совместимый: любой плеер, автомобиль, телефон, колонка. Есть плейлист и обложка.
M4B (AAC) с главами — для Apple Books	один файл <code>.m4b</code> с главами	Играет в Apple Books, на iPhone/Mac и в большинстве приложений для аудиокниг.

При выборе M4B появляется жёлтое патентное уведомление: « **M4B (AAC) для Apple Books — использует кодек AAC, который обременён патентами и не полностью открыт; вы выбираете его на своё усмотрение.** » Коротко: AAC защищён патентами, Voxprint не предоставляет на него патентной лицензии, и за соблюдение закона при выборе этого формата отвечаете только вы. Если Apple Books вам не нужен, этот формат не используйте.

► **Другие форматы** (свёрнуто) содержит остальные форматы: **Контейнер M4B со звуком Opus** , **Папка с Opus-файлами, по файлу на главу** , **Один MP3-файл с метками глав** , **Папка с FLAC (архив без потерь)** , **Папка с WAV (архив без потерь)** .



Качество — три кнопки, задающие битрейт (сколько данных приходится на секунду звука: больше данных — лучше звук и крупнее файлы):

Кнопка	Смысл	Opus / MP3 / AAC	Примерно на час звука
Компактно	Самые маленькие файлы; речь остаётся разборчивой.	24 / 64 / 48 кбит/с	11 / 29 / 22 МБ
Стандарт	Чистая речь и небольшие файлы — рекомендуется.	32 / 96 / 64 кбит/с	14 / 43 / 29 МБ
Высокое	Запас качества для наушников и шумных мест.	48 / 128 / 96 кбит/с	22 / 58 / 43 МБ

Вставлять точные паузы после запятых и предложений (голос может проглатывать короткие слова) — по умолчанию выключено. Если включить, текст режется ещё и по **каждой** запятой, и туда вставляется тишина точной длины; паузы получаются самыми отчётливыми, но голос может проглатывать короткие слова. Только в этом режиме работает ползунок **Паузы**: пять положений от **заметно короче** через **обычные** (по умолчанию) до **заметно длиннее**; при **обычные** после предложения идёт 430 мс, после абзаца — 1050 мс, и ползунок масштабирует все виды пауз. Если изменить его для уже озвученной книги, сохранённые фрагменты склеиваются заново, а не озвучиваются повторно, пока кусочки текста остаются прежними.

Проверять каждый фрагмент распознаванием речи и регенерировать те, что не совпали с текстом (медленнее) — по умолчанию выключено. После синтеза каждый фрагмент заново прослушивается распознаванием речи; фрагменты, в которых слова пропущены или повторены, генерируются ещё раз.

Паузы и скорость чтения

Начиная с версии 0.1.3 любое озвучивание следует пунктуации и структуре текста — даже если флажок выше снят. Voxprint режет текст по предложениям и по сильным границам внутри предложения (тире, двоеточие, точка с запятой, запятая перед «и» / «но» / «а»), обрезает у каждого озвученного кусочка его собственную тишину и вставляет паузы точной длины: запятая 0,25 с, сильная граница 0,40 с, предложение 0,60 с, абзац или стих 1,00 с, заголовок главы, конец главы или смена сцены 2,00 с. Простые запятые остаются внутри кусочка, и ни один кусочек не короче 20 знаков, поэтому голос не проглатывает слова.

Скорость чтения подстраивается под текст: длинные, богатые запятыми и описательные предложения, а также текст в духе Писания читаются чуть медленнее, диалоги и короткие строки — в собственном темпе голоса. Пять длин пауз, общая **Скорость чтения** (70–130 %) и **Стиль чтения** («**Автоматически**», «**Торжественный / Писание**», «**Художественный**», «**Много диалогов**») задаются в «**Настройки**» → **Озвучка: паузы и скорость** (глава 8) и действуют со следующего озвучивания. Скорость применяется после синтеза растяжением по времени с сохранением высоты голоса, поэтому изменение пауз или скорости никогда не озвучивает готовые фрагменты заново — следующий запуск лишь склеивает их по-новому.

► **Дополнительно** (свёрнуто) содержит: точные битрейты по форматам (при изменении одного из них качество становится «своим»: ни одна кнопка не подсвечена); **Рабочая папка...** — папку, куда будет помещена аудиокнига; флажок **Озвучивать названия глав**; и поле «**Образец подготовленного текста (первый абзац)**» (только для чтения), где видно, как выглядит первый изменённый абзац после подготовки.



5.5 Запуск, пауза, остановка

Элемент	Что делает
Начать озвучивание	Запускает озвучивание. При первом запуске загружается модель голоса (« Загрузка модели голоса... »).
Пауза / Продолжить	Пауза срабатывает после текущего фрагмента; затем та же кнопка называется «Продолжить».
Отменить	Останавливает задание. Готовые фрагменты сохраняются.
Индикатор и строка состояния	например, «Фрагмент 3 из 8 · осталось примерно 7 мин» — сколько кусков (фрагментов) книги готово и сколько примерно осталось.
Открыть папку с результатом	Появляется в конце (« Готово »): открывает папку с готовой аудиокнигой.

С возобновлением. Каждый готовый фрагмент записывается на диск. Если вы поставили паузу, отменили задание, программа аварийно закрылась или вы закрыли её сами, позже снова нажмите **Начать озвучивание** : « **Продолжаем: готовых фрагментов уже** » После успешного завершения сохранённые фрагменты удаляются.

Слушайте, пока готовится. Как только готовы первые фрагменты, появляется **мини-плеер** (« **Прослушать уже готовое** »): кнопки « **Играть** » / « **Пауза** », ползунок и время. « **Можно слушать: готово ... из ... частей. Новые части добавляются по мере создания.** » Он следует за новыми фрагментами и ждёт, если догнал озвучивание. Когда задание завершено, плейлистом плеера становится весь результат.

После успешного завершения вы увидите « **Готово.** » и, в зависимости от лицензии голоса, напоминание, например: « **Напоминание: этот голос только для личного использования — оставьте аудиокнигу на своём компьютере, не публикуйте и не продавайте её.** »

5.6 Скорость

Озвучивание использует **пакетную генерацию**: несколько фрагментов проходят через модель голоса за один вызов, а не по одному. Размер пакета выбирается по свободной видеопамяти (до 12) и автоматически уменьшается вдвое, если память кончается; если пакет не удался по иной причине, Voxprint переходит на режим «по одному фрагменту», так что пакетная генерация не может сорвать озвучивание книги. Готовые фрагменты сохраняет вспомогательный поток, пока видеокарта уже делает следующий пакет.

Измерение на RTX 4090 (12 английских фрагментов, 80 с звука, открытый голос): прежний режим давал коэффициент реального времени (RTF) **3,05** (243 с работы на 80 с звука); с пакетом 12 — **0,31** (25 с), то есть примерно **в 10 раз быстрее**. RTF — это «секунд работы на секунду звука»: 0,31 означает, что час аудиокниги делается примерно за 19 минут. Ориентиры при RTF 0,31–0,5: 5 часов звука $\approx$ 1,6–2,5 часа работы; 20 часов $\approx$ 6–10 часов. На картах с 12–16 ГБ пакет меньше, поэтому скорость ниже.



6 Обучить свой голос

6.1 Запись голоса

Качество голоса зависит прежде всего от записи. Рассчитывайте на **5–15 минут** чистой речи (меньше 2 минут вызывает предупреждение; меньше 10 секунд программа отклоняет). Рекордера в программе нет — используйте любой диктофон или приложение в телефоне и сохраняйте в WAV, FLAC, MP3, M4A или OGG.

Перед записью: тихая комната, микрофон на расстоянии ладони ото рта, никаких «улучшений» звука (шумоподавление, эквалайзер, эхо), ровная громкость.

Сценарий записи. В репозитории есть готовые сценарии в папке `docs/recording-scripts/`, написанные отдельно на русском, английском и немецком языках (TXT и PDF, тёмная и печатная версии). В каждом 17 блоков: приветствие, история идеи, числа и даты, плавные фразы на разные звуки, нейтральное чтение, спокойствие, радость, грусть, раздражение, удивление, шёпот и громкая речь, три небольшие компьютерные истории, необязательная история про неудачный день с мягкими разговорными словами (без брани), необязательный блок терминов и — в самом конце — согласие владельца голоса на языке файла. В PDF есть памятка по чтению (темп, паузы, эмоции, перерывы). Сам сценарий задаёт три простых правила:

1. **Читайте только обычные строки.** Всё в квадратных скобках и строки со знаками `===` вслух не читайте: это подсказки.
2. **Одна строка — одно предложение.** Прочитали, вдохнули, помолчали секунду — следующая строка.
3. **Запнулись? Помолчите секунду и прочитайте это же предложение заново с начала.** Запись останавливать не нужно.

Ещё подсказки из сценария: эмоции играть не нужно — достаточно чуть изменить голос, а если не получается, читайте обычным голосом. Блоки с пометкой «НЕОБЯЗАТЕЛЬНО» можно пропустить. Этот же файл сценария вы выбираете в окне обучения в качестве «текста».

Voxprint рассчитан на повторно прочитанные предложения: при сопоставлении записи со сценарием для каждой строки сохраняется лучшее прочтение. Но чем чище запись, тем лучше голос.

Согласие (блок 18). Закончите запись **одной** из фраз согласия — той, что соответствует действительности: *коммерческое* (А), *публичное некоммерческое* (Б) или *только личное* (В), на русском, английском или немецком языке. Вместо слов в квадратных скобках назовите своё имя и сегодняшнюю дату. Читайте её, только если голос ваш или у вас есть разрешение владельца. Подробности — в разделе 6.6.

6.2 Окно обучения

Откройте его с карточки **Обучить свой голос**. **Ваш голос из записи — в один клик. Выберите запись и текст, который вы читали.**



← Studio

Train your voice

⚙️

Your voice from a recording in one click. Choose the recording and the text you read.

Choose audio

No file chosen (you can drag it into the window)

Choose text

No file chosen (txt, UTF-8)

☐ I have no transcript - recognise the speech automatically

Training quality

Balanced (recommended) ▾

The automatic choice for your recording and graphics card. Good likeness in reasonable time.
Example for a 10-minute recording: about 2 min on NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU (5 passes, adapter size 32, about 69 clips). Choose your audio for an exact estimate.
► Advanced

Voice owner's consent

Read it from the spoken statement at the end of my recording (recommended) ▾

End your recording with one of the three consent sentences from the recording script (it says your name, the date and what is allowed). The program recognises it and shows what it understood - you confirm with one click. If it is unclear, the strictest level (private only) is used. This is a record of what you said, not legal advice.
☒ Keep the spoken statement with the voice

Create voice (LoRA)

The small adapter (tens of MB) works only in a few apps, e.g. Alexandria.

Quick preview...

☒ Compare 2 variants ★ recommended

► Checks and clip options
Quick preview: about 3 min (2 short training run(s) on a few clips, then a ~10 s sample with automatic checks).

Voice name (e.g. Anna): empty = from the recordingOptional description of the voice (saved in voice ison)

Окно обучения, верхняя часть: аудио и текст, качество обучения, согласие владельца голоса и главная кнопка. (снимок английского интерфейса)

Элемент	Что делает и когда использовать
Выбрать аудио	Выберите запись голоса (файл можно также перетащить в окно). До выбора: « Файл не выбран (можно перетащить в окно) »
Выбрать текст	Выберите файл с прочитанным текстом (.txt в UTF-8; например, сценарий записи). До выбора: « Файл не выбран (txt, UTF-8) » В режиме «нет текста» эта строка становится « Сценарий (необязательно): текст, который читали вслух... » (необязательно).
Флажок « У меня нет текста — распознать речь автоматически »	Только звук, без текста: см. раздел 6.4.
Качество обучения	Выпадающий список режимов обучения: см. раздел 6.3. Под ним программа показывает краткое описание и оценку времени обучения для вашей видеокарты.
► Дополнительно	Показывает числа вручную (редактируются только в режиме « Вручную »).
Согласие владельца голоса	Как фиксируется разрешение владельца голоса: см. раздел 6.6.
Создать голос (LoRA)	Главная кнопка: выравнивает запись, режет её, обучает голос и кладёт его в библиотеку.
Быстрая проба... и флажок Сравнить 2 варианта	Быстрая проверка «послушать и сравнить» перед долгим запуском: раздел 6.5.

17



Элемент	Что делает и когда использовать
► Проверки и параметры фрагментов — флажок « Проверить голос после обучения (рекомендуется) »	После обучения Voxprint озвучивает тестовую фразу новым голосом и автоматически проверяет высоту и чёткость. Оставьте включённым.
« Пол: не указан » и « Возраст: не указан », ► Подробнее о голосе (необязательно)	Необязательные сведения о голосе. Пол (« Мужской голос », « Женский голос », « Детский голос », « Другой голос ») записывается в voice.json и добавляется к имени папки обученного голоса (anna_male, anna_female, anna_unspecified). Программа предлагает мужской или женский по высоте голоса в записи; измените, если это не так. В « Подробнее о голосе (необязательно) » — дополнительные необязательные поля для voice.json.
Поле описания	« Необязательное описание голоса (сохраняется в voice.json) »
Собрать универсальную модель (~4 ГБ)	Сливает обученный адаптер в один самостоятельный модельный каталог, работающий в любой программе с Qwen3-TTS (раздел 6.7).
Создать датасет	Только готовит датасет (выровненные и нарезанные фрагменты) без обучения. Полезно, если вы хотите обучать в другом месте.
Индикатор и этапы	Загрузка модели , Выравнивание , Нарезка , Обучение LoRA , Сохранение — выполняемый этап подсвечен. Пока задание идёт, появляется Отменить .
Строка состояния	Вначале: « Выберите аудио и текст — дальше всё сделаю сам. »
Шестерёнка (вверху справа)	Открывает « Настройки ».

► Advanced

Voice owner's consent

Read it from the spoken statement at the end of my recording (recommended)

End your recording with one of the three consent sentences from the recording script (it says your name, the date and what is allowed). The program recognises it and shows what it understood - you confirm with one click. If it is unclear, the strictest level (private only) is used. This is a record of what you said, not legal advice.

☒ Keep the spoken statement with the voice

Create voice (LoRA)

The small adapter (tens of MB) works only in a few apps, e.g. Alexandria.

Quick preview... ☒ Compare 2 variants ★ recommended

► Checks and clip options

Quick preview: about 3 min (2 short training run(s) on a few clips, then a ~10 s sample with automatic checks).

Voice name (e.g. Anna); empty = from the recording

Optional description of the voice (saved in voice.json)

Gender: not specified

Age: not specified

► More about the voice (optional)

The voice type goes into voice.json and into the name of the trained voice's folder (for example anna_male).

Build universal model (~4 GB)

The ~4 GB merged model is universal: it works in any app that runs Qwen3-TTS.

Create dataset

0%

Updates Loading model Alignment Slicing LoRA training Saving

Choose the audio and the text - I will do the rest.

Models: Qwen3-ASR-1.7B: ready, Qwen3-ForcedAligner-0.6B: ready, Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-Base: ready, sage-fredt5-distilled-95m: ready

Use voices responsibly: only with the voice owner's permission and in line with their rights. Recordings and results stay on this computer.

Окно обучения, нижняя часть: быстрая проба, имя и описание, пол и возраст, универсальная модель, кнопка датасета и этапы работы. (снимок английского интерфейса)

18



Когда задание завершено, строка состояния сообщает « **Голос добавлен в «Мои голоса»**. » и появляется кнопка **Открыть папку с результатом**. Папка обучения — `Projects\Voices\<имя голоса>_Voxprint` в папке проектов: датасет лежит в `dataset`, адаптер (десятки МБ) — в `output\<имя голоса>`.

На рисунках — обычный режим с текстом: **Выбрать аудио** и **Выбрать текст** одна под другой, у каждой — имя выбранного файла. Флажок « **У меня нет текста — распознать речь автоматически** » переключает в режим «только звук» (раздел 6.4): строка текста становится необязательным сценарием и появляется блок с предупреждением.

6.3 Режимы обучения

В **Качество обучения** четыре режима. Для каждого программа показывает, что он означает, и **оценку времени**, например «Ориентировочное время обучения: около 2 мин на NVIDIA GeForce RTX 4090 (5 проходов, размер адаптера 32, около 71 клипов)». Воспринимайте оценку как «примерно».

Режим	Смысл
Быстро	Быстрая проба: меньше проходов по записи и меньший адаптер. Голос узнаваем, мелкие детали грубее.
Сбалансированно (рекомендуется)	Автоматический выбор под вашу запись и видеокарту. Хорошее сходство за разумное время.
Максимум	Самый долгий вариант: примерно вдвое больше проходов и больший адаптер. Лучший шанс на близкий голос, но дольше всего и на коротких записях возможно переобучение.
Вручную	Числа выбираете вы сами (см. «Дополнительно»). Меняйте их, только если понимаете, за что они отвечают.

В разделе **Дополнительно** видны числа, стоящие за режимом:

Поле	Простыми словами
Проходов по записи (эпох)	Сколько раз обучение проходит по всей вашей записи. Больше проходов — ближе к голосу, но слишком много может привести к «бормотанию».
Размер адаптера (ранг LoRA)	Насколько велика надстройка голоса. Больше — больше деталей, больше памяти.
Сила адаптера (LoRA alpha)	Насколько сильно надстройка влияет на базовую модель.
Скорость обучения	Размер каждого шага обучения. Самое чувствительное число: не повышайте, если не знаете зачем.
Шагов на одно обновление (накопление градиента)	Сколько маленьких шагов суммируется перед обновлением модели (экономит память).

« **Редактируется только в режиме «Вручную»**. Большая скорость обучения и много проходов могут снизить число обучения, но голос начнёт «болтать» и не остановится — безопаснее **автоматическое значение**. » Ни один режим не повышает скорость обучения. В наших тестах более низкое «число обучения» (loss) не означало лучший голос — всегда слушайте результат.



6.4 Нет текста? (только звук)

Включите флажок « **У меня нет текста — распознать речь автоматически** », и программа сама распознаёт речь (Qwen3-ASR, офлайн; модель распознавания, около 1,9 ГБ, входит в загрузку при первом запуске). Строка с текстом остаётся как **необязательный сценарий** (« **Сценарий (необязательно): текст, который читали вслух...** », либо перетащите `.txt` в окно): если указать прочитанный текст, каждый распознанный кусок сопоставляется с ним с допуском (запинки и перечитанные строки учитываются), и в обучение попадает верный текст, а не распознанный. Кроме того, доступны:

- **Выбрать аудио** — теперь можно выбрать **много файлов** сразу; в строке показано «Выбрано аудиофайлов: N»;
- **Выбрать папку с записями...** — целая папка с клипами, вместе с вложенными папками;
- перетаскивание файлов в окно.

Каждый файл распознаётся отдельно; длинные записи режутся по паузам на куски до 14 с; всё объединяется в один датасет и приводится к одинаковой громкости. Автоматически пропускаются: клипы короче 1,5 с или длиннее 20 с, пустое или неправдоподобное распознавание, дубликаты и клипы с плохим звуком. В конце окно сообщает итог, например «Распознано файлов: N; оставлено клипов: X из Y = ... из ... мин аудио».

« **Автоматическое распознавание речи может ошибаться, результат не гарантирован: неверные слова в тексте научат голос неверным звукам. Записи, в которых программа не уверена, пропускаются, но используйте чёткие записи одного говорящего. Можно выбрать много файлов (или папку) сразу или перетащить их сюда.** »

Поэтому перед тем, как кнопки заработают, нужно поставить галочку « **Я понимаю, что текст будет распознан автоматически и может содержать ошибки** » (она сбрасывается при каждом включении режима).

6.5 Быстрая проба и сравнение двух вариантов

Перед долгим запуском настройки можно дёшево проверить. **Быстрая проба...** обучает совсем короткий адаптер на нескольких фрагментах (не больше 12 фрагментов и 4 проходов, примерно не дольше 3 минут), а затем делает образец примерно на 10 секунд, который можно послушать в плеере. Оценка показана рядом с кнопкой: « **Быстрая проба: около ... (... короткое обучение на нескольких клипах, затем образец ~10 с с автоматической проверкой).** »



The small adapter (tens of MB) works only in a few apps, e.g. Alexandria.

☒ Compare 2 variants

☒ Check the voice after training (recommended)

Quick preview: about 2 min (2 short training run(s) on a few clips, then a ~10 s sample with automatic checks).

Listen

Variant A: 4 passes, adapter size 32 - sample 22 s, recognition errors 15 %, pitch vs. your recording -0.7 semitones - looks good

Variant B: 6 passes, adapter size 64 - sample 32 s, recognition errors 15 %, pitch vs. your recording +1.2 semitones - looks good

Быстрая проба двух вариантов: плеер и автоматические метрики. (снимок английского интерфейса)

- Если включён флажок **Сравнить 2 варианта**, делаются два образца: А с текущими настройками и Б с более крупным адаптером и в 1,5 раза большим числом проходов.
- Для каждого варианта выводится строка автоматических показателей: длительность образца, «ошибки распознавания» (сколько слов автоматический слушатель понял неверно при прослушивании образца — чем меньше, тем лучше) и «высота относительно вашей записи» в полутонах (насколько голос выше или ниже вашего — лучше всего около 0). Затем вердикт: «**выглядит хорошо**» или предупреждение.
- **Слушать** воспроизводит вариант. **Взять эти настройки** переносит его числа в режим «**Вручную**»; после этого нажмите **Создать голос (LoRA)** для полного запуска.
- Голос пробы временный и **не** добавляется в **Мои голоса**. Показатели — подсказка, а не приговор: всегда слушайте.

6.6 Карточка согласия

У каждого голоса есть запись о том, что разрешает его владелец. В разделе **Согласие владельца голоса** выберите, как она задаётся:

Вариант	Когда использовать
Определить по устному заявлению в конце моей записи (рекомендуется)	Вы закончили запись одной из трёх фраз согласия (блок 18 сценария). После обучения программа распознаёт заявление и показывает результат.
Я выберу уровень разрешения сам	Вы вводите имя диктора (подсказка в поле: « Имя говорящего ») и сами выбираете уровень разрешения. Используйте только для своего голоса или с разрешения владельца.
Без заявления: только личное использование	Заявления нет. Голос помечается как <i>только личное</i> .

Флажок **Сохранить устное заявление вместе с голосом** сохраняет произнесённое заявление (последние 45 секунд записи) рядом с голосом.



После обучения в автоматическом режиме появляется **карточка согласия**:

☒ Keep the spoken statement with the voice

Detected consent - name: Aleksandr Mitroshenkov; date: 2026-10-03; scope: Public, non-commercial: may be published free, not sold.

Recognised statement: "I, Aleksandr Mitroshenkov, today, October third, twenty twenty-six, allow this recording and the characteristics of my voice to be used to train neural networks and to synthesize speech, including free publishing but not selling."

Check it and confirm (or change the scope) with one click.

Public, non-commercial: may be published free, not sold ▼ Confirm

Карточка согласия после обучения: найденные имя, дата и уровень, кнопка «Подтвердить». (снимок английского интерфейса)

Она показывает *найденные* имя, дату и уровень и распознанную фразу. Проверьте, при необходимости измените уровень в списке и нажмите **Подтвердить**. Если заявление нечёткое или отсутствует, применяется самый строгий уровень — «**Только личное**». Это запись того, что было сказано, а не юридическая консультация.

Уровень в списке	Значок	Смысл	Сохраняемая лицензия
Коммерческое: озвучки можно продавать	Коммерческое	Владелец голоса разрешил коммерческое использование: озвучки этим голосом можно продавать.	CC-BY-4.0
Публичное некоммерческое: можно публиковать бесплатно, нельзя продавать	Публично, некоммерчески	Озвучки этим голосом можно публиковать бесплатно, но нельзя продавать.	CC-BY-NC-4.0
Только личное: результаты остаются на этом компьютере	Только личное	Озвучки этим голосом должны оставаться на вашем компьютере; не публикуйте и не продавайте их.	custom/ personal-only

6.7 Универсальная модель (необязательно)

Маленький адаптер (десятки МБ) работает лишь в немногих программах (например, Alexandria). **Собрать универсальную модель (~4 ГБ)** сливает его в самостоятельную папку модели (`merged_model`), которая работает в **любой** программе с Qwen3-TTS. Voxprint проверяет свободное место на диске и спрашивает подтверждение («**Сборка универсальной модели**»); автоматически она никогда не создаётся. Пока голос не создан, кнопка недоступна. Подробности — в файле `USAGE.txt` внутри папки.

7 Мои голоса

Откройте окно с карточки **Мои голоса**. Голоса хранятся на этом компьютере. У каждого голоса есть лицензия: она определяет, как можно использовать озвучку.



← Studio

My voices

Voices are stored on this computer. Each voice has a licence that says what its narration may be used for.

Import voice... ▾

Download voices from repository

Refresh list

Boaz

CC0-1.0 · commercial use OK

Commercial OK

Russian · 28 min of speech · 2 epochs · Male voice · by Mark Chulsky (LibriVox) · public domain

Bundled open male Russian voice, trained only from the public-domain LibriVox recording 'Аграфена (Agrafena)' by Boris Zaytsev, read by Mark Chulsky (<https://librivox.org/agrafena-by-boris-zaytsev/>). Free for any use, also commercial (CC0-1.0). Attribution appreciated. The name Boaz is Voxprint's own and does not imply the reader's endorsement.

Comes with Voxprint (read-only). Licence: CC0-1.0 - free for any use, also commercial.

▶ Preview

Narrate with this voice

Details...

Export...

Open folder

Delete

Tirzah

CC0-1.0 · commercial use OK

Commercial OK

Russian · 29 min of speech · 2 epochs · Female voice · by Anastasiia Solokha (LibriVox) · public domain

Bundled open female Russian voice, trained only from the public-domain LibriVox recording 'Степные сказки (Stepnyia skazki)' by Grigory Danilevsky, read by Anastasiia Solokha (<https://librivox.org/stepnyia-skazki-by-grigory-danilevsky/>). Free for any use, also commercial (CC0-1.0). Attribution appreciated. The name Tirzah is Voxprint's own and does not imply the reader's endorsement.

Comes with Voxprint (read-only). Licence: CC0-1.0 - free for any use, also commercial.

▶ Preview

Narrate with this voice

Details...

Export...

Open folder

Delete

Open universal voice

CC0-1.0 · commercial use OK

Commercial OK

English · by Linda Johnson (LibriVox) / Keith Ito (LJ Speech) · public domain · 54 MB

Open universal voice: trained only from public-domain speech (LJ Speech 1.1, reader Linda Johnson, LibriVox). Free for any use, also commercial. Attribution appreciated: LJ Speech dataset, Keith Ito, <https://keithito.com/LJ-Speech-Dataset/>

Not downloaded yet

Download

The licence covers the voice model only. Use a voice only with its owner's permission and within its licence (for example CC BY-NC = personal use only; you are responsible for lawful use).

Мои голоса: встроенные голоса Boaz и Tirzah (CC0-1.0, только чтение) и ещё не скачанный «Открытый универсальный голос». (снимок английского интерфейса)

Каждый голос — карточка:

Элемент	Смысл
Имя и два значка	Значок лицензии (зелёный «... · коммерческое использование разрешено» или янтарный «Только личное использование · ...») и значок уровня (Коммерческое , Публично, некоммерчески , Только личное).
Информационная строка	Язык · минуты речи в обучении · эпохи (проходы) · тип голоса · автор · (для голосов из интернета) размер.
Описание	То, что написал автор. У голоса «только для тестов» ещё и предупреждение.
Прослушать	Проигрывает короткий образец голоса. Стоп останавливает. Если образца нет: « У этого голоса нет образца »
Озвучить этим голосом	Открывает окно озвучивания с уже выбранным голосом.
Свойства...	Открывает « Свойства голоса »: Название , Автор , Лицензия голоса , Пол и возраст , Описание . Нажмите Сохранить .
Экспорт...	Сохраняет голос для другого компьютера: « Файл голоса (~... МБ) » (обученный голос; другой Voxprint импортирует его за секунду) или « Полная модель (~4 ГБ) » (универсальная модель).
Открыть папку	Открывает папку голоса.
Удалить	Удаляет голос с этого компьютера после подтверждения: « Удалить голос «...» с этого компьютера? Это нельзя отменить. » Встроенные голоса доступны только для чтения: Свойства... и Удалить у них неактивны (« Голос, поставляемый с Voxprint, нельзя изменить или удалить. »).



Внизу окна повторяется:

« Лицензия относится только к модели голоса. Используйте голос только с разрешения его владельца и в рамках лицензии (например, CC BY-NC — только личное использование); за законное использование отвечаете вы. »

Когда библиотека пуста, окно сообщает « Голосов пока нет. Обучите свой голос по записи, импортируйте папку или .zip с голосом или скачайте голоса из репозитория. » и предлагает **Обучить свой голос**.

7.1 Голоса из интернета и репозиторий голосов

Третья карточка на рисунке выше, «Открытый универсальный голос», — как раз такой голос из интернета: « **Ещё не скачан** » и кнопка **Скачать**.

- Голоса из онлайн-списка появляются сами как карточки с состоянием « **Ещё не скачан** », лицензией, размером и кнопкой **Скачать**. Загрузка проверяется контрольной суммой SHA-256 и может продолжаться после обрыва.
- **Обновить список** перезагружает список. Без сети Voxprint показывает последний известный список (« **Нет соединения - показан последний известный список онлайн-голосов.** »).
- **Скачать голоса из репозитория** открывает диалог « **Репозиторий голосов** » с кнопкой **Обновить**, полем адреса индекса (`index.json`) и кнопкой **Скачать выбранные**.

7.2 Импорт голоса

Импорт голоса... предлагает два способа: **Из папки...** (папка адаптера) и **Из .zip-файла...** (пакет голоса). Архивы проверяются на небезопасные пути и ограничения размера. Голос, пришедший без указанной лицензии, считается «только личное использование».

7.3 Лицензии и голос, который предлагает Voxprint

Лицензия	Коммерческое использование
CC0-1.0, CC-BY-4.0, CC-BY-SA-4.0	разрешено (соблюдайте указание авторства / share-alike, если лицензия этого требует)
CC-BY-NC-4.0, CC-BY-NC-SA-4.0	не разрешено
custom/personal-only (по умолчанию)	не разрешено; результаты остаются на вашем компьютере
custom/test-use-only	не разрешено; только для тестов, без публикации

- **Boaz** (мужской) и **Tirzah** (женский) — два открытых **русских** голоса, которые поставляются с Voxprint (входят в стандартную загрузку моделей, примерно по полчаса речи каждый). Обучены только на записях LibriVox из общественного достояния: Boaz — на «Аграфене» Бориса Зайцева в чтении Марка Чульского (Mark Chulsky), Tirzah — на «Степных сказках» Григория Данилевского в чтении Анастасии Солохи (Anastasiia Solokha). Лицензия **CC0-1.0** — свободны для любого использования, в том числе коммерческого; указание авторства приветствуется. Имена придуманы Voxprint и не означают одобрения чтецов. В библиотеке они только для чтения (« **Поставляется с Voxprint (только чтение). Лицензия: ... — свободное использование, в том числе коммерческое.** »). Образцы — Бытие 1:1–2:3 (Синодальный перевод, общественное достояние) в исполнении обоих голосов, тоже CC0 — лежат в папке репозитория `samples/`.



- **Открытый универсальный голос** (англ.: *Open universal voice*, нем.: *Offene Universalstimme*) — английский голос для тех, у кого нет собственной записи. Обучен только на датасете LJ Speech из общественного достояния (читает Linda Johnson, LibriVox); лицензия **CC0-1.0** — свободен для любого использования, в том числе коммерческого; приветствуется указание набора LJ Speech (Keith Ito).


«Открытый универсальный голос» скачивается отдельно из репозитория голосов.

На рисунках этого руководства — встроенные голоса. Голоса, которые вы обучаете сами, по умолчанию **только для личного использования** (уровень « **Только личное** »): без публичного использования результата, без коммерческих проектов.

Значок — это информация, а не юридическая консультация. Лицензия относится только к модели голоса.

8 Настройки

Откройте **Настройки** кнопкой-шестерёнкой (вверху справа в Студии и других окнах).



Настройки (сборка 667; путь к папке проектов и сетевой адрес размыты). (снимок английского интерфейса)

Элемент	Что делает
Язык	Язык интерфейса: English, Deutsch, Русский, Українська, Latviešu. Меняется сразу во всех окнах.
Прозрачность окон	Насколько прозрачны окна: « Обычная », « Сильнее » или « Выключена ».



Элемент	Что делает
Сетевой интерфейс	Через какой сетевой адаптер идут загрузки. « Автоматически »: если загрузка не может подключиться (VPN, необычный адаптер), пробуются другие интерфейсы, и рабочий запоминается.
Модель распознавания речи	Какая модель распознавания речи используется. « Автоматически (по видеопамяти) » берёт модель 1.7B на видеокартах примерно от 8 ГБ видеопамяти, иначе 0.6B. Строка под флажком показывает используемую модель.
Загружать модели в память при запуске	После запуска в фоне загружает установленные речевые модели в оперативную память, чтобы озвучивание начиналось сразу. Рядом показан доступный объём памяти.
Озвучка: паузы и скорость	Пауза после запятой , Сильная граница (тире, двоеточие, точка с запятой, «, и / но») , Пауза после предложения , Абзац или стих , Глава, заголовок или смена сцены — пять длин пауз в секундах (по умолчанию 0,25 / 0,40 / 0,60 / 1,00 / 2,00 с); Скорость чтения (70–130 %; 100 % — собственный темп голоса); Стиль чтения . См. раздел 5.4.
Паузы и скорость по умолчанию	Возвращает паузы и скорость по умолчанию.
Проверить обновления	Проверяет, есть ли новые проверенные версии компонентов и моделей, и устанавливает их (с проверкой безопасности и автоматическим откатом). Раз в неделю Voxprint проверяет обновления и сам, незаметно. Сообщения: « Всё уже актуально. », « Перезапустите программу, чтобы начать использовать обновления. »
Открыть папку с моделями	Открывает папку со скачанными моделями.
Открыть папку данных и журналов	Открывает папку данных и журналов.
Сохранить диагностический отчёт...	Сохраняет журналы, сведения о компьютере (система, видеокарта, память) и настройки в один zip-файл; имена ваших файлов вырезаются. Приложите его к сообщению об ошибке.
Компоненты	Открывает окно компонентов: что установлено, обновления и полная загрузка.
Папка проектов	Где хранятся новые проекты (аудиокниги, обучение голосов, переозвучка). Открыть папку проектов , Изменить... (лучше локальный диск с запасом места, не синхронизируемый с облаком), По умолчанию . Существующие проекты остаются на месте.
Модели и голоса — Включить модели , Включить мои голоса	Что входит в резервную копию (по умолчанию оба флажка включены).
Брать модели из этой папки (не копировать)	При восстановлении читать модели прямо с диска резервной копии, а не копировать их. Диск должен оставаться подключённым.
Сделать резервную копию моделей и голосов...	Копирует модели (и голоса) в выбранную папку или на диск. Сначала показывает размер и свободное место; с возобновлением; одинаковые файлы пропускаются; каждая копия проверяется. Появляются индикатор и кнопка Отменить .



Элемент	Что делает
Восстановить из резервной копии... , Восстановить из папки с копией	Восстанавливает из папки <code>Voxprint-backup</code> и проверяет каждый файл по контрольной сумме. Голоса, которые уже существуют с другим содержимым, никогда не перезаписываются; повреждённые или отсутствующие файлы скачиваются как обычно.
Папка с готовыми моделями	Модели от прошлой установки или из резервной копии: перед любой загрузкой они подключаются (тот же диск) или копируются в Voxprint с проверкой контрольной суммы. Выбрать папку... выбирает папку, Сбросить забывает её.
Проверка и восстановление — Проверить и восстановить	Проверяет программу, её компоненты и все модели пофайлово (контрольные суммы SHA-256) и заново скачивает из интернета всё недостающее или повреждённое (только испорченные файлы). Ваши голоса и книги не затрагиваются. См. раздел 8.2.
О программе	Версия, идея, как это работает, компоненты с открытым кодом и их лицензии, ссылка на репозиторий GitHub и уведомления о стороннем ПО.

В нижней строке показана версия, например *Voxprint AI Audiobook Builder 0.1.3-beta · build 667 "Menuchah"*.

Если программа заметит повреждённую установку, баннер предложит восстановление (« **Установку Voxprint нужно исправить: ...** »). Если **Проверить и восстановить** не помогает, запустите установщик Voxprint снова — голоса и модели сохранятся.

Если программа находит устаревший компонент в среде, которой она не владеет (например, в вашем собственном Python), она сначала спрашивает:

« **Доступна более новая версия компонента** » с кнопками **Обновить** и **Не сейчас**; ваше окружение она молча не меняет.

8.1 Максимальное качество из коробки

«Из коробки» всё, что умеет работать автоматически, **уже выбрано** и помечено звёздочкой и словом « **рекомендуется** »: если ничего не трогать, Voxprint работает с максимальным качеством. Нужные этим опциям модели скачиваются при первом запуске вместе со всеми остальными, отдельно ничего нажимать не нужно. Отдельные флажки остаются в своих окнах.

- Подготовка текста («Озвучить книгу»): семь шагов по правилам — вёрстка, сноски и номера страниц, кавычки и тире, ссылки, заголовки глав, числа словами, сокращения.
- ИИ-исправление опечаток (русские книги; однократная загрузка около 365 МБ).
- Окно обучения: « **Проверить голос после обучения (рекомендуется)** » и « **Сравнить 2 варианта** » (обе требуют модель распознавания речи, около 1,9 ГБ, скачивается один раз).
- Всегда включено, без переключателя: выравнивание текста по аудио с проверкой правдоподобия, фильтр качества звука, фильтры распознавания в режиме «только аудио».
- Не включено, потому что ещё не существует: модель пунктуации, ударения, роли дикторов.


Пресет обучения намеренно остаётся « **Сбалансированно (рекомендуется)** »: в наших тестах более долгое обучение с повышенной скоростью обучения заставляло голос «бормотать», так что «больше» там не значит «лучше». Вместо этого после « **Сравнить 2 варианта** » лучший из двух



вариантов помечается как «**рекомендуется**» (сначала вердикт, затем меньше ошибок распознавания, затем меньший сдвиг высоты; при отсутствии явной разницы — вариант А, он дешевле). Решение остаётся за вами: обязательно послушайте.


8.2 Проверка и восстановление

Проверить и восстановить проверяет программу, её компоненты и каждый файл моделей по контрольной сумме SHA-256 и скачивает только то, чего нет или что повреждено. Ваши голоса и книги не затрагиваются. Во время работы индикатор и строка шага (например, *Step 8 of 21: Checking Qwen3-ASR-0.6B: model.safetensors*, в русском интерфейсе — «Шаг 8 из 21: ...») показывают, где идёт проверка, а кнопка превращается в **Остановить проверку**; остановленная проверка сохраняет то, что уже сделано.



Проверка и восстановление во время работы: индикатор и текущий шаг. (снимок английского интерфейса)

В конце появляется итог, например *Check finished: 24 checked, 0 repaired or downloaded, 0 failed.* (в русском интерфейсе — «Проверка завершена: ...»). Под ним перечислено то, что восстановить не удалось.



Проверка и восстановление завершены: строка итога. (снимок английского интерфейса)

Известная проблема сборки 667: во время проверки правая колонка настроек сжимается, и пояснительные тексты наезжают друг на друга (первый рисунок). Это только внешний вид; будет исправлено в одной из следующих сборок.

Та же проверка без окна запускается командой `Voxprint.exe --auto-repair` (глава 11).

9 Словарь терминов

Адаптер (LoRA)

Небольшой файл-надстройка (десятки МБ), который «обучает» большую модель речи одному конкретному голосу. Технически LoRA — низкоранговая адаптация. Его создаёт кнопка «**Создать голос (LoRA)**».

Универсальная модель

Адаптер, слитый в полную папку модели размером около 4 ГБ. Работает в любой программе с Qwen3-TTS.

Qwen3-TTS

Открытая модель синтеза речи, на которой Voxprint говорит. Базовая модель распространяется по лицензии Apache-2.0.

Датасет

Учебный материал, который Voxprint нарезает из вашей записи: короткие фрагменты (3–12 с) с текстами, опорный фрагмент и отчёт.

Выравнивание



Определение того, на какой секунде записи произносится каждое слово текста. Позволяет резать по паузам, а не посреди слова.

Клип / фрагмент

Короткий кусок записи в датасете. В окне озвучивания «Фрагмент 3 из 8» означает кусок книги.

Чанк

Кусок текста книги примерно в предложение или оборот, который за раз отправляется модели голоса. В интерфейсе называется «фрагмент». Готовые чанки сохраняются — поэтому озвучивание можно возобновить.

Пакет (batch)

Несколько чанков, которые модель голоса делает вместе за один вызов. Большие пакеты намного быстрее, но занимают больше видеопамати (до 12 одновременно).

RTF (коэффициент реального времени)

Секунд вычислений на секунду полученного звука. 0,31 означает, что час аудиокниги делается примерно за 19 минут. Чем меньше, тем быстрее.

Эпоха / проход

Один полный проход обучения по всей вашей записи (в интерфейсе: « **Проходов по записи (эпох)** »). В списке голосов указано, сколько эпох обучался голос.

Режим обучения (пресет)

Готовый набор чисел обучения: **Быстро**, **Сбалансированно (рекомендуется)**, **Максимум**, **Вручную**.

Ранг, alpha, скорость обучения, накопление градиента

Технические числа обучения в разделе « **Дополнительно** »; см. раздел 6.3.

Прослушивание, проба (preview)

В « **Мои голоса** »: короткий образец голоса (кнопка « **Прослушать** »). В окне обучения: *быстрая проба* — короткое пробное обучение с образцом примерно в 10 с и автоматическими проверками; в ваши голоса ничего не добавляется.

Ошибки распознавания (WER)

Доля слов, которые автоматический слушатель (Qwen3-ASR) понимает неверно, расшифровывая созданный образец. Чем меньше, тем лучше.

Высота, полутон

Насколько высок голос. Полутон — самый маленький шаг на пианино. «Высота относительно вашей записи: +1,2 полутона» означает, что голос чуть выше оригинала.

Согласие

Разрешение владельца голоса, произнесённое в конце записи или введённое вручную и сохранённое вместе с голосом. Это запись, а не юридическая консультация.

Уровень разрешения (scope)

Что позволяет согласие: « **Коммерческое** », « **Публично, некоммерчески** » или « **Только личное** ».

Значок лицензии / значок уровня

Цветные метки на карточке голоса и в окне озвучивания. Зелёный: коммерческое использование разрешено. Янтарный: есть ограничения. Значок — информация, а не юридическая консультация.

**Тип голоса**

Необязательная пометка голоса: мужской, женский, детский или другой. Сохраняется вместе с голосом.

Мини-плеер

Небольшой плеер в окне озвучивания, который воспроизводит готовую часть книги, пока остальное ещё делается.

Битрейт (кбит/с)

Сколько данных занимает секунда звука. Больше — лучше качество и крупнее файлы. Речи нужно немного: Opus 32 кбит/с вполне достаточно.

Opus, MP3, AAC / M4B, FLAC, WAV

Форматы звука. Opus: маленький, открытый, бесплатный. MP3: воспроизводится везде. AAC в контейнере M4B: для Apple Books (защищён патентами). FLAC и WAV: без потерь, большие файлы для архива и редактирования.

Метки глав

Закладки внутри одного аудиофайла, позволяющие плееру переходить от главы к главе.

Видеопамять (VRAM)

Память видеокарты. Ограничивает размер модели и пакета.

Возобновление

Продолжение остановленного озвучивания или загрузки с того места, где оно прервалось.

Контрольная сумма (SHA-256)

«Отпечаток» файла, подтверждающий, что он скачан или скопирован без повреждений.

Зеркало (ModelScope)

Альтернативный сервер загрузки, который Voxprint использует, если Hugging Face медленный или недоступен.

Проверка и восстановление

Проверяет каждый файл компонентов и моделей по контрольной сумме и скачивает только отсутствующее или повреждённое («**Настройки**» → «**Проверить и восстановить**» или  `auto-repair`).

Точные паузы

Тишина заданной длины, которую Voxprint вставляет между озвученными кусочками — после запятой, предложения, абзаца, главы — независимо от того, как модель голоса фразирует текст.

Встроенные голоса

Boaz и Tirzah: два открытых русских голоса (CC0-1.0), которые поставляются с Voxprint и в библиотеке доступны только для чтения.

10 Устранение неполадок и частые вопросы

Какие сообщения бывают и что делать?

Сообщение	Что делать
Запись слишком короткая (меньше 10 секунд). Нужно хотя бы несколько минут.	Запишите дольше — 5–15 минут.



Сообщение	Что делать
Не удалось прочитать аудиофайл. Попробуйте другой формат (WAV или MP3).	Преобразуйте запись в WAV или MP3.
Похоже, что запись и текст не совпадают: текст значительно длиннее или короче записи. Проверьте, что вы выбрали правильные файлы и прочитали весь текст.	Проверьте, что выбраны нужные аудио и текст и что вы прочитали весь текст.
В записи есть длинные участки речи, которых нет в тексте (в начале или в конце). Обрежьте лишнее или выберите другой текст.	Обрежьте лишнюю речь в начале или конце записи либо выберите правильный текст.
Все фрагменты записи оказались слишком тихими или с искажениями. Проверьте микрофон и перезапишите.	Проверьте микрофон и уровень; запишите заново в более тихом месте.
Не хватило видеопамяти (VRAM).	Закройте другие программы, использующие видеокарту; Voxprint повторит с меньшей нагрузкой (« Не хватило видеопамяти — пробую с меньшей нагрузкой... »). В крайнем случае — Продолжить на процессоре (медленно) .
Не удалось скачать модель {short}. Проверьте подключение к интернету и повторите. Модель можно скачать вручную: {url}	Проверьте подключение к интернету и запустите снова; загрузка продолжится с того же места.
Движок голоса не справился с фрагментом {n}. Готовые фрагменты сохранены — запустите снова, чтобы продолжить.	Нажмите Начать озвучивание ещё раз — готовые фрагменты сохранены.
Для этого формата нужен ffmpeg, но он не найден. Нажмите «Восстановить» в настройках или выберите WAV.	«Настройки» → Проверить и восстановить либо выберите WAV.
Неподдерживаемый формат книги. Используйте TXT, FB2 (или FB2.ZIP) или EPUB.	Преобразуйте книгу в TXT, FB2 или EPUB.
Файл книги выглядит небезопасным или слишком велик и не был открыт.	Файл выглядит повреждённым или слишком большим; попробуйте другую копию.
Видеокарта NVIDIA не используется: обучение пойдёт на процессоре и займёт много часов. Для быстрого результата нужна видеокарта NVIDIA.	Обучение возможно и без карты NVIDIA, но крайне медленно.
Итоговая ошибка обучения низкая ({loss} < {threshold}): возможно, голос получился «кашей» или речь не заканчивается. Если звучит плохо - запишите больше текста и повторите.	Голос может бормотать. Выберите Сбалансированно (рекомендуется) , запишите больше текста и послушайте быструю пробу.

Голос звучит выше моего. Небольшой дрейф высоты вверх (на мужском голосе наблюдалось около +2...+3 полутонов) — известный эффект такого обучения. Автоматическая проверка предупреждает выше +4. Попробуйте быструю пробу с двумя вариантами и возьмите тот, что ближе.



Голос бормочет или не останавливается. Слишком много проходов или слишком высокая скорость обучения. Выберите « **Сбалансированно (рекомендуется)** » и не повышайте скорость обучения вручную.

Можно ли остановить и продолжить позже? Озвучивание — да, всегда (раздел 5.5). Загрузки и резервное копирование — да. Обучение: отменить можно, но полный запуск начнётся заново; сначала используйте быструю пробу.

Можно ли использовать мой голос в публикуемой аудиокниге? Только если это позволяет уровень согласия (« **Коммерческое** » — чтобы продавать; « **Публично, некоммерчески** » — чтобы публиковать бесплатно). Голоса, обученные без заявления о согласии, помечаются «только личное». Лицензию можно изменить через **Свойства...**, если голос ваш.

Отправляет ли Voxprint мои записи куда-либо? Нет. В интернет уходит только загрузка моделей, проверка обновлений и — когда вы открываете репозиторий — получение индекса голосов и выбранных вами голосов. Ни телеметрии, ни учётных записей.

Какие языки поддерживаются? Интерфейс: English, Deutsch, Русский, Українська, Latviešu. Подготовка текста полностью охватывает русский и английский. Модель речи поддерживает и другие языки, но они не проверялись.

Где журнал? Кнопка « **Открыть папку данных и журналов** » в настройках. Если ошибка повторяется, приложите файл оттуда.

Безопасно ли использовать AAC / M4B? Этот параметр необязательный и по умолчанию выключен не случайно: AAC защищён патентами, и за соблюдение закона отвечаете вы (раздел 5.4).

11 Командная строка

Всё в этой главе необязательно: окна программы умеют то же самое. Командная строка нужна для скриптов, серверов и ИИ-агентов и использует тот же конвейер, что и окна. Полный справочник — `docs/CLI.md`, файл для агентов — `docs/AGENTS.md` (оба в репозитории, на английском). Сообщения самой командной строки — на английском.

11.1 Где программа и общие правила

Установленная программа — `C:\Program Files\Voxprint\Voxprint.exe` (или другая папка, если вы её выбрали; найти можно командой `where.exe Voxprint`). В исходном коде используйте `python main.py`. Ниже `voxprint` означает любой из вариантов.

- Ничего не спрашивается; `--yes` принимает любая команда.
- `--json` выводит ход работы строками JSON и заканчивает одним объектом результата (`type: result`, `ok`, `exit_code`, `outputs`, `warnings`, `error`, `hint`).
- `voxprint --help` и `voxprint <команда> --help` показывают готовые примеры; `voxprint --version` печатает, например, `Voxprint 0.1.3-beta build 667 "Menuchah"`.
- Если вы разбираете сообщения конвейера программно, задайте `VOXPRINT_LANG=en`.

Код выхода	Значение
0	Успех
1	Непредвиденная ошибка — сохраните <code>voxprint diag</code>



Код выхода	Значение
2	Не хватает аргументов или аргумент неизвестен
3	Книга, аудио, текст, голос или резервная копия отсутствует или не читается
4	Модель или компонент не установлены либо их загрузка не удалась
5	Не хватило видеопамати — для обучения повторите с <code>--force-cpu</code>
6	Отменено — запустите ту же команду снова, чтобы продолжить

11.2 Озвучить книгу

```
voxprint narrate BOOK --voice ID_OR_NAME --out DIR [--format mp3,m4b,opus,...] [--pause-comma S] [--pause-mid S] [--pause-sentence S] [--pause-paragraph S] [--pause-chapter S] [--speed X] [--style auto|scripture|fiction|dialogue] [--pauses] [--ai-disclosure] [--json]
```

Книга — файл TXT, FB2, `.fb2.zip` или EPUB; результат появляется в `<DIR>/<название книги>/`; формат по умолчанию — один файл Opus. Флаги пауз (в секундах), `--speed` (0,7–1,3) и `--style` на один запуск заменяют значения из «[Настройки](#)» → «[Озвучка: паузы и скорость](#)»; `--pauses` включает разрезание по каждой запятой. Повторный запуск той же команды пропускает уже готовые фрагменты, а изменение пауз или скорости никогда не озвучивает их заново.

```
voxprint narrate genesis.txt --voice Boaz --out ./audiobooks --format mp3 --json
```

11.3 Обучить голос

```
voxprint train AUDIO [--text SCRIPT] [--name NAME] [--type male|female|child|other] [--out DIR] [--consent none|auto|commercial|public_noncommercial|private_only] [--speaker NAME] [--license ID] [--language CODE] [--force-cpu] [--json]
```

С `--text` запись выравнивается по сценарию; без него (один файл или папка с клипами) датасет строит распознавание речи. `--out` — родительская папка; каждый голос получает свою папку `<имя голоса>_Voxprint`. Без `--consent` голос сохраняется как *только личное*; `--consent auto` читает произнесённое заявление, остальные значения фиксируют уровень, который вы подтвердили сами, а `--license` никогда не разрешает больше, чем согласие. Обучайте только голос, на который у вас есть право.

```
voxprint train recording.wav --text script.txt --name Anna --type female --consent auto
```

11.4 Резервная копия и восстановление

```
voxprint backup --out DIR [--no-models] [--no-voices] [--json] voxprint restore --from DIR [--link] [--json]
```

`backup` копирует модели и библиотеку голосов в `<DIR>/Voxprint-backup/` вместе с описью `voxprint-backup.json` (версия, сборка, размер и SHA-256 каждого файла). Файлы, которые уже лежат там с тем же размером и хэшем, пропускаются, поэтому прерванное копирование продолжается; если на диске мало места, ничего не записывается. `restore` копирует резервную копию в обычные папки и проверяет каждый файл; повреждённый или отсутствующий файл называется и позже скачивается как обычно. `--link` оставляет модели на диске резервной копии (он должен оставаться подключённым) и копирует только голоса. Ошибки дают код 3. Это те же задания, что и кнопки в «[Настройки](#)» → «[Модели и голоса](#)».



11.5 Проверить установку

`voxprint status --json` # версия, видеокарта, голоса, форматы, модели `voxprint models download required` # TTS, выравниватель и распознавание, если их нет `Voxprint.exe --verify-install` # быстрая проверка установки с кодами причин `Voxprint.exe --auto-repair` # проверка и восстановление: каждый файл по SHA-256 `voxprint diag --out report.zip` # диагностический отчёт

`status` (он же `capabilities`) выводит один объект JSON и ничего не скачивает — запускайте его перед `train` или `narrate`. `--auto-repair` — то же задание, что «**Настройки**» → **Проверить и восстановить** (раздел 8.2): печатает по строке на каждый проверенный элемент, скачивает только повреждённые или отсутствующие файлы и завершается с кодом 0, если всё в порядке; отчёт записывается и в `logs\auto_repair.txt`. `--verify-install` пишет `logs\verify_install.txt`. `diag` — то же, что **Сохранить диагностический отчёт...**.

12 Лицензии и ответственность

- **Исходный код Voxprint распространяется по лицензии Apache License 2.0** (Copyright 2026 Aleksandr Mitroshenkov; см. файлы `LICENSE` и `NOTICE`).
- **Лицензия Apache на код не распространяется на модели и голоса.** Модели, которые скачивает Voxprint (Qwen3-TTS, Qwen3-ASR и необязательные текстовые модели), сохраняют лицензии своих авторов. У каждого голоса своя лицензия, она показана значком и записана в `voice.json`.
- Сторонние компоненты с их лицензиями перечислены в разделе «**О программе**», а также в файле `THIRD PARTY NOTICES.md` и папке `licenses` установки. Qt/PySide6 используется по лицензии LGPL-3.0; поставляемый ffmpeg — отдельная программа со своей лицензией; кодек AAC защищён патентами.
- **Используйте голоса ответственно.** Голос — это персональные данные и личное право. Используйте голос только с явного разрешения его владельца и в рамках его лицензии; никаких подделок личности, мошенничества и вводящего в заблуждение содержания; помечайте синтетическую речь там, где это требуется. За законное использование созданных голосов и аудио отвечаете вы.

Это руководство и значки лицензий — информация, а не юридическая консультация. Карточка согласия фиксирует то, что сказал диктор; она не заменяет законы вашей страны.

Voxprint AI Audiobook Builder 0.1.3 (бета), сборка 667 «Menuchah». Руководство от 9 октября 2026 г.

Voxprint AI Audiobook Builder — независимый проект, не связанный с другими продуктами и сервисами со схожими названиями.