

EDAthon2026 明日比赛流程 + 出行速查

手机版 | 2026-08-20 香港城市大学 | 睡前版

最重要：正式评分只看远程 Docker 容器里的 `/workspace/submission/`。机房电脑和远程容器磁盘互不相通，本地做完必须上传，或直接在远程容器里做。

0. OpenRouter API 是干啥的

OpenRouter API key 是 OpenCode 调用大模型的钥匙：OpenCode -> OpenRouter -> DeepSeek V4 Flash。它不是 SSH 密码、不是 Docker 密码、不是提交入口、不是评分器。比赛环境已经配置好，不要运行 `/connect`，不要自己粘 key，不要改模型配置。

```
# 只需要检查 key 是否可用：
cd /workspace
python3 /workspace/toolkit/tools/check_api_key.py

# 然后打开 OpenCode：
opencode
```

1. 明天你会拿到什么环境

环境	用途	是否计分
机房电脑 A/B	读题、改 case、跑公开自测	否，除非上传到远程容器
远程 Docker 容器	正式答案所在地，也可以直接开发	是，只收集 <code>/workspace/submission/</code>

- 每队可用两台机房电脑，并通过 SSH 登录同一个远程 Docker 容器。
- 评分时仅以远程 Docker 容器中的答案为准。
- 每个座位有一个英规电源插口；英规转接头自备。

2. /workspace 到底在哪里

正式比赛里，`/workspace` 是远程 Docker 容器内部的工作目录。VS Code Remote SSH 连接后，应打开远程文件夹 `/workspace`。

你本地练习时的 Windows 题目包目录 `D:\edathon-problems-toolkit-20260819`，通过 `docker --mount` 映射到容器内 `/workspace`。也就是说，本地 Docker 里看到的 `/workspace` 对应 Windows 上这个题目包总文件夹。正式远程容器里的 `/workspace` 则在远程机器上，不等于你的 Windows D 盘。

```
$Ws = "D:\edathon-problems-toolkit-20260819"
docker run --mount "type=bind,source=$Ws,target=/workspace" ...

# 容器内：
cd /workspace
```

2.5 PowerShell 本地练习命令

```
# 启动 Docker Desktop
Start-Process "C:\Program Files\Docker\Docker\Docker Desktop.exe"

# 检查 Docker
docker version
docker images

# 启动本地容器, 把 D 盘题目包映射成 /workspace
$Ws = "D:\edathon-problems-toolkit-20260819"
$img = "edathon-openroad-tools:local"
docker run --rm -it `
--name edathon-work `
--mount "type=bind,source=$Ws,target=/workspace" `
--workdir /workspace `
$img `
bash

# 如果容器已经开着, 新开 PowerShell 进入:
docker ps
docker exec -it edathon-work bash
```

3. 远程连接和开赛检查

- SSH 端口 = 2200 + 队伍编号, 例如 team07 -> 2207。
- 主机: edathon.cs.cityu.edu.hk; 用户: root。
- 密码在桌面 EDathon/ssh_password.txt; OpenRouter key 在桌面 EDathon/openrouter_api_key.txt。
- VS Code 安装 Remote - SSH 后连接远程容器, 打开 /workspace。

```
# PowerShell/终端直连:
ssh -p 22XX root@edathon.cs.cityu.edu.hk

# VS Code 安装 Remote SSH:
code --install-extension ms-vscode-remote.remote-ssh
notepad $env:USERPROFILE\.ssh\config

# SSH config 内容:
Host edathon-remote
HostName edathon.cs.cityu.edu.hk
User root
Port 22XX

cd /workspace
ls problems submission toolkit

cd /workspace/toolkit
python3 tools/info.py
python3 tools/check_api_key.py
opencode --version
```

不要运行 /connect, 不要自己粘 API key, 不要改模型配置。OpenCode 应显示 OpenRouter / DeepSeek V4 Flash。

4. OpenCode 使用方式

```
cd /workspace
python3 /workspace/toolkit/tools/check_api_key.py
opencode
```

操作	命令
新会话	/new
换模型	/models
引用文件	@path
自己跑命令	!command
退出	/exit 或 /q

给 Agent

任务时写清：题目/case、允许修改文件、最终提交路径、完成后检查命令。Agent 的文字结论不能替代 check.py/status.py。

5. 正式提交路径

```
P1 /workspace/submission/P1/<case_id>/<target_path>
```

```
P2 /workspace/submission/P2/<case_id>/candidate.v
```

```
P3 /workspace/submission/P3/global_place.tcl  
/workspace/submission/P3/cases/<case_id>.tcl
```

```
P4 /workspace/submission/P4/cases/<case_id>_repaired.py
```

- 多余 README、日志、GDS、截图、压缩包不加分。
- 缺一个 case 或该 case 不合法，只是该 case 记 0，不会整题作废。
- 建议不要把整个 task 目录拷进 submission。

6. 四题快速 workflow

赛场上建议先运行一键安装辅助脚本。如果正式环境不允许使用自带辅助脚本，就退回官方 toolkit 命令和题目 README。

```
# PowerShell, 在本地练习包安装:  
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File  
"D:\EDAthon2026\EDAthon2026prepare\install_all_to_workspace.ps1" -WorkspacePath  
"D:\edathon-problems-toolkit-20260819"
```

```
# 容器内检查:  
bash /workspace/p1_env_check.sh  
bash /workspace/p2_env_check.sh  
bash /workspace/p3_env_check.sh  
bash /workspace/p4_env_check.sh
```

P1 - RTL 补全

```
bash /workspace/p1_env_check.sh  
# 每个 case 以官方 testbench 仿真通过为目标。
```

P2 - RTL PPA 优化

```
bash /workspace/p2_env_check.sh  
bash /workspace/p2_prepare_case.sh int_sqrt2  
cd /workspace/work/opencode_cases/P2/int_sqrt2  
bash /workspace/p2_prompt_for_case.sh int_sqrt2  
bash /workspace/p2_eval_case.sh int_sqrt2 fast  
bash /workspace/p2_eval_case.sh int_sqrt2 status
```

P2 correctness 是硬门槛；公开 mapped area 只是 proxy，不是官方完整 PPA hidden score。

P3 - Global placement Tcl

```
bash /workspace/p3_env_check.sh  
bash /workspace/p3_prepare_case.sh CAN-Bus  
cd /workspace/work/opencode_cases/P3/CAN-Bus  
bash /workspace/p3_prompt_for_case.sh CAN-Bus  
bash /workspace/p3_eval_case.sh CAN-Bus struct  
bash /workspace/p3_eval_case.sh CAN-Bus status
```

P3 struct/status 不是性能分；有官方 ORFS bundle 才跑 place/full。

P4 - ASAP7 Polygon DRC 修复

```
bash /workspace/p4_env_check.sh
bash /workspace/p4_prepare_case.sh Polygon117
cd /workspace/work/opencode_cases/P4/Polygon117
bash /workspace/p4_summary_case.sh Polygon117
bash /workspace/p4_prompt_for_case.sh Polygon117
bash /workspace/p4_eval_case.sh Polygon117 quick
TIMEOUT_SEC=900 bash /workspace/p4_eval_case.sh Polygon117 full
bash /workspace/p4_eval_case.sh Polygon117 status
```

P4 建议 quick 过后跑 full DRC; full DRC 仍是本地 proxy, 最终以官方 hidden evaluator 为准。

7. 最后 30 分钟收尾

```
python3 /workspace/toolkit/tools/check.py --problem P1
python3 /workspace/toolkit/tools/check.py --problem P2
python3 /workspace/toolkit/tools/check.py --problem P3
python3 /workspace/toolkit/tools/check.py --problem P4

python3 /workspace/toolkit/tools/status.py --problem P1
python3 /workspace/toolkit/tools/status.py --problem P2
python3 /workspace/toolkit/tools/status.py --problem P3
python3 /workspace/toolkit/tools/status.py --problem P4

find /workspace/submission -maxdepth 4 -type f | sort
```

8. 群公告：明日赛程

时间	安排
8:30am 前	选手到达集结点
9:00am - 3:00pm	EDAthon 比赛
12:00pm - 1:00pm	午餐供应，自助餐，AC2 Canteen
3:00pm - 3:30pm	休息
3:30pm - 5:00pm	Mini-seminar
5:00pm	颁奖仪式
6:00pm	晚宴

备注：群公告文字写作 12:00am-1:00pm，但结合“午餐”语境应为中午 12:00pm-1:00pm；现场以工作人员通知为准。

9. 交通与集结

- 自行到达香港城市大学。
- 交通参考：<https://www.cityu.edu.hk/zh-cn/about/campus/getting-to-cityu>
- 到达香港城市大学后，按公告图片指引到邵逸夫图书馆门前集结点。
- 集结点会有志愿者持导游旗，引导选手前往赛场 LI-4307。

10. 餐饮、网络、报销

餐饮

- 午餐为自助餐，地点在赛场楼下 AC2 Canteen。
- 届时会有工作人员带领大家去就餐。
- 瓶装水全天供应。
- 有特殊饮食需求的选手，公告要求在 2026-08-19 4:00pm 前联系 CityU 工作人员胡韬。

网络

- 校内扫描连接免费 WiFi: Wi-Fi.HK via CityU。

报销

- 每队交通住宿报销上限：HKD3000；广东省内参赛队为 HKD2500。
- 赛场签到时提交纸质报销凭证，例如发票、收据。
- 电子版报销凭证上传：https://send2me.cn/VZ1DiqWA/ShiY_p8Z2tnL5A

11. 睡前记忆版

8:30 前到邵逸夫图书馆门前集合；带英规转接头和报销纸质凭证；比赛时打开远程 /workspace；每题答案写 /workspace/submission；最后跑 check.py/status.py；不要只信 Agent 报告。