Теория Параллелизма

Отчет

Лабораторная №7 (OpenACC)

Выполнил, Бородин Кирилл Андреевич 22931

30.07.2024

Цель работы

Используемый компилятор: рдсс

Используемый профилировщик: NVIDIA Nsight System

Как производили замер времени работы: chrono

Выполнение на CPU

CPU-onecore


Размер сетки	Время	Точность	Количество
	выполнения		итераций
128*128	0.43	1e-6	30100
256*256	5.68	1e-6	102900
512*512	93.89	1e-6	339600

CPU-multicore

Размер сетки	Время	Точность	Количество
	выполнения		итераций
128*128	0.96	1e-6	30100
256*256	3.98	1e-6	102900
512*512	27.16	1e-6	339600
1024*1024	138.64	1e-6	1000000

Диаграмма сравнения время работы CPU-one и CPU-multi

Onecore vs multicore



Выполнение на GPU

Этапы оптимизации на сетке 512*512

Этап №	Время	Точность	Максимально е	Комментари и
	выполнения		количество	(что было
			итераций	сделано)
1	23.23	1e-6	1_000_000	Not opt
2	15.21	1e-6	1_000_000	swap
3	9.62	1e-6	1_000_000	Error1per100
4	4.45	1e-6	1_000_000	Rollout class




Диаграмма оптимизации


(по горизонтали номер этапа; по вертикали время работы)

GPU – оптимизированный вариант

Размер сетки	Время Точность		Количество
	выполнения		итераций
128*128	0.32	1e-6	30100
256*256	1.14	1e-6	102900
512*512	4.34	1e-6	339600
1024*1024	36.40	1e-6	1000000

Диаграмма сравнения времени работы CPU-one, CPU-multi, GPU(оптимизированный вариант) для разных размеров сеток

GPU vs Multicore



Вывод: все что можно распараллелить на CPU надо переводить на GPU