

Manual de Usuario

Modulo Gestión de preguntas

Manual de Usuario	1
Modulo Gestión de preguntas	1
Objetivo del Modulo	4
Pantallas principales	5
Inicio	5
Acceso al sistema	6
Cambio obligatorio de clave inicial	6
Roles del modulo	7
Administrador	7
Creador	7
Revisor	7
Operacion	7
Flujo general del modulo	8
Fuentes y documentos	9
Datos principales de una fuente	9
Tipos de archivo soportados	9
Uso del documento	9
Mensaje de proceso	11
Agrupaciones automáticas	13
Generación IA	14
Datos requeridos	14
Complejidad de preguntas	14
Como funciona	14
 GESTIÓN DE PREGUNTAS	 2

Enviar una generación a Revision	15
Revision y Corrección	16
Estados visibles	16
Selección por lote	16
Acciones disponibles	16
Historial de comentarios	18
Visacion Operación	19
Objetivo de esta etapa	19
Acciones disponibles	19
Resultado de la visacion	19
Publicación	21
Que hace la publicación	21
Trazabilidad de publicacion	21
Importación sin IA: formato recomendado	23
XLSX	23
PDF	23
Buenas practicas de uso	24
Recomendaciones operativas	25
Archivos de log utiles	26
Resumen rapido del flujo recomendado	27
Para preguntas ya existentes en Excel o PDF ordenado	27
Para preguntas existentes en PDF complejo	27
Para crear preguntas nuevas desde una fuente	27

El modulo Gestión de Preguntas permite crear, importar, revisar, visar y publicar preguntas para CEONext en los contextos de `HABILITACION` y `FORMACION`.

Su objetivo es controlar el ciclo completo de un cuestionario antes de dejarlo disponible en los bancos oficiales del sistema.

Objetivo del Modulo

- Centralizar fuentes de contenido técnico.
- Importar preguntas existentes desde documentos.
- Generar nuevas preguntas con IA a partir de una fuente.
- Revisar y corregir preguntas antes de enviarlas a Operación.
- Visar conceptualmente los cuestionarios en Operación.
- Publicar preguntas visadas en las tablas oficiales de CEONext.

Pantallas principales

Inicio

Desde aquí se accede a las opciones del modulo según el rol del usuario.

Accesos principales:

- `Fuentes y documentos`
- `Generación IA`
- `Revision y Corrección`
- `Visación Operación`
- `Usuarios y roles` (solo administradores)

Acceso al sistema

Para ingresar:

1. Escribe usuario (correo electrónico).
2. Escribe clave. (Inicio2026\$)
3. Presiona `Ingresar`.

Cambio obligatorio de clave inicial

Si un usuario ingresa usando la clave inicial `Inicio2026\$`, el sistema obliga a cambiarla antes de continuar.

La nueva clave debe cumplir estas reglas:

- mínimo 10 caracteres
- al menos una mayúsculas
- al menos una minúscula
- al menos un numero
- al menos un signo especial

Roles del modulo

Administrador

- administra usuarios
- accede a todas las funciones

Creador

- carga fuentes
- genera preguntas con IA

Revisor

- revisa y corrige preguntas
- envía preguntas a Operación
- publica preguntas visadas

Operacion

- realiza visacion conceptual
- observa o visa cuestionarios

Flujo general del modulo

1. Se carga una fuente.
2. Desde la fuente se importan preguntas existentes o se generan nuevas preguntas con IA.
3. Las preguntas se revisan y corrigen.
4. Se envían a Operación para visación conceptual.
5. Si son visadas, vuelven a Revision como `VISADA`.
6. Finalmente se publican al banco oficial CEONext.

Fuentes y documentos

Aquí se registra el material base para importar o generar preguntas.

Datos principales de una fuente

- Título
- Destino: `HABILITACION` o `FORMACION`
- Servicio
- Agrupación / tematica
- Area de competencia
- Uso del documento
- Documento(s)
- Texto manual opcional

Tipos de archivo soportados

- `TXT`
- `CSV`
- `XLSX`
- `DOCX`
- `PPTX`
- `PDF`

Uso del documento

1. Generar preguntas con IA

Se usa cuando el documento contiene contenido tecnico, pero no necesariamente preguntas listas.

El sistema:

- extrae el texto del documento
- guarda la fuente
- deja el contenido disponible para la pantalla `Generacion IA`

Uso recomendado:

- manuales
- presentaciones
- procedimientos
- instructivos técnicos

2. Importar preguntas existentes para revision

Se usa cuando el archivo ya trae preguntas y alternativas y quieres cargarlas sin usar IA.

Formatos soportados en esta opción:

- `PDF`
- `XLSX`

El sistema intenta reconocer preguntas usando reglas locales y las deja directamente en `REVISION`.

Uso recomendado:

- Excel estructurado
- PDF con formato ordenado y repetible.

3. Extraer preguntas existentes con IA desde PDF

Se usa cuando el archivo ya trae preguntas, pero el formato es complejo o el parser local no basta.

Formato soportado en esta opcion:

- `PDF`

El sistema:

- sube el PDF a OpenAI
- lo procesa por tandas
- extrae preguntas existentes
- las deja en `REVISION`

Uso recomendado:

- pruebas en PDF con maquetación compleja
- documentos donde el parser local no detecta bien las preguntas

Mensaje de proceso

Al presionar `Guardar fuente`, el sistema muestra un modal de progreso con mensajes como:

- `Preparando fuente para generación con IA...`
- `Analizando documento e importando preguntas...`
- `Subiendo PDF y extrayendo preguntas con IA...`

Agrupaciones automáticas

Cuando no se selecciona agrupación al crear una fuente, el sistema puede:

- reutilizar una agrupación existente con el mismo título y servicio
- o crear una nueva automáticamente

Esto permite trabajar cada prueba como una agrupación propia dentro del servicio.

Generación IA

Esta pantalla toma una fuente activa y genera preguntas nuevas con IA.

Datos requeridos

- Fuente activa
- Agrupación / prueba
- Area de competencia
- Cantidad

Complejidad de preguntas

La generación usa mezcla fija:

- mitad **`MEDIA`**
- mitad **`AVANZADA`**

Si la cantidad es impar, la pregunta adicional queda del lado **`AVANZADA`**.

Como funciona

1. Selecciona la fuente.
2. Verifica agrupación y area.
3. Define cantidad de preguntas.
4. Presiona **`Generar borradores`**.

El sistema:

- toma el texto de la fuente
- consulta OpenAI en tandas internas
- genera preguntas nuevas
- guarda el resultado en estado **‘BORRADOR’**

Enviar una generación a Revision

Las preguntas generadas no pasan automáticamente al flujo de revision.

Después de revisar la generación en pantalla:

1. Abre la generación.
2. Verifica el contenido.
3. Presiona **‘Enviar generación a Revision’**.

Con eso, todas las preguntas en **‘BORRADOR’** de esa generación pasan a **‘REVISION’**.

Revision y Corrección

Esta es la bandeja principal de trabajo para el revisor.

Estados visibles

- `REVISION`
- `OBSERVADA`
- `VISADA`
- `PUBLICADA`

Selección por lote

La pantalla trabaja por:

1. `Agrupación`
2. `Carga o fuente`

Dentro de cada lote se muestran conteos de:

- En revision
- Observadas
- Visadas
- Publicadas

Acciones disponibles

Guardar cambios

Permite corregir:

- pregunta
- alternativas
- correcta
- comentario

Si la pregunta estaba **`OBSERVADA`**, al guardar vuelve a **`REVISION`**.

Observar

Permite dejar una observación formal.

Requiere comentario.

La observación queda registrada en historial y la pregunta pasa a **`OBSERVADA`**.

Enviar a Operación

Permite enviar preguntas desde **`REVISION`** a **`OPERACION`**.

Reenviar a Operación

Las preguntas **`OBSERVADAS`** también pueden reenviarse a Operación si se desea mantener un flujo de mejora continua.

Acciones por lote

- `Enviar seleccionadas a Operación`
- `Enviar todo el lote a Operación`
- `Observar seleccionadas`
- `Observar todo el lote`
- `Publicar lote` cuando existan preguntas visadas

Historial de comentarios

Cada pregunta guarda trazabilidad de estados y comentarios.

Se puede revisar en:

- `Última observación`
- `Comentarios anteriores`

Visación Operación

Operación realiza una revisión conceptual del lote.

No es una pantalla de edición.

Objetivo de esta etapa

- validar enfoque conceptual
- revisar sentido de la pregunta
- revisar pertinencia del cuestionario
- observar o visar

Acciones disponibles

- `Visar`
- `Visar seleccionadas`
- `Visar todo el lote`
- `Observar`
- `Observar seleccionadas`
- `Observar todo el lote`

Resultado de la visación

Si se visa:

- la pregunta pasa a `APROBADA\_OPERACION`

- en Revision se muestra como `VISADA`

Si se observa:

- la pregunta vuelve a `OBSERVADA`

Publicación

La publicación se realiza desde `gp_revision.php` cuando un lote tiene preguntas `VISADAS`.

Boton:

- `Publicar lote`

Que hace la publicación

Publica las preguntas del lote completo al banco oficial segun destino.

Si el destino es FORMACION

Inserta en:

- `ceo_formacion_preguntas_servicios`
- `ceo_formacion_alternativas_preguntas`

Si el destino es HABILITACION

Inserta en:

- `ceo_preguntas_servicios`
- `ceo_alternativas_preguntas`

Trazabilidad de publicacion

Cada publicacion queda registrada en:

- `ceo\_gp\_publicacion`

El estado de la pregunta en el gestor cambia a:

- `PUBLICADA`

Importación sin IA: formato recomendado

XLSX

Es el formato mas confiable para importar preguntas existentes sin IA.

Estructura recomendada por bloque:

```
```text
```

¿Cual es la funcion del interruptor diferencial?

- A. Proteger contra sobrecarga
- B. Detectar fugas de corriente a tierra
- C. Medir potencia activa
- D. Aumentar el voltaje

Respuesta correcta: B

```
```
```

PDF

El parser local intenta detectar:

- preguntas numeradas
- alternativas A/B/C/D

Si el PDF es desordenado o complejo, se recomienda usar la opcion:

- `Extraer preguntas existentes con IA desde PDF`

Buenas practicas de uso

- Recuerda que el generar pruebas con IA, conlleva un costo monetario en el uso de la IA, solo ocupado en casos necesarios,.
- Usa una fuente por prueba o cuestionario.
- Asigna bien servicio, agrupación y area antes de generar o importar.
- Para documentos con preguntas listas, prefiere importar o extraer antes que generar nuevas.
- Revisa siempre los borradores antes de enviarlos a Revision.
- Usa comentarios claros al observar preguntas.
- Publica solo lotes realmente visados y validados.

Recomendaciones operativas

- Si una fuente es muy extensa, prueba primero con una cantidad menor de preguntas.
- Si una generación demora demasiado, revisa los logs del modulo.
- Si una pregunta no aparece en Revision, revisa primero su estado actual.
- Si un lote no aparece en Operación, revisa que haya sido enviado desde Revision.

Archivos de log utiles

Segun el flujo, el sistema puede dejar trazas en:

- `storage/gestor\_preguntas/logs/gp\_fuentes\_error.log`
- `storage/gestor\_preguntas/logs/gp\_generacion\_error.log`

Estos archivos ayudan a diagnosticar:

- errores de carga
- problemas de extracción
- tiempos de respuesta de OpenAI
- desconexiones de base de datos

Resumen rapido del flujo recomendado

Para preguntas ya existentes en Excel o PDF ordenado

1. Ir a `Fuentes y documentos`
2. Elegir `Importar preguntas existentes para revision`
3. Guardar fuente
4. Revisar en `Revision y Corrección`
5. Enviar a `Visacion Operación`
6. Publicar lote

Para preguntas existentes en PDF complejo

1. Ir a `Fuentes y documentos`
2. Elegir `Extraer preguntas existentes con IA desde PDF`
3. Guardar fuente
4. Revisar en `Revision y Corrección`
5. Enviar a `Visacion Operación`
6. Publicar lote

Para crear preguntas nuevas desde una fuente

1. Ir a `Fuentes y documentos`
2. Elegir `Generar preguntas con IA`
3. Guardar fuente
4. Ir a `Generación IA`

5. Generar borradores
6. Enviar generación a `Revision`
7. Revisar y corregir
8. Enviar a `Visacion Operación`
9. Publicar lote