```
<!DOCTYPE html>
<html Lang="es">
           <meta charset="UTF-8">
           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
           <title>TechBlog - Últimas Tendencias en Tecnología</title>
           <meta name="description" content="Blog sobre tecnología, desarrollo web</pre>
y las últimas tendencias del sector">
           <link rel="stylesheet" href="Principal.css">
</head>
           <header id="cab-principal">
                     <div class="container">
                                <div class="header-content">
                                           <h1>Kevin Samuel Murcia</h1>
                                           <nav>
                                                     <l
                                                                <a href="#">Inicio</a>
                                                                <a href="#desarrollo">Desarrollo</a>
                                                                <a href="#diseño">Diseño</a>
                                                                <a href="#sobre-nosotros">Sobre</a>
Nosotros</a>
                                                                <a href="#contacto">Contacto</a>
                                                                <a href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina">href="Document/Codigo_pagina
web.txt"download="Codigo pagina.txt">PDF</a>
                                                                SENA[1].pdf">Hoja de vida</a>
                                                     </nav>
                                </div>
                     </div>
           </header>
           <div class="container">
                     <main id="conten-main">
                                <img src="media/avatar3.png.jpg" alt="Imagen de ejemplo"</pre>
class="img-contenedor">
                                <section id="posts">
                                           <article id="desarrollo">
                                                     <header>
                                                                <h2><a href="#post1">Los Frameworks CSS más
Populares en 2024</a></h2>
```

```
<div class="article-meta">
                            Por <strong>María García</strong> |
                            <time datetime="2024-01-10">10 de enero,
2024</time> |
                            <a href="#categoria-css">CSS</a>
                        </div>
                    </header>
                    <img src="media/css.png.webp" alt="Logos de frameworks</pre>
CSS">
                    <div class="content">
                        En este artículo exploramos los frameworks CSS
más utilizados en 2024, incluyendo Bootstrap,
                            Tailwind CSS, y las nuevas alternativas que
están ganando popularidad entre los
                            desarrolladores.
                        Los frameworks CSS han revolucionado la forma en
que desarrollamos interfaces web,
                            permitiendo crear diseños responsivos y modernos
de manera más eficiente...
                        <div class="tags">
                            <span class="tag">CSS</span>
                            <span class="tag">Frameworks</span>
                            <span class="tag">Bootstrap</span>
                            <span class="tag">Tailwind</span>
                        </div>
                        <a href="#leer-mas">Leer más →</a>
                    </div>
                </article>
                <article id="diseño">
                        <h2><a href="#post2">JavaScript ES2024: Nuevas
Características</a></h2>
                        <div class="article-meta">
                            Por <strong>Carlos Rodríguez</strong> |
                            <time datetime="2024-01-08">8 de enero,
2024</time>
                            <a href="#categoria-js">JavaScript</a>
                        </div>
                    </header>
                    <img src="media/java.png" alt="Logo de JavaScript con</pre>
año 2024">
                    <div class="content">
                        >JavaScript continúa evolucionando y ES2024 trae
consigo características emocionantes que
```

```
mejorarán significativamente la experiencia de
desarrollo.
                        Entre las nuevas funcionalidades destacan las
mejoras en el manejo de arrays, nuevos métodos
                            para objetos, y optimizaciones en el
rendimiento...
                        <div class="tags">
                            <span class="tag">JavaScript</span>
                            <span class="tag">ES2024</span>
                            <span class="tag">Programación</span>
                        </div>
                        <a href="#leer-mas">Leer más →</a>
                    </div>
                </article>
                <article id="sobre-nosotros">
                    <header>
                        <h2><a href="#post3">Diseño Web Responsivo: Mejores
Prácticas</a></h2>
                        <div class="article-meta">
                            Por <strong>Ana López</strong> |
                            <time datetime="2024-01-05">5 de enero,
2024</time>
                            <a href="#categoria-diseño">Diseño</a>
                        </div>
                    </header>
                    <img src="media/foto3.png" alt="Dispositivos mostrando</pre>
diseño responsivo">
                    <div class="content">
                        El diseño responsivo ya no es una opción, sino
una necesidad. Aprende las técnicas más
                            actuales para crear sitios web que funcionen
perfectamente en cualquier dispositivo.
                        >Desde media queries hasta CSS Grid y Flexbox,
cubrimos todas las herramientas necesarias para
                            el desarrollo moderno...
                        <div class="tags">
                            <span class="tag">Diseño</span>
                            <span class="tag">Responsivo</span>
                            <span class="tag">CSS Grid</span>
                            <span class="tag">Flexbox</span>
                        </div>
                        <a href="#leer-mas">Leer más →</a>
                    </div>
                </article>
```

```
</section>
                    <h3>Buscar</h3>
                    <form class="search-form">
                        <input type="search" placeholder="Buscar</pre>
artículos...">
                        <button type="submit">Buscar</button>
                    </form>
                </section>
                    <h3>Categorías</h3>
                    <l
                        <1i><a
href="https://www.udemy.com/course/introduccion-al-diseno-
uxui/?srsltid=AfmBOoow-mstUo0YjAwdeP6NIssqaZeSxMNelZdeGywi9yTn687n-5we"
                                target="_blank">Desarrollo Web (15)</a>
                        <1i><a
href="https://github.com/crisbusquets/aprende-diseno-uxui"
target="_blank">JavaScript (12)</a>
                        <a href="https://www.justinmind.com/es/ux-</pre>
diseno/herramientas" target="_blank">CSS (8)</a>
                        <a href="https://www.justinmind.com/es/ux-</pre>
diseno" target=" blank">Diseño UX/UI (6)</a>
                        <a href="https://grow.google/intl/es-</a>
419_us/certificates/ux-design/" target="_blank">Herramientas (4)</a>
                    </section>
                        <h3>Artículos Populares</h3>
                        <l
                            <1i>>
                                <a href="https://www.youtube.com/watch?v=F-
KCncXMPk0" target="_blank">
                                    Guía Completa de Flexbox
                                </a>
                            <1i>>
                                <a href="https://profile.es/blog/10-trucos-</pre>
de-javascript/" target="_blank">
                                    10 Trucos de JavaScript
                               </a>
```

```
<1i>>
                             <a href="https://blog.udemy.com/css-grid-vs-
flexbox/" target="_blank">
                                 CSS Grid vs Flexbox
                             </a>
                          </section>
                  <h3>Newsletter</h3>
                  Suscríbete para recibir los últimos artículos:
                  <form class="newsletter">
                      <input type="email" placeholder="tu@email.com">
                      <button type="submit">Suscribirse</button>
                  </form>
               </section>
               <section id="contacto">
                  <h3>Síguenos</h3>
                  <l
                      <1i><a
href="https://twitter.com/techblog">Twitter</a>
                      <1i><a
href="https://facebook.com/techblog">Facebook</a>>
                      <1i><a
href="https://linkedin.com/company/techblog">LinkedIn</a>
href="https://github.com/techblog">GitHub</a>
                      <1i><a
href="https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=es#inbox">Gmail</a>
                  </section>
           </aside>
       </main>
   </div>
   <footer>
       <div class="container">
           © 2025 Kevin Murcia Moreno. .
           Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido..
           Kmurciamoreno@gmail.com
       </div>
   </footer>
```

```
</body>
</html>
```

Principal.css

```
margin: 0;
   padding: 0;
   box-sizing: border-box;
   font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
   line-height: 1.6;
   background-color: #0f172a;
   /* gris oscuro tecnológico */
   color: #e2e8f0;
   /* texto claro */
.container {
   max-width: 1200px;
   margin: 0 auto;
   padding: 0 20px;
   background: #1e293b;
   /* gris azulado moderno */
   color: #38bdf8;
   /* cian brillante */
   padding: 1rem 0;
.header-content {
   display: flex;
   justify-content: space-between;
   align-items: center;
.img-contenedor {
```

```
display: block;
    margin: 20px auto;
    height: 200px;
    width: 200px;
    border-radius: 50%;
    object-fit: cover;
    border: 3px solid #38bdf8;
   /* cian brillante */
    grid-column: 1 / -1;
    justify-self: center;
    align-self: center;
#desarrollo,
    scroll-margin-top: 100px;
#cab-principal {
   position: fixed;
   width: 100%;
   top: 0;
nav ul {
   display: flex;
   list-style: none;
nav li {
    margin-left: 20px;
   color: #38bdf8;
   /* cian */
   text-decoration: none;
   font-weight: 500;
nav a:hover {
   color: #60a5fa;
```

```
/* azul brillante al hover */
main {
   display: grid;
   grid-template-columns: 2fr 1fr;
    gap: 30px;
   margin: 30px 0;
    padding-top: 80px;
   background: #1e293b;
   /* fondo tarjetas oscuro */
   margin-bottom: 30px;
   box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.6);
   border-radius: 8px;
    color: #e2e8f0;
   width: 100%;
   height: 200px;
   object-fit: cover;
   border-bottom: 2px solid #38bdf8;
article .content {
    padding: 20px;
.article-meta {
   color: #94a3b8;
   /* gris suave */
   font-size: 0.9em;
   margin: 10px 0;
aside {
    background: #1e293b;
    padding: 20px;
   border-radius: 8px;
```

```
background: #1e293b;
   color: #38bdf8;
   text-align: center;
   padding: 20px 0;
.search-form input,
.search-form button,
.newsletter input,
.newsletter button {
   width: 100%;
   padding: 8px;
   margin-bottom: 5px;
   border: 1px solid #334155;
   border-radius: 4px;
   background: #0f172a;
   color: #e2e8f0;
.search-form button,
.newsletter button {
   background: #38bdf8;
   color: #0f172a;
   border: none;
   cursor: pointer;
   transition: 0.3s ease;
.search-form button:hover,
.newsletter button:hover {
   background: #60a5fa;
   color: white;
.tags {
   margin: 10px 0;
.tag {
   background: #38bdf8;
   color: #0f172a;
   padding: 3px 8px;
```

```
margin: 2px;
    font-size: 0.8em;
    display: inline-block;
    border-radius: 3px;
    text-decoration: none;
    margin-bottom: 10px;
    color: #38bdf8;
aside ul {
   list-style: none;
    padding-left: 0;
   margin-bottom: 5px;
   text-decoration: none;
    color: #60a5fa;
aside a:hover {
   text-decoration: underline;
    color: #38bdf8;
/* Diseño responsivo */
@media (max-width: 1024px) {
        grid-template-columns: 1fr;
       /* Artículos y aside en una sola columna */
    .header-content {
        flex-direction: column;
        align-items: flex-start;
        flex-wrap: wrap;
```

```
margin: 10px 10px 0 0;
@media (max-width: <mark>768px</mark>) {
    .img-contenedor {
        width: 150px;
        height: 150px;
        flex-direction: column;
        align-items: flex-start;
        gap: 10px;
@media (max-width: 480px) {
        font-size: 14px;
        /* Texto más legible en móviles */
        font-size: 1.2rem;
        height: auto;
        /* Se adapta mejor en móviles */
    .img-contenedor {
        width: 120px;
        height: 120px;
```