

Adı Soyadı: YAKUP DOĞAN

Tarih: 24.09.2025

Tarih	Tahlil	Sonuç	Sonuç Birimi	Referans Değeri
24.09.2025 12:02:00	TAM KAN SAYIMI (HEMOGRAM)			
-	RBC (KAN)	5,73	10 <sup>6</sup> /μL	4,7 - 6,1
-	NRBC# (KAN)	0	10 <sup>3</sup> /μL	0 - 0,2
-	LYMPH% (KAN)	14,1	%	20,5 - 45,5
-	BASO% (KAN)	0,4	%	0,2 - 1,0
-	NRBC% (KAN)	0	%	0 - 2
-	PDW (KAN)	12,9	FL	9,5 - 15,2
-	HGB (KAN)	16,3	g/dL	14 - 18
-	NEUT% (KAN)	78,2	%	43 - 65
-	EO% (KAN)	1,2	%	0,9 - 2,9
-	MCV (KAN)	89,9	FL	80 - 94
-	PLT (KAN)	191	10 <sup>3</sup> /μL	130 - 400
-	NEUT# (KAN)	5,95	10 <sup>3</sup> /μL	2,2 - 4,8
-	BASO# (KAN)	0,03	10 <sup>3</sup> /μL	0,00 - 0,1
-	HCT (KAN)	51,5	%	42 - 52
-	RDW-SD (KAN)	44,5	FL	38 - 50
-	MPV (KAN)	10,6	FL	7,4 - 10,4
-	P-LCR (KAN)	30,5	%	19,4 - 43,7
-	MCHC (KAN)	31,7	g/dL	32 - 36
-	WBC (KAN)	7,6	10 <sup>3</sup> /μL	4,8 - 10,7
-	MONO% (KAN)	6,1	%	5,5 - 11,6
-	MONO# (KAN)	0,46	10 <sup>3</sup> /μL	0,3 - 0,8
-	IG# (KAN)	0,02	10 <sup>3</sup> /μL	0,01 - 0,06
-	PCT (KAN)	0,2	%	0,158 - 0,425
-	LYMPH# (KAN)	1,07	10 <sup>3</sup> /μL	1,3 - 2,9
-	MCH (KAN)	28,4	pg	27 - 31
-	RDW-CV (KAN)	13,5	%	11,5 - 14,5
-	IG% (KAN)	0,3	%	0,1 - 0,6
-	EO# (KAN)	0,09	10 <sup>3</sup> /μL	0,00 - 0,2
24.09.2025 12:02:00	DIŞKIDA İNSAN HEMOGLOBİNİ (MONOKLONAL)	Pozitif		NEGATİF - 0
24.09.2025 12:02:00	PROTROMBİN ZAMANI (KOAGÜLOMETRE)			
-	PT SEC (KAN)	10,7	SN	10 - 14
-	PT INR (KAN)	0,92	INR	0,8 - 1,2
24.09.2025 12:02:00	FİBRİNOJEN	441,19	mg/dL	180 - 350
24.09.2025 12:02:00	D-DİMER (KANTİTATİF)	360	μg/L FEU	0 - 550
24.09.2025 12:02:00	GLİKE HEMOGLOBİN (HB A1C)	5.58	%	4,8 - 5,9

Tarih	Tahlil	Sonuç	Sonuç Birimi	Referans Değeri
24.09.2025 12:02:00	SEDİMENTASYON	2	mm/s	0 - 20
24.09.2025 12:02:00	CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE TOXİN-A (LATEX)	Negatif		0 - 1
24.09.2025 12:02:00	CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE TOXİN-B (LATEX)	Negatif		0 - 1
24.09.2025 12:02:00	HBS AG (DOĞRULAMA DAHİL)	0,251	COI	0 - 1
24.09.2025 12:02:00	ANTİ-HBS (KANTİTATİF)	71,1	IU/L	0 - 10
24.09.2025 12:02:00	ANTİ HCV	0.0404	COI	0 - 1
24.09.2025 12:02:00	GLUKOZ (SERUM/PLAZMA)	82	mg/dL	74 - 106
24.09.2025 12:02:00	C REAKTİF PROTEİN (CRP)	27,79	mg/L	0 - 5
24.09.2025 12:02:00	TRİGLİSERİD (SERUM/PLAZMA)	132	mg/dL	40 - 160
24.09.2025 12:02:00	KOLESTEROL (SERUM/PLAZMA)	146,5	mg/dL	70 - 200
24.09.2025 12:02:00	ÜRE (SERUM/PLAZMA)	18,1	mg/dL	6 - 20
24.09.2025 12:02:00	KREATİNİN (SERUM/PLAZMA)	0,85	mg/dL	0,5 - 1,20
24.09.2025 12:02:00	ÜRİK ASİT (SERUM/PLAZMA)	7,5	mg/dL	3,4 - 7
24.09.2025 12:02:00	SODYUM (SERUM/PLAZMA)	139	mmol/L	136 - 145
24.09.2025 12:02:00	MAGNEZYUM (SERUM/PLAZMA)	0,9	mmol/L	0,66 - 1,07
24.09.2025 12:02:00	BİLİRUBİN, DİREKT (SERUM/PLAZMA)	0,4	mg/dL	0 - 0,3
24.09.2025 12:02:00	BİLİRUBİN, TOTAL (SERUM/PLAZMA)	1,06	mg/dL	0 - 1,4
24.09.2025 12:02:00	AMİLAZ (SERUM/PLAZMA)	109	U/L	28 - 100
24.09.2025 12:02:00	ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ (AST) (SERUM/PLAZMA)	33	u/L	0 - 40
24.09.2025 12:02:00	ALANİN AMİNOTRANSFERAZ (ALT) (SERUM/PLAZMA)	45	u/L	0 - 41
24.09.2025 12:02:00	ALKALEN FOSFATAZ (SERUM/PLAZMA)	143	u/L	40 - 130
24.09.2025 12:02:00	PROTEİN (SERUM/PLAZMA)	7,98	g/dL	6,4 - 8,3
24.09.2025 12:02:00	ALBÜMİN (SERUM/PLAZMA)	4,96	g/dL	3,5 - 5,2
24.09.2025 12:02:00	DEMİR (SERUM/PLAZMA)	92	µg/dL	59 - 158
24.09.2025 12:02:00	DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ	399	µg/dL	125 - 392
24.09.2025 12:02:00	TSH	1,52	µIU/mL	0,27 - 4,20

Tarih	Tahlil	Sonuç	Sonuç Birimi	Referans Değeri
24.09.2025 12:02:00	SERBEST T3	3,12	pg/mL	2 - 4,4
24.09.2025 12:02:00	SERBEST T4	1,14	ng/dL	0,93 - 1,97
24.09.2025 12:02:00	ALFA-FETOPROTEİN (AFP) (SERUM/PLAZMA)	1,44	U/mL	0 - 5,8
24.09.2025 12:02:00	KARSİNOEMBRYONİ K ANTİJEN (CEA) (SERUM/PLAZMA)	1,62	ng/mL	0 - 6,5
24.09.2025 12:02:00	CA 19-9 (SERUM/PLAZMA)	4,25	U/mL	0 - 27
24.09.2025 12:02:00	PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN (PSA), TOTAL	0,44	ng/mL	0 - 1,4
24.09.2025 12:02:00	PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN (PSA), SERBEST	0,2	ng/mL	0,26 - 4,14
24.09.2025 12:02:00	VİTAMİN B12	304	pg/mL	197 - 771
24.09.2025 12:02:00	FERRİTİN (SERUM/PLAZMA)	95,9	ng/mL	30 - 400
24.09.2025 12:02:00	FOLAT (SERUM/PLAZMA)	2,81	ng/mL	3,89 - 26,8
24.09.2025 12:02:00	25-DİHİDROKSİ VİTAMİN D	32,8	ng/mL	20 - 100

